

Makita®

Féléves ajánlat 2024 H1

Érvényes: 2024.01.01-től 2024.06.31-ig
vagy a készlet erejéig.

ÚJDONSÁG!
HR010GZ ▶

XGT 40V^{Li-ion} max
XGT
AVT BL MOTOR AWS

2,1 J, SDS-PLUS fúró-vésőkalapács

bővebb infó...6.oldal

- ▶ Az **AJÁNLAT** érvényes:
2024.01.01-től 2024.06.30-ig,
vagy a készlet erejéig!
- ▶ A bruttó árak 27%
áfát tartalmaznak.
- ▶ A kiskereskedelmi kiadványban
szereplő ajánlott árak
javasolt bruttó árak.
- ▶ A képek csak illusztrációk.
- ▶ Az árváltoztatás jogát fenntartjuk
az EUR/USD-árfolyam tartós
változása esetén.

Az Ön **MAKITA**
márkakereskedője:



Keressen bennünket a közösségi média platformokon!

40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros fúró- csavarbehajtók, ütvefúró- csavarbehajtók, sarokfúró

1. DF002GZ 2. DF002GA201

Fúró- csavarbehajtó

Akku	40V max XGT
Tokmány	1.5 - 13mm
Fúrás acél	20mm
Fúrás fa	50-220mm
Teljesítmény	750 W
Fordulatszám (seb 1)	0-600
Fordulatszám (seb 2)	0-2.200
Maximális nyomaték	65Nm
Súly	1,9 - 2,5kg

DF002GA201 ▶



Infó: változtatható 2-sebesség (0-600 és 0-2.200 ford/p) fúrési és rögzítési alkalmazásokhoz, kompakt méret miatt egyszerű kezelhetőség és irányítás, elektromos fék, 2 sebesség magas/ alacsony fokozat. Nagy sebességű üzemmód a gyors fúrás-hoz könnyű feladatoknál; Alacsony fordulatszámú mód nagy igénybevételt, nagy nyomatékot igénylő alkalmazásokhoz, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, 65Nm nyomatékkal, utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény, **XPT** (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóság. **DF002GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! DF002GA201: Két akkuval (2.0Ah) és töltővel szállítva!**



BL MOTOR XGT 2X **2.0Ah**

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft** Nettó ajánlott ár: 149.528 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

1. HP002GZ / 2. HP002GA201

Ütvefúró- csavarbehajtó

Akku	40V max XGT
Tokmány	1.5 - 13mm fém
Fúrás acél	20mm
Fúrás fa	50-220mm
Teljesítmény	750 W
Fordulatszám	0-600 / 0-2.200
Ütésszám	0 -9.000 / 0 - 33.000
Maximális nyomaték	65Nm
Súly	2,0 - 2,6kg

HP002GA201 ▶



Infó: kiváló teljesítmény, BL kefe mentes motor, változtatható 2-sebesség (0-600 és 0-2.200 ford/p), erőteljes ütvefúró üzemmód, 13 mm-es fém tokmány, **XPT technológia** fokozott por és cseppállóság, 3 funkció: csavarozás, fúrás és ütvefúrás, tartós alumínium fogaskerék ház, a gép 2200 fordulat/p sebességgel rendkívül alkalmas kis átmérők gyors fúrásához, kiváló súlyelosztás és gépegyensúly, tartós, szénkefe mentes (BL) motor. **HP002GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! HP002GA201: Két akkuval (2.0Ah) és töltővel szállítva!**



BL MOTOR XGT 2X **2.0Ah**

Nettó ajánlott ár: 51.102 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft** Nettó ajánlott ár: 153.465 Ft **Bruttó ajánlott ár: 194.900 Ft**

1. DF001GZ

DF001GM201 ▶

2. DF001GM201

Fúró- csavarbehajtó

Akku	40V max XGT
Tokmány	1.5 - 13mm fém
Fúrás acél/fa	20mm / 50-220mm
Teljesítmény	1000 W
Fordulatszám (seb 1)	0-650
Fordulatszám (seb 2)	0-2600
Maximális nyomaték	140Nm
Súly	2,7-3,0kg



Infó: kiváló teljesítmény, megnövelt max. sebesség (0-2.600 ford/p) magas fokozatban, változtatható 2-sebesség tartomány, AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll, elektronikus tengelykapcsoló, a nyomatékállítás tekerőgombbal a rögzítési nyomaték egyszerű beállításához, digitális kijelzővel, elektromos fék, utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény XPT technológia fokozott por és cseppállóság. **DF001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! DF001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!**

BL MOTOR XGT AFT 2X **4.0Ah**

Nettó ajánlott ár: 78.661 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft** Nettó ajánlott ár: 220.394 Ft **Bruttó ajánlott ár: 279.900 Ft**

1. HP001GZ

HP001GM201 ▶

2. HP001GM201

Ütvefúró- csavarbehajtó

Akku	40V max XGT
Tokmány	1.5 - 13mm fém
Fordulatszám (seb 1. 2.)	1. 0-650 / 2. 0-2.600
Ütésszám (seb 2)	1. 0-9.750 / 2. 0-39.000
Fúrás acél/fa	20mm / 50-220mm
Teljesítmény	1000 W
Maximális nyomaték	140Nm
Súly	2,7-3,0kg



Infó: kiemelkedő fúrési sebesség, 2-sebességi tartomány (0-650, 0-2.600 ford/p) széleskörű fúrési és rögzítési alkalmazásokhoz, ütvefúró üzemmód, **AFT** Technológia, elektronikus tengelykapcsoló, nyomatékállítás egy tekerőgombbal lehetséges a rögzítési nyomaték egyszerű beállításához, digitális kijelző, utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény, **XPT Technológia** fokozott por és cseppállóságot biztosít. **HP001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! HP001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!**

BL MOTOR XGT AFT 2X **4.0Ah**

Nettó ajánlott ár: 82.598 Ft **Bruttó ajánlott ár: 104.900 Ft** Nettó ajánlott ár: 224.331 Ft **Bruttó ajánlott ár: 284.900 Ft**



DA001GZ ▶

1. DA001GZ / 2. DA001GM101

Sarokfúró

Akku	40V max XGT
Tokmány	13mm
Fúrás acél/fa	13mm / 50-159mm
Teljesítmény	1350 W
Fordulatszám (seb 1)	0-400
Fordulatszám (seb 2)	0-1.500
Maximális nyomaték	135Nm
Méret (h*sz*m)	491x128x199mm
Súly	5.3 - 6.2kg

Infó: változtatható 2-sebesség (0-400 és 0-1.500 ford/perc) fúrési és rögzítési alkalmazásokhoz, elektromos fék, 2 sebesség magas/ alacsony fokozat. ADT technology - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, 135Nm nyomatékkal, utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény, XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóság. **DA001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! DA001GM101: Egy akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 165.276 Ft **Bruttó ajánlott ár: 209.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 251.890 Ft **Bruttó ajánlott ár: 319.900 Ft**

40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros ütvecsavarbehajtók

BL
MOTOR

1. TD003GZ
2. TD003GA201

TD003GZ ▶

Ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku	40V max XGT
Befogás	1/4"
Gépcsavar	M4 - M8
Standard csavar	M5 - M16
Teljesítmény	520 W
Fordulatszám: Max / erős / közepes / gyenge / T-mód	0 - 3,700 / 0 - 3,200 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100 / 0 - 2,400
Ütésszám: Max / erős / közepes / gyenge / T-mód	0 - 4,100 / 0 - 3,600 / 0 - 2,600 / 0 - 1,400 / NA
Maximális nyomaték	210Nm
Súly	1,7 - 2,9kg

Infó: Nagy teljesítményű BL motoros gép (maximális 210 Nm-es rögzítési nyomatékkal), 4 üzemmód széles körű munkálatokhoz, Max / erős / közepes / gyenge / T1/ (1 T-mód (csak vékony fémekhez)). Az állandó sebességszabályozás lehetővé teszi, hogy a gép ugyanolyan sebességgel működjön, mint amilyen sebességgel a gépet teljesen feltöltött akkumulátorral működteti, még akkor is, ha a maradék akkumulátor kapacitása alacsony lesz. A bit imbolygása elleni szerkezet. Elektromos fék a maximális termelékenységért, kioldó retesz-elés funkció, egyszerű szerszám nélküli bitcsere lehetősége. XPT fokozott por és cseppálló borítás. **TD003GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! TD003GA201: Két akkuval (2.0Ah) és töltővel szállítva!**

 Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

 Nettó ajánlott ár: 157.402 Ft **Bruttó ajánlott ár: 199.900 Ft**
BL
MOTOR

TW004GZ ▶


1. TW004GZ
2. TW004GD201
Ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku	40V max XGT
Befogás	1/2"
Standard csavar	M10 - M20
Max. meghúzási nyomaték	350 Nm
Max. lazítási nyomaték	630 Nm
Teljesítmény	520 W
Fordulatszám: Max / Erős / Közepes / Gyenge:	0 - 3,200 / 2,600 / 1,800 / 1,000/p
Ütésszám: Max / Erős / Közepes / Gyenge:	0 - 4,000 / 3,400 / 2,600 / 1,800/p
Méret (h*sz*m)	144x86x253mm
Súly	1,9 - 2,2kg

Infó: elektronikusan négy fokozatban állítható ütés mód, Reverse Rotation Auto Stop Mode - a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperc alatt leállítja ezzel megelőzi a csavar teljes letékerését (elvesztését), három fokozatban állítható az automata stop rendszer (RRAS) reakció ideje ki és behajtásnál is, kompakt kialakítás, 144mm teljes hossz, a konstans sebesség szabályozás megtartja a nyomatékot, dugókulcs rögzítése C-gyűrűvel történik, kettős LED fény elő és utánvilágítás funkcióval, erőteljes szénkefe mentes motor 350Nm maximális nyomatékkal és 630Nm maximális lazítási nyomatékkal, XPT fokozott por és cseppálló borítás. **TW004GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! TW004GD201: Két akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva!**

 Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

 Nettó ajánlott ár: 196.772 Ft **Bruttó ajánlott ár: 249.900 Ft**
BL
MOTOR

1. TD002GZ / 2. TD002GD202
Ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku	40V max XGT
Befogás	1/4"
Gépcsavar	M4 - M8
Standard csavar	M5 - M16
Teljesítmény	500 W
Fordulatszám: Max / erős / közepes / gyenge / fa / csavar (1) / csavar (2) / csavar (3) / T (1) / T (2) módok	0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 2,700 / 3,700 / 3,700 / 2,900 / 3,700
Ütésszám: Max / erős / közepes / gyenge / fa / csavar (1) / csavar (2) / csavar (3) / T (1) / T (2) módok	0 - 4,600 / 3,600 / 2,600 / 1,400 / 4,600 / NA / 4,600 / 4,600 / NA / 4,600
Maximális nyomaték	220Nm
Méret (h*sz*m)	119x86x197 mm
Súly	1,7 - 2,9kg

Infó: Nagy teljesítményű gép (220 Nm) képes folyamatosan meghúzni a nagy teherbírási csavarokat, többféle üzemmód széles körű munkálatokhoz, Max / erős / közepes / gyenge / fa / csavar (1) / csavar (2) / csavar (3) / T (1) / T (2) módok, továbbfejlesztett csavar üzemmódok a gép csavarjainak meghúzása érdekében, az állandó fordulatszám-szabályozás, egyszerű bitcsere lehetősége, foszforeszkáló gumigyűrű, nyomógomb által változtatható fordulatszám-szabályozás, beépített 4 LED munkafény, elektromos fék, XPT fokozott por és cseppálló borítás. **TD002GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! TD002GD202: Két akkuval (2.0Ah) és töltővel szállítva!**

 Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

 Nettó ajánlott ár: 196.772 Ft **Bruttó ajánlott ár: 249.900 Ft**
BL
MOTOR

TW007GZ ▶


1. TW007GZ
2. TW007GD201
Ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku	40V max XGT
Befogás	1/2"
Standard csavar	M10 - M24
Max. meghúzási nyomaték	760 Nm
Max. lazítási nyomaték	1.100 Nm
Teljesítmény	670 W
Fordulatszám: Max / Erős / Közepes / Gyenge:	0 - 2,300 / 1,900 / 1,200 / 600/p
Ütésszám: Max / Erős / Közepes / Gyenge:	0 - 2,900 / 2,700 / 1,900 / 1,200/p
Méret (h*sz*m)	170x86x234mm
Súly	2.7 - 3.3 kg

Infó: erőteljes szénkefe mentes motor 670Nm maximális nyomatékkal és 1.100Nm maximális lazítási nyomatékkal, elektronikusan három fokozatban állítható fűrészmód, négy sebességi fokozat, maximális, erős, közepes, gyenge fokozatok, kettős LED fény elő és utánvilágítás funkcióval, nyomógomb által változtatható fordulatszám-szabályozás, elektromos fék, XPT fokozott por és cseppálló borítás. **TW007GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! TW007GD201: Két akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva!**

 Nettó ajánlott ár: 98.346 Ft **Bruttó ajánlott ár: 124.900 Ft**

 Nettó ajánlott ár: 208.583 Ft **Bruttó ajánlott ár: 264.900 Ft**
BL
MOTOR

1. TW001GZ / 2. TW001GM201
Ütvecsavarbehajtó

Akku	40V max XGT
Befogás	3/4"
Standard csavar	M12 - M36
Max. meghúzási nyomaték	1800 Nm
Max. lazítási nyomaték	2.050 Nm
Teljesítmény	700 W
Fordulatszám	Max / Erős / Közepes / Gyenge:
	0 - 1,800 / 1,400 / 1,150 / 950/p
Ütésszám	Max / Erős / Közepes / Gyenge:
	0 - 2,500 / 2,400 / 2,200 / 1,900/p
Méret (h*sz*m)	217x94x303mm
Súly	3,9 - 4,2kg



TW001GZ ▶

TW001GM201 ▶

2X **4.0Ah**

Infó: erőteljes BL szénkefe nélküli motor 1.800Nm maximális nyomatékkal, elektronikus, 4 fokozatú ütőerő-választás a sokoldalúság érdekében, automatikus leállításhoz 3 reakcióidő áll rendelkezésre, mind előre, mind hátramenetben, reteszelő kapcsoló a teljes sebességű üzemmódhoz, kettős LED munkalámpa x 2 elő és utánvilágítás funkciókkal, kiváló teljesítmény a folyamatos nagy igénybevételű alkalmazásokban, ergonomikus kialakítású fogantyú gumirozott puha markolattal, elektromos fék mely finoman, de gyorsan megállítja a forgást, XPT (Extreme Protection Technology) fokozott por és cseppálló borítás, az akkumulátort védőáramkör védi a túlterheléstől a túltöltéstől és a túlmelegedéstől

TW001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!
TW001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!

 Nettó ajánlott ár: 110.157 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft**

 Nettó ajánlott ár: 251.890 Ft **Bruttó ajánlott ár: 319.900 Ft**

40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros sarokcsiszolók



Típus	GA005GZ	GA005GM201	GA013GZ	GA013GM201	GA050GZ	GA050GT101	GA032GZ
Akkumulátor	40V max XGT		40V max XGT		40V max XGT		40V max XGT
Tárcsaátmérő	125mm		125mm		125mm		125mm
Fordulatszám	8.500/perc		8.500/perc		11.000/perc		3.000 - 8.500/perc
Tengelyméret	M14x2		M14x2		M14x2		M14x2
Teljesítmény	1100 W		1.100 W		PDC1200 használatával 2300 W		1100 W
Nettó súly	2.9 - 3.6 kg		3.0 - 3.6 kg		3.0 - 5.4 kg		2.9 - 4.4 kg
Technológia							
Kapcsoló	felső nyomókapcsolós	felső nyomókapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós	felső nyomókapcsolós	felső nyomókapcsolós	alsó billenőkapcsolós
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkumulátorral és töltővel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkumulátorral és töltővel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	1db (5.0Ah) akkumulátorral és töltővel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!
Nettó ajánlott ár:	70.787 Ft	212.520 Ft	70.787 Ft	212.520 Ft	86.535 Ft	181.024 Ft	74.724 Ft
Bruttó ajánlott ár:	89.900 Ft	269.900 Ft	89.900 Ft	269.900 Ft	109.900 Ft	229.900 Ft	94.900 Ft



Típus	GA026GZ	GA026GM201	GA023GZ	GA023GM201	GA029GZ	GA029GM201
Akkumulátor	40V max XGT		40V max XGT		40V max XGT	
Tárcsaátmérő	125mm		125mm		125mm	
Fordulatszám	3.000 - 8.500/perc		3.000 - 8.500/perc		3.000 - 8.500/perc	
Tengelyméret	M14x2		M14x2		M14x2	
Teljesítmény	1100 W		1100 W		1100 W	
Nettó súly	2.9 - 4.4 kg		3.0 - 4.4 kg		2.9 - 4.4 kg	
Technológia						
Kapcsoló	felső nyomókapcsolós	felső nyomókapcsolós	felső nyomókapcsolós	felső nyomókapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkumulátorral és töltővel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkumulátorral és töltővel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkumulátorral és töltővel szállítva!
Nettó ajánlott ár:	74.724 Ft	216.457 Ft	78.661 Ft	220.394 Ft	78.661 Ft	220.394 Ft
Bruttó ajánlott ár:	94.900 Ft	274.900 Ft	99.900 Ft	279.900 Ft	99.900 Ft	279.900 Ft

40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros sarokcsiszolók, fémpari gépek



Típus	GA041GZ	GA041GD201	GA044GZ	GA044GD201
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT
Tárcsaátmérő	125mm	125mm	125mm	125mm
Fordulatszám	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc
Tengelyméret	M14x2	M14x2	M14x2	M14x2
Teljesítmény	1600 W	1600 W	1600 W	1600 W
Nettó súly	3.0 - 5.3 kg	3.0 - 5.3 kg	3.0 - 5.4 kg	3.0 - 5.4 kg
Technológia				
Kapcsoló	felső nyomókapcsolós	felső billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (2.5Ah) akkuval és töltővel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (2.5Ah) akkuval és töltővel szállítva!
Nettó ajánlott ár:	86.535 Ft	196.772 Ft	86.535 Ft	196.772 Ft
Bruttó ajánlott ár:	109.900 Ft	249.900 Ft	109.900 Ft	249.900 Ft



Típus	GA035GZ	GA036GZ	GA038GZ	GA038GT201
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT
Tárcsaátmérő	150mm	150mm	230mm	230mm
Fordulatszám	8.500/perc	8.500/perc	6.600/perc	6.600/perc
Tengelyméret	M14x2	M14x2	M14x2	M14x2
Teljesítmény	1100 W	1100 W	1700 W	1700 W
Nettó súly	3.0 - 3.7 kg	3.0 - 3.7 kg	4.6 - 7.4 kg	4.6 - 7.4 kg
Technológia				
Kapcsoló	felső nyomókapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (5.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!
Nettó ajánlott ár:	74.724 Ft	74.724 Ft	86.535 Ft	244.016 Ft
Bruttó ajánlott ár:	94.900 Ft	94.900 Ft	109.900 Ft	309.900 Ft

CS002GZ akkus fémvágó körfűrész

Akku	40Vmax XGT
Fordulatszám	3.500/p
Max Vágás 0°	67mm
Tárcsaátmérő	185/30mm
Súly	4.2 - 5.4 kg

BL MOTOR

XGT

BRAKE

AFT

XPT



Infó: Nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motor, saját porgyűtő doboz, elektromos fék, gyors és könnyű mélységállítás, beépített LED elő és utánvilágítás funkciókkal. A lágyindítás funkció csökkenti a visszarúgást indításkor. Retszelő biztonsági kapcsoló a kezelő fokozott biztonsága érdekében. **CS002GZ Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 165.276 Ft

Bruttó ajánlott ár: 209.900 Ft

1. PB002GZ / 2. PB002GM201 akkus szalagfűrész

Akku	40Vmax XGT
Teljesítmény:	1.000W
Max. anyagvas.: (kör)	127mm, négyzet 127x127mm
Szalagsebesség	0 - 192m/p
Szalaghossz	1,140mm
Szalag szélesség	13mm
Súly	6.6 - 7.8 kg



PB002GM201 ►

2X **4.0Ah**

BL MOTOR

XGT

BRAKE

XPT

Infó: 40Vmax XGT akkus, szénkefe mentes, változtatható sebességű hordozható szalagfűrész. Stabil vágás, merev alumínium szerkezet, 192 m/p szalagsebesség a gyorsabb vágáshoz, kompakt és könnyű kialakítás, beépített LED munkalámpa elővilágítás funkcióval. Elektromos fék a maximális termelékenység érdekében. Lágyindítás és újraindulás-gátló funkció. A gumirozott puha markolat. Retszelő biztonsági kapcsoló a kezelő fokozott biztonsága érdekében. **PB002GZ Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! PB002GM201 Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!**

PB002GZ	PB002GM201
173.150 Ft	314.882 Ft
219.900 Ft	399.900 Ft

40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros

SDS-PLUS fúró- vésőkalapácsok

BL
MOTOR
HR007GZ ▶

DX15 ▶

BL
MOTOR
HR002GZ ▶

DX14 ▶

BL
MOTOR
HR010GZ ▶

DX16 ▶

BL
MOTOR
HR003GZ ▶

HR003GZ ▶

BL
MOTOR
HR001GZ ▶

DX12 ▶



teljesítmény	teljesítmény	teljesítmény	fúrás (mm)			technológiai jellemzők						súly	leszállított tartozékok	javasolt bruttó ár
			beton	kő	fa	BL	AVT	AFT	XPT	AWS	SOFT NOLOAD			
HR010GZ	1000 W	2.1 J	13	20	26	✓	✓	-	✓	✓	-	2,8 - 4,5 kg	akkú és töltő nélkül	109.900 Ft
HR010GD201													2db BL4020 (2.0Ah) akku + töltő +DX16 porleszívó egység	284.900 Ft
HR007GZ	850 W	3.0 J	13	28	32	✓	✓	✓	✓	✓	-	3,8- 4,8 kg	akkú és töltő nélkül	129.900 Ft
HR007GM201													2db BL4040 (4.0Ah) akku + töltő	309.900 Ft
HR007GM202													2db BL4040 (4.0Ah) akku + töltő +DX15 porleszívó egység	344.900 Ft
HR003GZ	620 W	2.9 J	13	28	32	✓	✓	-	✓	-	-	3,9- 4,6 kg	akkú és töltő nélkül	139.900 Ft
HR003GD201													2db BL4025 (2.5Ah) akku + töltő	279.900 Ft
HR001GZ	620 W	2.9 J	13	28	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,9- 4,6 kg	akkú és töltő nélkül	139.900 Ft
HR001GM204													2db BL4040 (4.0Ah) akku + töltő +DX12 porleszívó egység +	364.900 Ft
HR002GZ	620 W	2.9 J	13	28	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4,1- 4,6 kg	akkú és töltő nélkül + cseretokmány	179.900 Ft
HR003GD203													2db BL4025 (2.5Ah) akku + töltő +DX14 porleszívó egység + cseretokmány	354.900 Ft

HR010G / HR007G / HR003G / HR001G / HR002G / SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

- AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között
- kiváló egyensúly a könnyű kezelhetőségért
- AVT - Anti-Vibration Technology - rendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia ellensúly és rugó együttes alkalmazásával csillapítja a rezgést
- AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll
- Soft No-Load - ez a funkció tovább csökkenti az átadott rezgést - a gép üresjáratban kisebb fordulatszámon működik
- 3 üzemmód - fúrás - ütvefúrás - vésés
- könnyű szerszámcseré a visszahúzható befogásnak köszönhetően
- előválasztó tárcsával állítható a megfelelő sebesség a különböző munkafolyamatokhoz
- a konstans sebesség szabályozás automatikusan fenntartja a sebességet terhelés alatt is
- nyomatékszabályozó állítja meg a forgást amint a szerszám beszorul
- elektromos fék
- beépített dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval
- XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között

ÚJDONSÁG!

HR010GZ SDS-Plus fúró- vésőkalapács

- a HR010G kompakt és könnyű gép mely hatékony munkavégzést tesz lehetővé kiváló irányíthatósággal
- kompatibilis a kompakt és könnyű új DX16 porleválasztó rendszerrel
- rezgéselnyelő főfogantyú és rezgéscsillapító oldalsó markolat a kényelmes működés érdekében
- kefémentes BL-motor
- beépített dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval
- 3 üzemmód - fúrás - ütvefúrás - vésés
- elektromos fék
- AVT - Anti-Vibration Technology - rendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia ellensúly és rugó együttes alkalmazásával csillapítja a rezgést
- AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll
- XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között

40Vmax XGT Li-ion SDS-PLUS akkumulátoros fúró- vésőkalapácsok



teljesítmény	űtésenergia	fúrás (mm)			technológiai jellemzők					súly	javasolt bruttó ár
		beton	kő	fa	BL	AVT	AFT	XPT	AWS		

HR008GZ03	1600 W	3.9 J	13	30	32	✓	✓	✓	✓	✓	5,2 - 6,8 kg	189.900 Ft
HR008GM202												419.900 Ft
HR009GZ02	1600 W	3.9 J	13	30	32	✓	✓	✓	✓	✓	5,3 - 6,7 kg	204.900 Ft
HR009GM202												434.900 Ft

HR008G és HR009G SDS-PLUS fúró- vésőkalapácsok

- gumírozott markolat a kényelmesebb munka érdekében
- 3 funkció: ütvefúrás, fúrás, vésés
- AVT (Anti-Vibration Technology) különösen alacsony vibrációt biztosít a munkálatok során
- XPT extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között
- konstans elektronika, mely biztosítja az állandó fordulatszámot terhelés alatt is
- szénkefementes BL motor
- AFT leállítja a gépet amint a forgási sebesség hirtelen lelassul vagy megáll
- AWS vezeték nélküli rendszer Bluetooth kapcsolathoz

Leszállított tartozékok

HR008GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

HR008GM202: Két akkumulátorral (4.0Ah), töltővel + WUT01 bluetooth egység + porszívó egységgel (DX10) szállítva!

HR009GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

HR009GM202: Két akkumulátorral (4.0Ah), töltővel + WUT01 bluetooth egység + porszívó egységgel (DX11) szállítva!



40Vmax és 2x40Vmax XGT Li-ion

akkumulátoros SDS-Max fúró -vésőkalapács, vésőgép



teljesítmény	ítéserő	ford.-szám /perc	ütésszám /perc	fúrás (mm)	technológiai jellemzők						súly	leszállított tartozékok	javasolt bruttó ár	
					beton	BL	AVT	AFT	XPT	AWS				SOFT NOLOAD
HR005GZ01													akku és töltő nélkül +WUT01 AWS vevőegység	329.900 Ft
HR005GT202	8,0 J	250 - 500	1.450 - 2.900	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	7,4 - 8,2 kg	2db BL4050 (5.0Ah) akku + töltő +WUT01 AWS vevőegység	544.900 Ft
HR006GZ	2.600 W	21,4 J	150 - 310	1.100 - 2.250	52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,3 - 6,7 kg	akku és töltő nélkül + cseretokmány	419.900 Ft
HM001GZ02													akku és töltő nélkül	184.900 Ft
HM001GT201	9,4 J		0 - 2.600			✓	✓	-	✓	✓	✓	6,3 - 7,1 kg	2db BL4050 (5.0Ah) akku + töltő	384.900 Ft
HM002GZ03	2.600 W	20,9 J	950 - 1.900	0		✓	✓	✓	✓	✓	✓	12 - 13,4 kg	akku és töltő nélkül	304.900 Ft

HR005G

SDS-Max fúró- vésőkalapács

- AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között
- kiváló egyensúly a könnyű kezelhetőségért
- AVT - Anti-Vibration Technology - rendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia ellensúly és rugó együttes alkalmazásával csillapítja a rezgést
- 2 üzemmód ütvefúrás - vésés
- könnyű szerszámcseré
- visszahúzható befogás
- sebességbeállítás tárcsa segítségével
- konstanselektronika
- elektromos fék
- kettős LED elő és utánvilágítás funkcióval
- XPT kiváló por és cseppálló borítás

HR006G

SDS-Max fúró- vésőkalapács

- XGTx2 = 80V max
- AWS vezeték nélküli rendszer Bluetooth kapcsolható
- Kiváló egyensúly a könnyű kezelhetőségért
- AVT rendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia
- AFT leállítja a gépet amint a forgási sebesség hirtelen lelassul vagy megáll
- Soft No Load - ez a funkció tovább csökkenti az átadott rezgést - a gép üresjáratban kisebb fordulatszámon működik
- 3 üzemmód - fúrás - ütvefúrás - vésés
- könnyű szerszámcseré a visszahúzható befogásnak köszönhetően
- előválasztó tárcsával állítható a megfelelő sebesség a különböző munkafolyamatokhoz
- konstanselektronika
- nyomatékszabályozó
- elektromos fék
- lágyindítás amely biztosítja a gép egyenletes fordulatszámának emelkedését
- kettős LED elő és utánvilágítás funkcióval
- XPT kiváló por és cseppálló borítás
- egykezes irányváltó kapcsoló
- szénkefementes BL motor

HM001GZ / HM002GZ

SDS-Max vésőkalapácsok

- AWS vezeték nélküli rendszer Bluetooth kapcsolható
- Kiváló egyensúly a könnyű kezelhetőségért
- AVT rendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia
- AFT leállítja a gépet amint a forgási sebesség hirtelen lelassul vagy megáll
- Soft No Load - ez a funkció tovább csökkenti az átadott rezgést - a gép üresjáratban kisebb fordulatszámon működik
- elektromos fék
- lágyindítás amely biztosítja a gép egyenletes fordulatszámának emelkedését
- kettős LED elő és utánvilágítás funkcióval
- XPT kiváló por és cseppálló borítás
- egykezes irányváltó kapcsoló
- szénkefementes BL motor
- XGTx2 = 80V max (HM002GZ)

40Vmax XGT Li-ion építőipari gépek

1. VR003GZ / 2. VR004GZ

Betonvibrátor

Akku	40V max XGT
Átmérő	32mm (VR003GZ)
Átmérő	38mm (VR004GZ)
Teljesítmény	550 W
Vibráció	(normál) 12,000/p (erős) 15,500/p
Súly	4,8-7,8kg

Erőteljes szénkefe mentes BL motor, rugalmas tengelyek $\varnothing 32$ -től $\varnothing 38$ -ig. Két energiamód-választás (normál/erős) lehetővé teszi a gép használatát számos munkaterületen: állandó fordulatszám-szabályozás. A kapcsolófedél megvédi a kapcsoló kioldóját és a reteszelő gombot a megtapadt és megkeményedett anyagoktól. Ergonomikus kialakítású fogantyú reteszelő kapcsolóval. Újraindításgátló funkció.

Mindkét modell akku és töltő nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 165.276 Ft **Bruttó ajánlott ár: 209.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 173.150 Ft **Bruttó ajánlott ár: 219.900 Ft**

Max.
teljesítmény
3.600W

Max.
teljesítmény
4.000W



CE002GZ01
AWS

1. CE001GZ / 2. CE002GZ01

Gyorsdaraboló

Akku	40V max XGT
Tárcaátmérő	355mm
Fordulatszám	5.300 /p (CE001GZ)
Fordulatszám	4.200 /p (CE002GZ01)
Teljesítmény	3600 W / (CE001GZ)
Teljesítmény	4000 W / (CE002GZ01)
Vágáshossz	127 mm
Tengely átmérő	25,4 mm
Súly	12,3-12,9 kg

Erőteljes akkumulátoros gyorsdaraboló 2x40V max akkuval. Szénkefementes motorral (BL) és vízszattalozással rendelkezik a pormentes és hatékony munkákhoz. Alkalmos fém vágókoronggal és kő/beton darabolására gyémánt tárcsával. A fordulatszám hirtelen, drasztikus csökkenése vagy a tárcsa anyagba való beszorulása esetén az (AFT) azonnal működésbe lép, és kikapcsolja a gépet.

AWS funkció csak a CE002GZ01 modell esetében (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között. **Mindkét modell akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 322.756 Ft **Bruttó ajánlott ár: 409.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 354.252 Ft **Bruttó ajánlott ár: 449.900 Ft**



XGT

**BL
MOTOR**

**XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**

1. UT001GZ02 / 2. UT001GM103

akkus festékeverő

Akku	40Vmax
Szár átmérő	240 mm
Teljesítmény	1200 W
Fordulatszám	magas / alacsony 0 -920/p, 0 -500/p
Súly	5,7 - 7,0 kg

Infó: 40Vmax XGT BL motoros, 2 sebességű, változtatható sebességű keverőgép. Nagy teljesítmény a BL motornak köszönhetően, valamint újratervezett fogaskerékszerkezettel felszerelve megfelelő gép a nagy igénybevételnek kitett műveletekhez, például betonkeveréshez is. Mechanikus 2 sebességű sebességváltó: alacsony sebesség: 0-500 perc, nagy sebesség: 0-920 perc. Alacsony fordulatszám: nagy viszkozitású anyagok, például beton keveréséhez, míg a nagy sebesség: közepes viszkozitású anyagok, például habarcs vagy festék gyors keveréséhez. A 2 sebességű hajtómű és a tárcsával szabályozható fordulatszám kombinációjával a kés fordulatszáma az anyagnak megfelelően még finomabban beállítható. A dupla D-karos kialakítás csökkenti a felhasználó fáradtságát, így növeli a munka hatékonyságát. Becsavarozható tengelytartó. Az akkumulátorfedél minimalizálja annak esélyét, hogy a kapcsoló kioldóját vagy a reteszelőgombot megtapadt és megkeményedett anyag megragadjon. Lágú indítás mely minimálisan csökkenti az anyagszóródást. Változtatható sebességszabályozás a kioldóval. Az állandó fordulatszám-szabályozás minimalizálja a forgási sebesség csökkenését terhelés alatt. Az extrém védelmi technológia (XPT) fokozott por- és vízállóságot. **UT001GZ02: Akku és töltő nélkül szállítva! UT001GM103: Egy akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 173.150 Ft **Bruttó ajánlott ár: 219.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 259.764 Ft **Bruttó ajánlott ár: 329.900 Ft**


FOTÓ: UT001G



40Vmax XGT Li-ion
faipari gépek

Típus	HS012GZ	HS012GD201	HS004GZ	HS004GM201	HS009GZ	HS009GT201	HS011GZ	HS011GT201
Akkumulátor	40Vmax XGT		40Vmax XGT		40Vmax XGT		40Vmax XGT	
Fordulatszám	5.200/perc		6.000/perc		4.000/perc		3.500/perc	
Vágás 0°	50 mm		60mm		85 mm		97 mm	
Vágás 45°	41 mm		43mm		61 mm		68 mm	
Tárcsaátmérő	165 mm		190/185 mm		235 mm		260/270 mm	
Súly	3.2 - 4.4 kg		4.4 - 4.7 kg		5.1 - 5.7 kg		5.5 - 6.7 kg	
Teljesítmény	1300 W		1300 W		1600 W		1600 W	
Jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> • BL kefe mentes motor • beépített dupla LED • kompakt kialakítás • jó manőverezhetőség jellemzi • AWS funkció • lágyindítás, elektromos fék • XPT - kiváló por és cseppálló borítás 		<ul style="list-style-type: none"> • BL kefe mentes motor • beépített dupla LED • kompakt kialakítás • ADT technológia • AWS funkció • lágyindítás, elektromos fék • XPT - kiváló por és cseppálló borítás 		<ul style="list-style-type: none"> • BL kefe mentes motor • magnézium öntvényes • beépített dupla LED • kompakt kialakítás • ADT technológia • AWS funkció • lágyindítás, elektromos fék • XPT - kiváló por és cseppálló borítás 		<ul style="list-style-type: none"> • BL kefe mentes motor • magnézium öntvényes • beépített dupla LED • kompakt kialakítás • ADT technológia • AWS funkció • lágyindítás, elektromos fék • XPT - kiváló por és cseppálló borítás 	
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x 40Vmax XGT 2.5Ah akkuval szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x 40Vmax XGT 4.0Ah akkuval szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x 40Vmax XGT 5.0Ah akkuval szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x 40Vmax XGT 5.0Ah akkuval szállítva!
Nettó ajánlott ár:	98.346 Ft	208.583 Ft	141.654 Ft	283.386 Ft	149.528 Ft	307.008 Ft	165.276 Ft	322.756 Ft
Bruttó ajánlott ár:	124.900 Ft	264.900 Ft	179.900 Ft	359.900 Ft	189.900 Ft	389.900 Ft	209.900 Ft	409.900 Ft

SP001GZ03

Merülő körfűrész
+ adapter

Akku	40V max XGT
Fordulatszám	2.500 - 4.900/p
Tárcsaátmérő	165/20mm
Vágás mélység	45°/48°/0° - 40/38/56 mm
Méret (h*sz*m)	347 x 221 x 271 mm
Súly	4.4 - 5.0kg

Infó: Nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor, konstans (állandó) sebességszabályozás, AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, remek tömeg-méretarány, XPT technológia, 4.900 perccenkénti fordulatszám gyors vágást biztosít, nagy vágáskapacitás (56mm 90°-nál), fröccsöntött magnézium talp és a pengevédő, XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás, tárcsa által változtatható sebesség, lágyindítás funkció, elektromos fék. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 149.528 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**1. RS001GZ
2. RS001GM101
Hátsó markolatos
körfűrész

RS001GM101 ▶

1X 4.0Ah



Akku	40V max XGT
Teljesítmény	1400 W
Fordulatszám	6.400/p
Tengelyméret	15.88/20/30mm
Tárcsaátmérő	185mm
Vágás mélység	53°/45°/0° - 38/45/65 mm
Méret (h*sz*m)	446 x 196 x 270 mm
Súly	5.0 - 5.6kg

Infó: Nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor, 6400 perccenkénti fordulatszám gyors vágást biztosít, nagy vágáskapacitás (65mm 90°-nál), ADT funkció - automatikus nyomaték meghajtási technológia, az optimális teljesítmény érdekében beállítja a vágás sebességét és nyomatékát vágás közben, elektromos fék, lágyindítás funkció, fröccsöntött magnézium talp és a pengevédő, XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás

RS001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!**RS001GM101: Egy akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!**Nettó ajánlott ár: 98.346 Ft **Bruttó ajánlott ár: 124.900 Ft**Nettó ajánlott ár: 184.961 Ft **Bruttó ajánlott ár: 234.900 Ft**1. RS002GZ
2. RS002GT101
Hátsó markolatos
körfűrész

Akku	40V max XGT
Teljesítmény	1700 W
Fordulatszám	4.000/p
Tárcsaátmérő	260mm
Vágás mélység	53°/45°/0° - 54,5/70/95 mm
Méret (h*sz*m)	489 x 193 x 309 mm
Súly	5.7 - 6.3 kg



Infó: Nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor, AWS (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetéssel, ADT - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben, elektromos fék, dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval, XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás, magnézium alkatrészek miatt alacsonyabb súly, lágyindítás funkció

RS002GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!**RS002GT101: Egy akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva!**Nettó ajánlott ár: 141.654 Ft **Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft**Nettó ajánlott ár: 236.142 Ft **Bruttó ajánlott ár: 299.900 Ft**

40Vmax XGT Li-ion faipari gépek

1. KP001GZ 2. KP001GM202 akkus gyalu

BL MOTOR AWS

KP001GM202 ▶

2X  

4.0Ah

Akku	40V max XGT
Fordulatszám	15.000/p
Teljesítmény	1100 W
Gyalulási széles.	82mm
Gyalulási mély.	4mm
Súly	3,7 - 4,9 kg

Infó: Kompakt méret, szénkefe nélküli BL motor, (AWS) automatikus vezetékek nélküli rendszer Bluetooth összeköttetéssel. ADT technológia - automatikus nyomaték-meghajtó technológia beállítja a vágási sebességet és a nyomatékot vágás közben az optimális teljesítmény érdekében. Maximális mélység 4mm, változtatható jobbos-balos forgáskivetés. Az AWS adapter nem leszállított tartozék!
KP001GZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! **KP001GM202:** Két akkuval (4.0Ah) töltővel és AWS adapterrel szállítva!

Nettó ajánlott ár: 102.283 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 244.016 Ft **Bruttó ajánlott ár: 309.900 Ft**

1. RT001GZ04 2. RT001GM202 akkus élmaró

BL MOTOR AWS

RT001GM202 ▶

2X  

4.0Ah

Akku	40V max XGT
Teljesítmény	1160 W
Fordulatszám	10.000-31.000/p
Befogás	6mm, 8mm
Súly	2,2 - 2,5 kg

Infó: Ki/BE kapcsológomb kombinált retesszel a véletlen indítások ellen, fordulatszám-szabályozás, lágyindító funkció minimálisra csökkenti az indítási ütést, és simán indítja a szerszámot. 6mm; 8mm; szerszám-befogás, iker LED segédfény, szénke nélküli BL motor, precíz mélységállítás. Vékony és ergonomikus kialakítású test a nagyobb kényelem érdekében. Auto-start Wireless System (AWS) Bluetooth-on keresztül csatlakozik a kompatibilis porszívóhoz **RT001GZ04:** Akku és töltő nélkül szállítva! **RT001GM202:** 2db akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!

Nettó ajánlott ár: 78.661 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 220.394 Ft **Bruttó ajánlott ár: 279.900 Ft**

JV001GZ ▶

BL MOTOR



1. JV001GZ / 2. JV001GD201 akkus szűrőfűrész

Akku	40V max XGT
Teljesítmény	700 W
Vágásbeállítás	3+1
Vágásmélység	135 mm
Löketszám	800 - 3.500/p
Lökethossz	26 mm
Súly	2,6 - 2,9 kg

Infó: Erőteljes szénkefe nélküli motor. Egyszerűen és könnyen cserélhető valamint beállítható penge. A szélesebb alaplap stabilabb vágást és remek irányíthatóságot eredményez. SOFT NO-LOAD funkció. Állítható erősségű beépített LED. Ergonomikus kialakítású markolat puha fogással. Változó sebességszabályozás tárcsával. XPT - kiváló por és cseppálló technológia. **JV001GM201** - Két akkuval (2.5 Ah), töltővel, szállítva! **JV001GZ-** Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 196.772 Ft **Bruttó ajánlott ár: 249.900 Ft**

BL MOTOR



JR001GZ ▶

1. JR001GZ 2. JR001GM201 Orrfűrész

Akku	40V max XGT
Fordulatszám (seb 1)	0-2300/p
Fordulatszám (seb 2)	0-3000/p
Lökethossz	32mm
Vágáskapacitás (cső/fa)	130/255mm
Méret (h*sz*m)	457x88x233mm
Súly	4,2kg

Infó: BL szénkefementes motor nagy teljesítménnyel, hatékonyabb kenési mechanizmus, egyszerű szerszámcsere, függőleges hajtómű miatt csökken a gép vibrációja, elektromos fék, elektronikusan állítható sebesség - magas fa vágásához - alacsony fém vágásához, kapcsolóval szabályozható fordulatszám, dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval, XPT kiváló por és cseppálló borítás. **JR001GZ:** Akku és töltő nélkül szállítva! **JR001GM201:** Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva! Az orrfűrészlap csak illusztráció!

1. Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 228.268 Ft **Bruttó ajánlott ár: 289.900 Ft**

BL AVT
BL MOTOR ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



JR002GZ ▶

1. JR002GZ 2. JR002GD201 Orrfűrész

Akku	40V max XGT
Maximális löket	1.000 - 3.000/p
Löketszám	1.000-3.000 /p
Teljesítmény	1.800W
Lökethossz	32mm
Vágáskapacitás (cső/fa)	130/255mm
Méret (h*sz*m)	424x97x217mm
Súly	4,6 - 5,8kg

Infó: BL szénkefementes motor nagy teljesítménnyel, hatékonyabb kenési mechanizmus, egyszerű szerszámcsere, AVT technológia a kisebb vibrációért, elektromos fék, elektronikusan állítható sebesség - magas sebesség fa vágásához - alacsony sebesség fém vágásához, kapcsolóval szabályozható fordulatszám, dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval, XPT kiváló por és cseppálló borítás. **JR002GZ:** Akku és töltő nélkül szállítva! **JR002GD201:** Két akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 102.283 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 212.520 Ft **Bruttó ajánlott ár: 269.900 Ft**

BL MOTOR



JV002GZ ▶



1. JV002GZ / 2. JV002GD201 akkus szűrőfűrész

Akku	40V max XGT
Teljesítmény	700 W
Vágásbeállítás	3+1
Vágásmélység	135 mm
Löketszám	800 - 3.500/p
Lökethossz	26 mm
Súly	2,7 - 3,0 kg

Infó: Erőteljes szénkefe nélküli motor. Egyszerűen és könnyen cserélhető valamint beállítható penge. A szélesebb alaplap stabilabb vágást és remek irányíthatóságot eredményez. SOFT NO LOAD funkció. Állítható erősségű beépített LED. Ergonomikus kialakítású markolat puha fogással. Változó sebességszabályozás tárcsával. XPT - kiváló por és cseppálló technológia. **JV002GD201** - Két akkuval (2.5 Ah), töltővel, szállítva! **JV002GZ-** Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 196.772 Ft **Bruttó ajánlott ár: 249.900 Ft**

40Vmax XGT Li-ion faipari gépek

LS002GZ01 akkus dual gérvágó 216mm

Akku	40V max XGT
Motor	BL szénkefe nélküli
Fordulatszám	4.800/p
Tárcsaátmérő	216/30 mm
Vágásteljesítmény 0°	70x312 mm
Vágásteljesítmény 45°	70x220 mm
Méret (h*s*z*m)	702 x 551 x 557 mm
Súly	17 kg

DXT AWS BL
MOTOR

XGT



Infó: AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, ADT automatikus nyomatek és sebesség állító mechanizmus, dupla új megerősített csúszósínek, hatékony kettős porszívási kialakítás, elektromos fék, vágási dőlésszög: 48° bal-jobb, DXT- - mély és pontos vágás technológia. A gép forgórész tengelyéhez viszonyítva, a fűrész tárcsa felfogatása 3-lépcsőben alacsonyabban van elhelyezve, ennek és a vágásnak megfelelő, automata mozgó hátsó védőburkolatnak köszönhető a maximális vágási mélység. **Akku és töltő nélkül, AWS adapterrel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 244.016 Ft **Bruttó ajánlott ár: 309.900 Ft**

LS004GZ01 akkus gérvágó 260mm

Akku	40V max XGT
Motor	BL szénkefe nélküli
Fordulatszám	3.600/p
Tárcsaátmérő	260/25,4-30 mm
Vágásteljesítmény 0°	91 x 279 mm
Vágásteljesítmény 45°	91 x 197 mm
Méret (h*s*z*m)	805 x 644 x 660mm
Súly	26.6 - 27.2 kg

DXT AWS BL
MOTOR

XGT



Infó: Nagyméretű forgótálp mely lehetővé teszi a nagyobb méretű munkadarabok biztonságos, stabil megmunkálását is. AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, 1.600W teljesítmény, dupla új megerősített csúszósínek, vágási dőlésszög 0°-60° jobbra és balra, egyszerű ferdevágás beállítás, hatékony kettős porszívási kialakítás, elektromos fék, DXT technológia- mély és pontos vágás technológia. **Akku és töltő nélkül, AWS adapterrel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 295.197 Ft **Bruttó ajánlott ár: 374.900 Ft**

LS003GZ01 akkus gérvágó 305mm

Akku	40V max XGT
Motor	BL szénkefe nélküli
Fordulatszám	3.600/p
Tárcsaátmérő	305/25,4 - 30 mm
Vágásteljesítmény 90°	107 x 363 / 92 x 382 mm
Vágásteljesítmény 45°	71 x 363 mm
Méret (h*s*z*m)	898 x 690 x 725 mm
Súly	30.5 - 31.1 kg

DXT AWS BL
MOTOR

XGT



Infó: Nagyméretű forgótálp mely lehetővé teszi a nagyobb méretű munkadarabok biztonságos, stabil megmunkálását is. AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, a gép kialakítás lehetővé teszi a falhoz való közvetlen elhelyezést a maximalizálva így a munkaterületet, LED lámpa tintavonal-igazító funkcióval, 1.500W teljesítmény, vágási dőlésszög 0°-60° jobbra és balra, egyszerű ferdevágás beállítás, hatékony kettős porszívási kialakítás, elektromos fék, DXT- mély és pontos vágás technológia. **Akku és töltő nélkül, AWS adapterrel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 346.378 Ft **Bruttó ajánlott ár: 439.900 Ft**

1. PT001GZ/ 2. PT001GD101

akkus tűszegező

BL XGT 40Vmax

Akku	40V max XGT
Szeghossz	15, 18, 25, 30, 35 mm
Szeg átmérő	0,6 mm
Szeg típus	23 GA
Tárkapacitás	120
Méret (h*s*z*m)	218x86x226 mm
Súly	2,4 - 3,0kg

1X

2.5Ah

PT001GD101 ▶



Infó: 40V max XGT Li-ion BL 18Ga 15-40mm szegező, kompakt méret, egyszerű kezelhetőség, akár 40 mm mélységig is használható, 6 különféle hosszúságú szeggel 15-20-25-30-35-40, erőteljes BL kefe mentes motor, a vékonyított hegy miatt keskeny helyen is jól alkalmazható, véletlen elsülés elleni védelem, szerszámmentes mélységállítási lehetőség, beépített LED világítás, ergonomikus puha markolat, kiváló por és cseppálló borítás (XPT) **PT001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! PT001GD101: Egy akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 125.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 204.646 Ft **Bruttó ajánlott ár: 259.900 Ft**

FN001GZ akkus szegező

BL XGT 40Vmax

Akku	40V max XGT
Szeghossz	15-40 mm
Szeg átmérő	1,25 mm
Szeg típus	18 GA
Tárkapacitás	100
Méret (h*s*z*m)	234x86x243 mm
Súly	2,6 kg



Infó: 40V max XGT Li-ion BL 18Ga 15-40mm szegező, kompakt méret, egyszerű kezelhetőség, akár 40 mm mélységig is használható, 6 különféle hosszúságú szeggel 15-20-25-30-35-40, erőteljes BL kefe mentes motor, a vékonyított hegy miatt keskeny helyen is jól alkalmazható, véletlen elsülés elleni védelem, szerszámmentes mélységállítási lehetőség, beépített LED világítás, ergonomikus puha markolat, kiváló por és cseppálló borítás (XPT) **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 125.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

40Vmax XGT Li-ion egyéb gépek

XGT

2024

H1

XGT

CF001GZ akkus ventilátor (235 mm)

Akku	40V max XGT
Lapátátmérő	235mm
Folyamatos használat	magas fokozat 10 óra (BL4040)
Folyamatos használat	magas fokozat 6 óra (BL4025)
Max. légsebesség	
magas 190 /közepes 150 /alacsony 120m/p	
Méret (h*sz*m)	143 x 333 x 463 mm
Súly	2,0 - 3,0kg

Infó: helytakarékos lapos tervezés, könnyen levehető ventilátorfedél a kényelmes tisztítás érdekében. Csendes működés, automatikus forgás 45° balra/jobbra. A ventilátor fejszöge oldalra, felfelé és lefelé állítható (felfelé 90°, lefelé 45°, jobbra és balra 90°). 3 fokozatú automatikus időzítő 1, 2 és 4 órás kikapcsolási lehetőséggel. 3 sebességi fokozat beállítás (magas 190 m/perc, közepes 150 m/perc, alacsony 120 m/perc) az optimális légsebesség-szabályozáshoz. Nagyméretű 235 mm ventilátor lapát és széles hordozófogantyú a könnyű kezelés érdekében. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 43.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**

XGT

DC AG

CF002GZ akkus ventilátor (330 mm)

Akku	40V max XGT
Lapátátmérő	330mm
Folyamatos használat	(BL4040) alacsony/közepes/magas kb. 16 / 10 / 5 óra
Max. légsebesség	
magas 240 /közepes 170 /alacsony 1120m/p	
Súly	4,5- 5,1kg

Infó: 330mm átmérőjű lapátkerék, megnövelt maximális légsebesség 240 m/perc, könnyen eltávolítható ventilátorfedél a kényelmes tisztítás érdekében, akkumulátorral és hálózatról is üzemeltethető, három választható sebesség (magas/közepes/alacsony) és oszcillációs választó az optimális légsebesség és szabályozás érdekében, 3 fokozatú automatikus időzítő 1, 2 és 4 órás kikapcsolási lehetőséggel, jobbra-balra valamint felfelé és lefelé is dönthető, nagy hordozó fogantyú a könnyű kezeléshez és a munkaterületre szállításhoz. **Akku és töltő nélkül szállítva! Tartalmazza a hálózati adaptert a vezeték nélküli működéshez.**

Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**



XGT

DC AG

CF003GZ akkus ventilátor (450 mm)

Akku	40V max XGT
Lapátátmérő	450mm
Folyamatos használat	max fokozat 115 perc (BL4040)
Max. légsebesség	96-300 m/perc
Légmennyiség	38-120 m³/perc
Méret (h*sz*m)	312 x 633 x 770 mm
Súly	7,9 - 10,5 kg

Infó: Az újratervezett ventilátorfedéllel és a 450 mm átmérőjű lapátokkal 120 m³/perc légáramlási térfogatot értek el. Három áramforrással kompatibilis: 40Vmax XGT Li-ion akkumulátor, 18V LXT Li-ion akkumulátor és AC (AC adapteren keresztül). A változó sebességszabályozó tárcsás kapcsoló lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy fokozatmentesen állítsa be a kívánt légáramlási mennyiséget (légsebességet) A hordozhatóság fokozható a készülék MAKPAC kocsihoz szerelésével. A ventilátor fedeje tisztítás céljából egyszerűen eltávolítható. A készülék elején található egy tartozék táskája a hálózati adapter stb. tárolására alkalmas. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 133.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

AS001GZ akkus légfújó

Akku	40Vmax XGT
Levegő térfogat	0 - 1.1 m³/perc
fújási sebesség	0 - 200 /perc
Levegő nyomás	0 - 29.7 kPa
Max szivóerő	10.3 kPa
Súly	1.5 - 2.3kg

BL MOTOR XGT



Infó: BL motoros akkus légfújó. Különböző fúvókákkal ez a modell a professzionális használatól az otthoni használatig sokféle alkalmazási területen alkalmazható, mint például a különböző tisztítási munkák, szűrőtisztítás, felfújható játékok felfújása és leeresztése stb. Beépített LED munkalámpa elő- és utánvilágítási funkciókkal. Nyomógomb általi változtatható sebességszabályozás. 4 fokozatú levegőmennyiség; a munkának megfelelően kiválasztható. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

MP001GZ akkus kompresszor

Akku	40V max XGT
Max nyomás	11 Bar
Nyomás	200 kPa: 24 L/perc 700 kPa: 12 L/perc
Töltőhossz	65cm
Méret (h*sz*m)	272 x 108 x 231mm
Súly	2.9 - 3.5 kg



Infó: Ideális autók és kerékpárok gumiabroncsainak, sportlabdák és matracok felpumpálásához, de traktorkerekek felfújására is alkalmas. 3 féle fújási üzemmód: magas alacsony és labda módozatok. Leeresztő gomb túltöltés esetén. Digitális nyomásmérővel szerelve. Automatikusan leáll ha elérte az előre beállított nyomást. Stabil biztonságos kialakítása révén nem borul fel a földre téve. Beépített LED munkalámpa az éjszakai használatához. Termosztát védi a gépet a túlmelegedéstől. Nyomógombos főkapcsoló automatikus kikapcsolás funkcióval. Ergonómikus gumirozott markolat. Géptestbe pattintható adapterek. XPT Technology fogantyú por és cseppállóságot biztosít nehéz munkakörülmények között) **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

1. PV001GZ / 2. PV001GM101 akkus polírozó (180mm)

Akku	40V max XGT
Tányérméret	165mm
Polírsapka mérete	180 mm
Fordulatszám	
nyomógomb / tárcsa	0 - 2.200/p 600 - 2.200/p
Súly:	3.0 - 4.4 kg



BL MOTOR XGT

Infó: Szénkefe mentes BL motor, XPT extrém védelmi technológia fokozott por és cseppálló borítás. Konstans elektronika, 9 fokozatban állítható fordulatszám, gumirozott puha fogantyú nagyobb kényelmet biztosít a munka során. **PV001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! PV001GM101: Egy akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 110.157 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 196.772 Ft **Bruttó ajánlott ár: 249.900 Ft**

AC001GZ akkus kompresszor

Akku	40V max XGT
Max nyomás	0.93 MPa (135 PSI)
Tartály	7.6 L (2 gal)
Méret	302 x 434 x 382 mm
Súly	11.6-12.8 kg



Infó: 40Vmax XGT BL akkumulátoros légkompresszor. Elsősorban beltéri szögelési alkalmazásokhoz fejlesztették ki, pl. 18 Ga szöggel történő befejező szögeléshez. Alacsony zajszint, és könnyű kialakítás. A teljes guruló ketrecszerkezet védelmet nyújt a különböző munkaterületeken. A gumirozott markolattal ellátott hordozófogantyú a könnyű szállítást szolgálja. A merev guruló ketrec vázszerkezet minimalizálja a motor és a kompressziós egységek sérülésének esélyét. Olajmentes szivattyú kialakítás. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

BL MOTOR XGT

Nettó ajánlott ár: 137.717 Ft **Bruttó ajánlott ár: 174.900 Ft**

40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros porszívók

XGT
40Vmax
Li-ion



CL001GZ
Zajsint
1 / 2 / 3 / 4 fokozat
54 / 59 / 62 / 65
dB(A)

CL001GZ04

CL001GA109

2.0Ah
1X

CL002GZ
Zajsint
1 / 2 / 3 / 4 fokozat
54 / 59 / 62 / 65
dB(A)

CL002GZ07

Porzsákos model

CL003GZ
Zajsint
1 / 2 / 3 / 4 fokozat
54 / 59 / 62 / 65
dB(A)

CL003GZ10

CL001GZ10

CL001GD217

2.5Ah
2X

Porzsákos model

CL002GD212

2.5Ah
2X

CL003DG203

2.5Ah
2X

Típus	CL001GZ04	CL001GZ10	CL001GA109	CL001GD217	CL002GZ07	CL002GD212	CL003GZ10	CL003GD203
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	18V LXT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT
Légáteresztés	72m³/h	72m³/h	72m³/h	72m³/h	72m³/h	72m³/h	60m³/h	60m³/h
Szívóteljesítmény	125 W	125 W	125 W	125 W	125 W	125 W	100 W	100 W
Tartálméret *porzsák	730 mL	730 mL	730 mL	750 mL	*papír:330 mL *szövet:500 mL	*papír:330 mL *szövet:500 mL	250 mL	250 mL
Súly	1.7 - 2.3 kg	1.7 - 2.3 kg	1.7 - 2.3 kg	1.2 - 1.6 kg	1.8 - 3.0 kg	1.8 - 3.0 kg	1.9 - 2.5 kg	1.9 - 2.5 kg
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 40Vmax 2.0Ah akkuval és töltővel szállítva!	2db 40Vmax 2.5Ah akkuval és töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 40Vmax 2.5Ah akkuval és töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 40Vmax 2.5Ah akkuval és töltővel szállítva!

Infó:

- csendes működés
- 4 üzemmód memmória funkcióval
- erőteljes BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- **fekete színű** burkolat

- csendes működés
- 4 üzemmód memmória funkcióval
- erőteljes BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- kompakt kialakítás

- csendes működés
- 4 üzemmód memmória funkcióval
- erőteljes BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- **fekete színű** burkolat
- + 1db BL4020 akku

- csendes működés
- 4 üzemmód memmória funkcióval
- erőteljes BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- **fehér színű** burkolat
- + 2db BL4025 akku

- csendes működés
- 4 üzemmód memmória funkcióval
- erőteljes BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- kompakt kialakítás
- **fehér színű** burkolat

- csendes működés
- 4 üzemmód memmória funkcióval
- erőteljes BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- kompakt kialakítás
- **fehér színű** burkolat
- + 2db BL4025 akku

- ciklon porszívó
- csendes működés memmória funkcióval
- erőteljes BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- kompakt kialakítás
- **fehér színű** burkolat

- ciklon porszívó
- csendes működés memmória funkcióval
- erőteljes BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- kompakt kialakítás
- **fehér színű** burkolat
- + 2db BL4025 akku

Nettó ajánlott ár	51.102 Ft	51.102 Ft	125.906 Ft	161.339 Ft	51.102 Ft	161.339 Ft	55.039 Ft	165.276 Ft
Bruttó ajánlott ár:	64.900 Ft	64.900 Ft	159.900 Ft	204.900 Ft	64.900 Ft	204.900 Ft	69.900 Ft	209.900 Ft

40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros porszívók



Típus	VC005GLZ	VC004GLZ01	VC003GLZ	VC007GLZ01	VC006GMZ01	VC008GZ	VC009GZ
Akkumulátor	40Vmax XGT	40Vmax XGT	40Vmax XGT	2x 40Vmax XGT	2x 40Vmax XGT	40Vmax XGT	40Vmax XGT
Légáteresztés	252m³/h	108m³/h	192m³/h	28-3.5 csővel: 120 m³/h 38-2.5 csővel: 222m³/h	28-3.5 csővel: 120 m³/h 38-2.5 csővel: 222m³/h	144m³/h	114m³/h
Max zárt szívóhatás	23kPa	23kPa	23kPa	18kPa	18kPa	18kPa	18kPa
Shívóteljesítmény	265 W	205 W	310 W	350 W	350 W	195 W	165 W
Tartályméret	8 L	15L	Por / víz: 15 / 12 L	Por / víz: 40 / 30 L	Por / víz: 40 / 30 L	papír 2L / textil 1,5L	papír 2L / textil 1,5L
Súly	7.9 - 11.0 kg	8.6 - 11.7 kg	8.4 - 11.5 kg	18.3 - 20.7 kg	18.4 - 20.8 kg	4.1 - 5.3 kg	4.1 - 5.3 kg
Használati idő	BL4050 akkuval 1-es fokozatban: 220/perc	BL4050 akkuval 1-es fokozatban: 220/perc	BL4050 akkuval 1-es fokozatban: 220/perc	2db BL4050F akkuval, minimális fokozatban: 80/perc	2db BL4050F akkuval, maximális fokozatban: 25/perc	BL4050 akkuval 1-es fokozatban: 110/perc	BL4050 akkuval 1-es fokozatban: 55/perc
	BL4050F akkuval, 5-ös fokozatban: 28/perc	BL4050F akkuval, 5-ös fokozatban: 28/perc	BL4050F akkuval, 5-ös fokozatban: 28/perc			BL4050F akkuval 4-es fokozatban 14/perc	BL4050F akkuval 3-as fokozatban 14/perc

Info

- „L” porosztály
- nagy szívóteljesítmény, csendes működés
- BL szénkefe nélküli motor
- csak száraz takarításra javasolt
- IPX4 besorolású vízállóság
- Az épületkarbantartó ipar számára kifejlesztett porszívó
- A két hátsó keréken található „kerékstop” minimalizálja a porszívó elmozdulását
- tárcsával változtatható szívóteljesítmény
- akku és töltő nélkül szállítva
- Vezetékes porszívókéhoz hasonló teljesítmény
- változtatható szívóteljesítmény
- (AWS), Bluetooth-on keresztül csatlakozik az elektromos kéziszerszámhoz
- **HEPA** szűrő
- EU szabvány szerinti L porosztály
- GYUPPA automatikus öntisztító szűrő állandóan magas szívóerőt tesz lehetővé
- (XPT) fokozott por- és vízállóság
- A 15 literes tartálykapacitás
- Lapos felső kialakítás a helytakarékos tárolás érdekében
- ruhaszűrő
- tárcsával változtatható szívóteljesítmény
- akku és töltő nélkül szállítva
- „L” porosztály
- vezetékes modellekkel megegyező teljesítmény
- IPX4 besorolású vízállóság
- nedves és száraz porszívózáshoz egyaránt
- (XPT) fokozott por- és vízállóság
- 15 literes tartálykapacitás
- lapos felső kialakítás a helytakarékos tárolás érdekében
- ruhaszűrő
- tárcsával változtatható szívóteljesítmény
- akku és töltő nélkül szállítva
- 2x40Vmax XGT akkuval
- működtethető
- „L” porosztály
- 40L portartály
- nagy szívóteljesítmény, csendes működés
- nedves és száraz porszívózáshoz egyaránt
- (XPT) fokozott por- és vízállóság
- Automatikus öntisztító szűrőrendszer
- GYUPPA technológia
- változtatható szívóteljesítmény
- **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel
- **HEPA** szűrő
- + WUT01
- 2x40Vmax XGT akkuval működtethető
- „M” porosztály
- 40L portartály
- nagy szívóteljesítmény, csendes működés
- nedves és száraz porszívózáshoz egyaránt
- (XPT) fokozott por- és vízállóság
- Automatikus öntisztító szűrőrendszer
- változtatható szívóteljesítmény
- **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel
- **HEPA** szűrő
- + WUT01
- papír és textil porzsákkal is használható
- 4 szívó fokozat (1.)25W / (2.)55W / (3.) 100W / (4.) 195W
- nagy szívóteljesítmény
- a BL szénkefe nélküli motor
- **HEPA** szűrő
- üzemmód-memória funkció lehetővé teszi, hogy ugyanabban a szívóteljesítményben induljon el, mint amikor korábban kikapcsolták
- alacsony zajszint
- kényelmes heveder váll- és deréköv
- teleszkópos egyenes cső, mely állítható a felhasználó magasságához
- távvezérlő: be, és kikapcsolás, ill. a teljesítmény is kiválasztható
- **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel csak a VC009 modell esetében.
- adapterrel

Nettó ajánlott ár:	153.465 Ft	188.898 Ft	149.528 Ft	370.000 Ft	385.748 Ft
Bruttó ajánlott ár:	194.900 Ft	239.900 Ft	189.900 Ft	469.900 Ft	489.900 Ft

114.094 Ft	125.906 Ft
144.900 Ft	159.900 Ft

40Vmax XGT Li-ion gépek szabadidős tevékenységhez

KT001GZ akkus vízforraló

Akku	40Vmax XGT
Víztartály	800 mL
Méret (h*s*z*m)	233x328x307 mm
Súly	2.8 - 5.9 kg



Infó: Kiömlésgátló reteszlegombbal van felszerelve, amely minimalizálja a forró víz véletlen kiömlését. A belső rozsdamentes réteg és a külső műanyag réteg kétrétegű szerkezete magas hőtartást biztosít, miközben hűvösen tartja a vízforraló felületét. Könnyen hordozható - a vízforraló könnyen áthelyezhető a tápegység állványra az állvány hordozófogantyúját megfogva. Ha a vízforraló szárazra forr és túlmelegszik, egy hőérzékelő érzékeli a vízforraló belsejében lévő magas hőmérsékletet, és automatikusan leállítja a melegítést. Automatikus kikapcsolás forralás után figyelmeztető hangjelzéssel. Levehető fedél - Kivehető szűrő a por, vízkő és egyébek kiszűréséhez. Könnyen leolvasható vízmérleg. A vízforraló belső felületén egy skála található, 0,1 literes lépésekkel és 0,3 literes, 0,5 literes, 0,8 literes/MAX jelzésekkel. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 78.661 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

MW001GZ akkus mikrohullámú sütő

Akku	40Vmax XGT
Teljesítmény	magas/alacsony 500/350 W
Kapacitás	8L
Működési frekvencia	2,450 MHz
Méret	318 x 343 x 338 mm
Súly	8,9 kg (akku nélkül)



Infó: 40Vmax XGT akkumulátoros mikrohullámú sütő. Két teljesen feltöltött BL4040 akkumulátorral és 500 W-os mikrohullámú teljesítmény mellett a készülék kb. 5 alkalommal képes felmelegíteni a hűtött ételeket tartalmazó edényt, vagy kb. 8 alkalommal 200 ml-es bögre italt. Könnyen hordozható kompakt kialakítás, mégis megfelelő üregméretekkel, ahol a népszerű méretű ételhordó edényeket lehet felmelegíteni. 500 W* teljesítményen ugyanolyan jól melegíti az ételt, mint a vezetékes háztartási mikrohullámú sütő. *Az 500 W-os mikrohullámú teljesítmény kimeneti teljesítmény egy ideiglenes boost funkció. Körülbelül 8 perc elteltével automatikusan 350 W-os mikrohullámú teljesítményre vált. Edzett ajtóüveg, emlékeztető hangjelzés a mikrohullámú sütőben hagyott tárgyak esetén. LED kijelzőpanel melyen látszik a mikrohullámú teljesítmény és az előre beállított fűtési idő kijelzése, a hátralévő fűtési idő kijelzése. Indítógomb és a fűtési idő beállítási tárcsával. A kívánt fűtési idő 20 percnél 10 másodperces lépésekben előre beállítható. Automatikus leállítás, ha megdöntik mely 30 foknál aktiválódik.

Nettó ajánlott ár: 263.701 Ft **Bruttó ajánlott ár: 334.900 Ft**



Típus	CW003GZ	CW001GZ	CW002GZ	CW004GZ
Akku	40V max XGT / 18V LXT	40V max XGT / 18V LXT	40V max XGT / 18V LXT	40V max XGT / 18V LXT
Úrtartalom	7 L	20 L	50 L	29 L
Hűtés	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C
Fűtés	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C
Méret	456 x 245 x 308 mm	663 x 341 x 372 mm	867 x 465 x 476 mm	676 x 345 x 471 mm
Súly	7,9 - 9,4 kg	13,8 - 16,1 kg	25,6 - 29,0 kg	17,1 - 20,9 kg

hűtési teljesítmény -18°C ~ 10°C / fűtési teljesítmény 30°C ~ 60°C / LED kijelző panel / IPX4 vízálló borítás / hálózati adapterrel és autós töltővel is használható / **Akkumulátor és töltő nélkül, autós szivargyújtó kábelrel szállítjuk!**

Leszállított tartozékok	• használati idő: BL4050 akkuval 18°C-on: 5,5 óra 5°C-on: 13,5 óra 60°C-on: 5,5 óra	• használati idő: BL4050 akkuval 18°C-on: 10 óra 5°C-on: 28 óra 60°C-on: 8,5 óra	• használati idő: BL4050 akkuval 18°C-on: 8 óra 5°C-on: 19,5 óra 60°C-on: 4,5 óra • mindkét oldalon fogantyú • Leeresztő csap	• két külön rekesz, két különböző hőmérsékleti beállítással • használati idő: BL4050 akkuval 18°C-on: 7 óra, 5°C-on: 17 óra 60°C-on: 6 óra • Hálózati adapterrel + szivargyújtós autós adapterrel szállítva!
-------------------------	--	---	--	--

Opcionálisan rendelhető tartozékok (NEM leszállított!)	• Hálózati adapter (12V/24V/230V) WL00000058 opcionálisan rendelhető, nem leszállított tartozék!	• Hálózati adapter (12V/24V/230V) WL00000122 opcionálisan rendelhető, nem leszállított tartozék!	• Hálózati adapter (12V/24V/230V) WL00000313 opcionálisan rendelhető, nem leszállított tartozék!
--	--	--	--

Nettó ajánlott ár:	196.772 Ft	220.394 Ft	338.504 Ft	251.890 Ft
Bruttó ajánlott ár:	249.900 Ft	279.900 Ft	429.900 Ft	319.900 Ft

40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros rádiók

CXT LXT XGT akkumulátorokkal kompatibilisek!



Típus	MR001GZ	MR002GZ	MR003GZ	MR004GZ	MR006GZ	MR007GZ
Frakvencia sávok	FM: 87.5 - 108 MHz AM: 522 - 1,710 kHz		FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz		FM: 87.5 - 108 MHz AM: 522 - 1,710 kHz	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz
Hangszóró méret	Ø89 mm x2	Ø89 mm x2	Ø89 mm x2	Ø89 mm x2	Ø63.5 mm x 2 + mély 101.6 mm	Ø63.5 mm x 2 + mély 101.6 mm
Méret	280x171x298mm	280x171x298mm	280x171x298mm	280x171x298mm	285x172x305 mm	285x172x305 mm
BLUETOOTH	✗	✓	✗	✓	✓	✓
DAB/DAB+	✗	✗	✓	✓	✗	✓
Equalizer	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Súly	4.5 - 5.3 kg	4.5 - 5.3 kg	4.6 - 5.4 kg	4.6 - 5.4 kg	5.6 - 6.4 kg	5.5 - 6.3 kg

Akku kompatibilitás

10.8V CXT- 12V CXT - 14.4V LXT - 18V LXT - 40V XGT

Figyelem! A 40V max XGT akkumulátorok közül csak a 2.0Ah, 2.5Ah és a 4.0Ah akkumulátorokkal kompatibilis!!

Leszállított tartozékok: minden rádió akku és töltő nélkül de hálózati kábellel van szállítva!

Általános jellemzők kettős áramforrás: 1. makita akkumulátorok 2. AC hálózati erőforrás / AUX-IN aljzat / digitális AM / FM tuner / auto kikapcsolás / külső hangforráshoz való csatlakozáshoz / sztereó hangzás

Egyéb jellemzők	MR001GZ	MR002GZ	MR003GZ	MR004GZ	MR006GZ	MR007GZ
• két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró	• két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró	• két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró	• két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró	• két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró	• két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró	• két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró
• LCD háttérvilágítású kijelző	• LCD háttérvilágítású kijelző	• LCD háttérvilágítású kijelző	• LCD háttérvilágítású kijelző	• LCD háttérvilágítású kijelző	• LCD háttérvilágítású kijelző	• LCD háttérvilágítású kijelző
• 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM), világító gombok és tárcsa	• 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM), világító gombok és tárcsa	• 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM), világító gombok és tárcsa	• 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM), világító gombok és tárcsa	• 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM), világító gombok és tárcsa	• 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM), világító gombok és tárcsa	• 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM), világító gombok és tárcsa
	• BLUETOOTH 5.0	• BLUETOOTH 5.0	• BLUETOOTH 5.0	• BLUETOOTH 5.0	• BLUETOOTH 5.0	• BLUETOOTH 5.0
	• DAB, DAB+ digitális adatások vételére alkalmas	• DAB, DAB+ digitális adatások vételére alkalmas	• DAB, DAB+ digitális adatások vételére alkalmas	• DAB, DAB+ digitális adatások vételére alkalmas	• DAB, DAB+ digitális adatások vételére alkalmas	• DAB, DAB+ digitális adatások vételére alkalmas
	• hangszínszabályzó 7 választható hangmódhoz	• hangszínszabályzó 7 választható hangmódhoz	• hangszínszabályzó 7 választható hangmódhoz	• hangszínszabályzó 7 választható hangmódhoz	• hangszínszabályzó 7 választható hangmódhoz	• hangszínszabályzó 7 választható hangmódhoz

Bruttó ajánlott ár:	65.900 Ft	79.900 Ft	74.900 Ft	86.900 Ft	94.900 Ft	104.900 Ft
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

MR010GZ 40Vmax XGT Li-ion Bluetooth rádió LÁMPÁS

Akku 40Vmax XGT
Frekvencia FM: 87.5-108 MHz
Fényerősség magas/1,000 lx
alacsony/500 lx
Hangszóró 57mm
Súly 1.6 - 2.2 kg



Infó: Multifunkciós: FM rádió / Lámpás / zseblámpa / USB kimeneti port / Bluetooth hangszóró. FM/AM/rádiók vétele, lámpa funkció, USB kimeneti port. Be/ki és módválasztó gomb. Lámpa funkció (360°-os fényfedés). Memória funkcióval rendelkezik, amely megjegyzi a fényerő és a fénytónus beállításait a legutóbbi kikapcsoláskor. Lámpa 3 fénytónus beállítással. A lencsevédő FM antennaként is működik, digitális tuning, LCD digitális kijelző

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 35.354 Ft **Bruttó ajánlott ár: 44.900 Ft**

MR009GZ 40Vmax XGT Li-ion Bluetooth DAB/DAB+ rádió LÁMPÁS

Akku 40Vmax XGT
Frekvencia FM: 87.5-108 MHz
DAB: 174.928-239.200 MHz
DAB+: 174.928-239.200 MHz
Fényerősség magas/1,000 lx
alacsony/500 lx
Hangszóró 57mm
Súly 1.6 - 2.2 kg



Infó: FM/AM/DAB rádiók vétele, lámpa funkció, USB kimeneti port. Be/ki és módválasztó gomb. Lámpa funkció (360°-os fényfedés). Memória funkcióval rendelkezik, amely megjegyzi a fényerő és a fénytónus beállításait a legutóbbi kikapcsoláskor. Lámpa 3 fénytónus beállítással. A lencsevédő FM antennaként is működik, digitális tuning, LCD digitális kijelző

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

2024
H1

18V LXT Li-ion akkumulátoros fúró-csavarbehajtó gépek

DDF083Z



akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500/p
Fordulatszám	0 - 1.700/p
Nyomaték	40/23Nm
Befogás	1/4"
Súly	1,1 - 1,4



Infó: Ultrakompakt kialakítás, mindössze 124mm hosszúság. Váloztatható 2 sebesség (0-500 és 0-1700 ford./perc) a különböző fúrási és rögzítési alkalmazásokhoz. Hatékony szénkefe mentes BL motor, beépített kettős LED, elő és utánvilágítás funkciókkal, motorfék, forgásirányváltás, fúrás - csavarozás üzemmód, XPT por és cseppálló kivitel. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 33.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**



1. DDF487RAJ / 2. DDF487Z akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.700/p
Befogás	1,5 - 13mm
Max. nyomaték	40/25Nm
Súly	1,3 - 1,6kg



2X **2.0Ah**



Erőteljes, rövid felépítésű gép, 40Nm max. nyomtékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, nagy fényerejű kettős LED. **DDF487RAJ - 2db 2.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DDF487Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 92.835 Ft **Bruttó ajánlott ár: 117.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 37.717 Ft **Bruttó ajánlott ár: 47.900 Ft**

1. DDF485RTJ / 2. DDF485Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.900/p
Fúrás fém/fa	13/38mm
Nyomaték	50/27Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,7kg



DDF485RTJ ▶

2X **5.0Ah**



Infó: 21 nyomatékfokozat, Max 1900/perc ford.sz., BL szénkefe mentes motor, gyorsstokmány, kettős LED elő és utánvilágítás funkciókkal, motorfék, forgásirányváltás, fúrás - csavarozás üzemmód, XPT por és cseppálló kivitel. **DDF485RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DDF485Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 108.583 Ft **Bruttó ajánlott ár: 137.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 37.717 Ft **Bruttó ajánlott ár: 47.900 Ft**

1. DDF484RTJ / 2. DDF484Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 2.000/p
Befogás	13mm
Max. nyomaték	60/30Nm
Súly	1,6kg



DDF484RTJ ▶

2X **5.0Ah**



Erőteljes, rövid felépítésű gép, 60Nm max. nyomtékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, nagy fényerejű kettős LED. **DDF484RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DDF484Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 114.094 Ft **Bruttó ajánlott ár: 144.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 43.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**

1. DDF489RTJ / 2. DDF489Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Teljesítmény	620 W
Fordulatszám	alacsony: 0 - 550/p
Fordulatszám	magas: 0 - 1.800/p
Nyomaték	meghúzási 73/40Nm
Nyomaték	lazítási 80Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,8 - 2,5 kg



DDF489RTJ ▶

2X **5.0Ah**



Infó: Robusztus kialakítás, fém fogaskerékház és kiváló irányíthatóság. Beépített kettős LED-es lámpa elő- és utófény funkcióval. 21 nyomatékfokozat. Mechanikus 2 sebesség. Elektromos fék. (XPT) a fokozott por- és vízállóság. **DDF489RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DDF489Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 125.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

1. DDF486RTJ / 2. DDF486Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 550 - 2.100/p
Nyomaték	130/65Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	2,3 - 2,6kg



2X **5.0Ah**

DDF486RTJ ▶



Infó: Erőteljes, intenzív csavarozási munkálatokhoz kifejlesztett fúró-csavarbehajtó, 2 mechanikus sebességgel, teljes fém bolygókeresek hajtóművel és szénkefe nélküli motorral. A gép 21 fokozatú nyomaték-beállításal van felszerelve. Ideális választás nagy nyomatékot igénylő munkálatokhoz. Dupla LED világítás, elő-és utánvilágítás funkcióval a jobb láthatóság érdekében. Rendkívül erős és tartós a legkeményebb munkákhoz fejlesztve. Állandó fordulatszám és teljesítmény a terhelés alatt. Ergonomikus, puha markolat a kényelmes munkavégzéshez. Szénkefe mentes BL motor hosszabb üzemidőt és élettartamot biztosít, alacsonyabb energiafogyasztás és karbantartási szükséglet mellett. XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között. **DDF486RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DDF486Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 141.654 Ft **Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**



DWT310ZK akkus csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	14/p
Max. nyomaték	804Nm
Súly	6,4kg

Infó: Nagy teljesítményű 36 V-os készülék (2 x 18 V-os LXT akkumulátorral működtethető, több mint 300 db (M22) csavar rögzítésére alkalmas egyetlen feltöltéssel (BL1850B akkumulátor használatával), M16 (5/8"), M20 (3/4"), M22 (7/8") csavarok behajtására alkalmas, Szénkefe mentes BL motor, XPT kiváló por- és cseppálló borítás, robusztus felépítés, töltöttség visszajelző LED. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 641.654 Ft **Bruttó ajánlott ár: 814.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros űtvefúró- csavarbehajtó gépek

1. DHP487RAJ / 2. DHP487Z

akkus űtvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.700/p
Ütésszám	0 - 7.500 - 25.500/p
Nyomaték	40/25Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,4 - 1,7kg



DHP487RAJ ▶

2X  **2.0Ah**

Infó: 20 nyomatékfokozat, BL motor, mechanikus 2 sebesség, DUAL LED lámpa, motorfék, XPT technológia, forgásirányváltás, gyorsstokmány, űtvefúrás - fúrás - csavarozás üzemmód **DHP487RAJ** - 2db 2.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! **DHP487Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 96.772 Ft **Bruttó ajánlott ár: 122.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 41.654 Ft **Bruttó ajánlott ár: 52.900 Ft**

1. DHP485RTJ / 2. DHP485Z

akkus űtvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.900/p
Ütésszám	0 - 7.500 - 28.500/p
Nyomaték	50/27Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,8kg



LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DHP485RTJ ▶

2X  **5.0Ah**



Infó: 21 nyomatékfokozat, BL motor, mechanikus 2 sebesség, DUAL LED lámpa, motorfék, XPT technológia, forgásirányváltás, gyorsstokmány, űtvefúrás - fúrás - csavarozás üzemmód **DHP485RTJ** - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! **DHP485Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 112.520 Ft **Bruttó ajánlott ár: 142.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 41.654 Ft **Bruttó ajánlott ár: 52.900 Ft**

1. DHP489RTJ / 2. DHP489Z

akkus űtvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Teljesítmény	620 W
Fordulatszám	0 - 550 - 1.800/p
Ütésszám	0 - 8.500 - 27.000/p
Nyomaték	73/40Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,8 - 2,5kg



DHP489RTJ ▶

MAK PAC **2X**  **5.0Ah**



18V LXT BL akkumulátoros űtvefúró-csavarbehajtó. Fém fogaskerékhez, kiváló irányíthatóság. 2 sebességfokozat, nagy sebesség a gyors fúráshoz könnyű alkalmazásokban; alacsony sebesség a nagy nyomatékot igénylő nehéz alkalmazásokhoz. Beépített kettős LED-es lámpa elő- és utóvilágítás funkciókkal. Elektromos fék. **DHP489RTJ** - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! **DHP489Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 129.843 Ft **Bruttó ajánlott ár: 164.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 58.976 Ft **Bruttó ajánlott ár: 74.900 Ft**

1. DHP484RTJ

2. DHP484Z
akkus űtvefúró-csavarbehajtó



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DHP484RTJ ▶

2X  **5.0Ah**

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 2.000/p
Ütésszám (1.)	0 - 7.500/p
Ütésszám (2.)	0 - 30.000/p
Befogás	13mm
Max. nyomaték	60/30Nm
Súly	1,6kg



Fúrás, űtvefúrás funkciók, 60Nm max. nyomatékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, kettős LED, **DHP484RTJ** - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! **DHP484Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 129.843 Ft **Bruttó ajánlott ár: 149.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

1. DHP486RTJ / 2. DHP486Z

akkus űtvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 550 - 2.100/p
Ütésszám	0 - 8.250 - 31.500/p
Befogás	13mm
Max. nyomaték	130/65Nm
Súly	2,3 - 2,7kg

DHP486RTJ ▶



5.0Ah



2X 



Fúrás, űtvefúrás funkciók, 130Nm max. nyomatékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, kettős LED, **DHP486RTJ** - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! **DHP486Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 145.591 Ft **Bruttó ajánlott ár: 184.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 74.724 Ft **Bruttó ajánlott ár: 94.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros fúró-csavarbehajtók, ütvefúró- csavarbehajtók és sarokfúró gépek



1. DDA350Z / 2. DDA351Z akkus sarokfúró

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.800/p
Fúrás fém/fa	10/25mm
Tokmány	1,5 - 10mm
Súly	1,8kg

4 pólusú motor



DDA350Z ▶



DDA351Z ▶

Infó: Alacsony felépítés, gumírozott markolat, négypólusú egyenáramú motor, LED segédfény utánvilágítással funkcióval fordulatszám-szabályozás, motorfék, forgásirányváltás, fogaskoszorús tokmány (DDA350Z modellnél), gyorsstokmány (DDA351Z modellnél).

Mindkét modell akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 53.465 Ft **Bruttó ajánlott ár: 67.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

1. DDA450RTE / 2. DDA450ZK akkus sarokfúró

Akku	18V LXT
Tokmány	2 - 13 mm
Fúrás (Fém)	13 mm
Fúrás (Fa)	Magas fok: 101 mm
Fordulatszám	(magas/alacsony) 0 - 1.400 / 0 - 450
Nyomaték	(kemény/lágy) 70/26Nm
Méret (h*s*m)	338 x 82 x 179 mm
Súly	3,2 - 3,5 kg

DDA450ZK ▶



▲ DDA450RTE

2X **5.0Ah**

Infó: 18V LXT akkumulátoros sarokfúró, kulcsos tokmánnyal, kompakt, könnyű kialakítás, remek irányíthatósággal, mechanikus 2 sebesség, szénkefe nélküli BL motor 1400/percenkénti fordulatszámmal, változtatható 2 fokozat (0-450 és 0-1 400), beépített LED elő és utánvilágítás funkciókkal, lágyindítás a sima indításhoz, kiváló por és cseppálló borítás (XPT), elektromos fék, **DDA450RTE** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel szállítva! **DDA450ZK** - Akku, töltő nélkül, kofferben szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 163.701 Ft **Bruttó ajánlott ár: 207.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 100.709 Ft **Bruttó ajánlott ár: 127.900 Ft**

1. DDA460PT2 / 2. DDA460ZK akkus sarokfúró



Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	(Magas fokozat) 0 - 1.400/p, (Alacsony fokozat) 0 - 350/P
Teljesítmény	fém:13mm, fa:(öntolósos) 118mm, fa:(körkivágó) 159mm
Nyomaték	(kemény/lágy) 136/48Nm
Méret	538x128x223mm
Súly	6,4kg

18V + 18V → 36V
ADT



▲ DDA460ZK

2X **5.0Ah**

Infó: 13mm-es szerszámbefogás, kiváló irányíthatóság, ADT funkció, irányváltás kapcsoló, állítható fogantyú, beépített LED fény, mechanikus 2 sebesség, XPT kiváló por és cseppálló borítás **DDA460PT2**- Két akkuval (5.0Ah), duplatöltővel és kofferrel szállítva! **DDA460ZK** - Akku, töltő nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 255.827 Ft **Bruttó ajánlott ár: 324.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 169.213 Ft **Bruttó ajánlott ár: 214.900 Ft**

18V LXT Li-ion

akkumulátoros csavarbehajtó gépek, ütvecsavarbehajtók 1/4"

2024
H1



DFS250Z

akkus csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Befogás(Hex)	belső hatszög 1/4"
Fordulatszám	0-2.500/p
Súly	1.5kg

Infó: beépített LED utánvilágítás funkcióval, motorfék, forgásirányváltás, csendes hajtómű, **D-mód**, akasztófül, mélység-állító vezetőlüvely, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 64.488 Ft **Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft**



DFS251Z

akkus csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Befogás(Hex)	belső hatszög 1/4"
Fordulatszám	0-2.500/p
Súly	1.5kg

Infó: beépített LED utánvilágítás funkcióval, forgásirányváltás, motorfék, **D-mód**, magas fordulatszám, akasztófül, mélység-állító vezetőlüvely, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 64.488 Ft **Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft**



DFS452Z

akkus csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Kapacitás	Gipszkarton: 5mm
Befogás(Hex)	belső hatszög 1/4"
Fordulatszám	0-4,000/p
Súly	1.5kg

Infó: Nagy teljesítmény, szénkefe mentes motor, **D-mód:** a kapcsoló reteszelt állapotában a motort csak csavarozáskor indítja (nyomásra) rögzítőgomb, halk kuplung. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 64.488 Ft **Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft**



DFR550Z

akkus táras csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Gipszkartoncsavar:	4x25 - 55mm
Bit méret	belső hatszög 1/4"
Fordulatszám	4,000/p
Súly	2.1kg

Infó: Betárazható csavarok 55mm (2-3/16"), csendes kuplung, csavarvezető, fordító kapcsoló, automatikus csavaradagolás. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 84.173 Ft **Bruttó ajánlott ár: 106.900 Ft**

1. DFR551Z / 2. DFR551RTJ

akkus táras csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Csavar:	3.5 - 4.2 x 25 - 55 mm
Bit méret	belső hatszög 1/4"
Fordulatszám	0 - 6,000/p
Súly	1.9 - 2.2kg



2X **5.0Ah**



DFR551RTJ ▶

Infó: Push Drive technológia; A motor csak akkor fog teljes sebességgel, ha a csavart a táblához nyomják, hogy csökkentse az energiafogyasztást és a zajt. Az erőteljes BL motor lehetővé teszi a hosszú gipszkarton csavarok nagy sebességű behajtását. Újratervezett csavaradagoló mechanizmus, megnövelt tartósság a burkolat anyagának műanyagról alumíniumra cserélésével. 25 mm és 55 mm közötti csavarkapacitás-tartomány, csendes tengelykapcsoló tartósabb anyagokat használ, növelve a működési hatékonyságot és csökkentve a zajt. Kompakt és könnyű kialakítás, puha kényelmes markolat fokozott kényelmet biztosít a munka során. Reteszelő gomb a folyamatos működéshez, újraindításgátló funkció megakadályozza a véletlen indítást. **DFR551RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DFR551Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 110.157 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft** 2. Nettó ajánlott ár: 181.024 Ft **Bruttó ajánlott ár: 229.900 Ft**

1. DTD152Z / 2. DTD152RTJ

akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 2.900/p
Ütésszám	0 - 3.500/p
Max. nyomaték	165Nm
Súly	1,3kg

DTD152RTJ ▶



2X **5.0Ah**

5.0Ah

Infó: Kompakt és könnyű kialakítás, magasas fordulatszám, beépített LED után- és elővilágítás funkciókkal, XPT por és cseppálló kivitel, **DTD152RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD152Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 98.346 Ft **Bruttó ajánlott ár: 124.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 27.480 Ft **Bruttó ajánlott ár: 34.900 Ft**

1. DTD153RTJ / 2. DTD153Z

akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 3.400/p
Ütésszám	0 - 3.600/p
Max. nyomaték	170Nm
Súly	1,3kg



DTD153RTJ ▶

2X **5.0Ah**

5.0Ah

DTD153Z* ▶

Infó: Nagy teljesítményű újonnan kifejlesztett szénkefe nélküli motor, kompakt és könnyű kialakítás, elődjénél magasabb fordulatszám, beépített LED után- és elővilágítás funkciókkal, XPT por és cseppálló kivitel, **DTD153RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD153Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 118.031 Ft **Bruttó ajánlott ár: 149.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

1. DTD154RTJ / 2. DTD154Z

akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3. fok.: 0-3,600/p 2. fok.: 0-2,100/p 1. fok.: 0-1,100/p
Ütésszám	3. fok.: 0-3,800/p 2. fok.: 0-2,600/p 1. fok.: 0-1,100/p
Max. nyomaték	175Nm
Súly	1.2kg



DTD154RTJ ▶

2X **5.0Ah**

5.0Ah

Infó: Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor, 3 fokozatú teljesítmény leadás, 1/4" befogás, továbbfejlesztett por- és cseppálló kivitel, akku töltöttségi szint figyelmeztető lámpa, ergonomikus kialakítású gumirozott markolat **DTD154RTJ - Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és MakPac kofferral DTD154Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 125.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros ütvecsavarbehajtók



1. DTD172RTJ / 2. DTD172Z

akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku	18V LXT	5.0Ah DTD172RTJ ▶
Gépcsavar	M4 - M8	
Standard csavar	M5 - M16	2X MAK PAC
Befogás	Hex 1/4"	
Teljesítmény	290W	
Fordulatszám	Max / erős / közepes / gyenge / fa / csavar / T (1) / T (2) mód: 0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 3,600 / 2,900 / 3,600 0 - 3.800/p	
Ütésszám	Max / erős / közepes / gyenge / fa / csavar / T (1) / T (2) mód: 0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 3,800 / 3,800 / - / 2,600	
Max. nyomaték	180Nm	
Súly	1,2 - 1,5kg	



DTD172Z ▲

Infó: Erőteljes szénkefeamentes BL motor. A BL motor 3600 maximális fordulatszámot és 180 N-m maximális nyomatékot ad le. Az elődjéhez képest (DTD171) keskenyebb szerszámfej kialakítással rendelkezik, ami lehetővé teszi a könnyebb csavarozást akár szűk sarkokban vagy helyeken. A befogott bit mozgását, elmozdulását gátló szerkezet, melyre két golyóscsapágyat használnak az üllő biztonságos rögzítésére a bit elmozdulásának csökkentése érdekében. Beépített kettős LED segédfény, 4 fokozatban állítható fordulat és nyomaték, A-mód, T-mód, üzemmód választó gomb: fához, vékony és vastag félemelehez, csavarlazításhoz. Kompakt kialakítás, remek irányíthatóság. A foszforeszkáló gyűrű, mely sötét helyeken kéken világít. Elektromos fék, puha kényelmes markolat. XPT technológia mely kiváló por és cseppáló borítást kölcsönöz a gépnek.

DTD172RTJ - Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD172Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 141.654 Ft **Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

1. DTL063RTJ / 2. DTL063Z

akkus sarok-ütvecsavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 2.000/p
Ütésszám	0 - 3.000/p
Max. nyomaték	60Nm
Befogás	3/8"
Súly	1,5kg



5.0Ah



DTL063RTJ ▶



Infó: ergonomikus kialakítású, gumírozott puha markolat LED-es munkafény utánvilágítás funkcióval, vékony kerületi markolat **DTL063RTJ - Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és MakPac kofferral DTL063Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 78.661 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft** 2. Nettó ajánlott ár: 149.528 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

DTW190Z

akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 2.300/p
Ütésszám	3.000/p
Max. nyomaték	190Nm
Standard csavar	M8 - M16
Befogás	1/2"
Súly	1.4kg



Infó: Motorfék, szabályozható fordulatszám, forgásirányváltás, max. 190Nm nyomaték, ergonomikus tervezés, gumírozott puha markolat, beépített LED munkafény, nyomógomb általi sebességválasztás - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 26.693 Ft **Bruttó ajánlott ár: 33.900 Ft**

DTW181Z

akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.300 / 0 - 2.400/p
Ütésszám	0 - 2.000 / 0 - 3.600/p
Max. nyomaték	210Nm
Standard csavar	M8 - M16
Befogás	1/2"
Súly	1.2 - 1.5kg



Infó: 210Nm nyomaték a kompakt kategóriában, RRAS mód: a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperc alatt leállítja, ezzel megelőzi a csavar teljes letekérését, BL szénkefeamentes motor, beépített LED munkafény - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 43.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros ütvecsavarbehajtók

2024
H1

1. DTW300RTJ / 2. DTW300Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0-3,200/0-2,600/0-1,800/0-1,000/p
Ütésszám 0-4,000/0-3,400/0-2,600/0-1,800/p
Max. meghúzási nyomaték 330Nm
Max lazítási nyomaték 580Nm
Standard csavar M10 - M20
Befogás 1/2"
Súly 1.5 - 1.8kg



Infó: Szénkefe nélküli BL motor, beépített LED segédfény elő- és utánvilágítás funkciókkal. **RRAS** Reverse Rotation Auto Stop Mód. Változtatható 4 sebességi fokozat a különböző munkálatokhoz. XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás. Elektromos fék, forgásirányváltás, foszforeszkáló sötétben világító gümigyűrű **DTW300RTJ** - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DTW300Z*** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 137.717 Ft **Bruttó ajánlott ár: 174.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 66.850 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**

1. DTW700RTJ / 2. DTW700Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku 18V LXT
Fordulatszám Max / erős / közepes / gyenge:
0 - 2,200 / 1,900 / 1,200 / 500/p
Ütésszám Max / erős / közepes / gyenge:
0 - 2,700 / 2,400 / 1,700 / 1,000/p
Max. meghúzási / **Max lazítási nyomaték: 700Nm/1.000Nm**
Standard csavar M10 - M24
Befogás 1/2"
Súly 2,3 - 2,7kg



Infó: 3 féle reakcióidejű automatikus leállítás mind behajtás mind kihajtás közben, **RRAS** Reverse Rotation Auto Stop Mode - a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperc alatt leállítja ezzel megelőzi a csavar teljes letékerését, a dugókulcs C gyűrűvel rögzíthető, BL motor 4 fokozatban állítható sebesség, dupla LED világítás elő és utóvilágítással, XPT kiváló por és cseppálló borítás **DTW700RTJ** - Két akkuval, (5.0 Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DTW700Z*** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 155.827 Ft **Bruttó ajánlott ár: 197.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 84.961 Ft **Bruttó ajánlott ár: 107.900 Ft**

1. DTW701RTJ / 2. DTW701Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku 18V LXT
Fordulatszám Max / erős / közepes / gyenge:
0 - 2,200 / 1,900 / 1,200 / 500/p
Ütésszám Max / erős / közepes / gyenge:
0 - 2,700 / 2,400 / 1,700 / 1,000/p
Max. meghúzási / **Max lazítási nyomaték: 700Nm/1.000Nm**
Standard csavar M10 - M24
Befogás 1/2"
Súly 2,3 - 2,7kg



Infó: 3 féle reakcióidejű automatikus leállítás mind behajtás mind kihajtás közben, **RRAS** Reverse Rotation Auto Stop Mode - a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperc alatt leállítja ezzel megelőzi a csavar teljes letékerését, a dugókulcs PIN retesszel rögzíthető, BL motor 4 fokozatban állítható sebesség, dupla LED világítás elő és utóvilágítással, XPT kiváló por és cseppálló borítás **DTW701RTJ** - Két akkuval, (5.0 Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DTW701Z*** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 155.827 Ft **Bruttó ajánlott ár: 197.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 84.961 Ft **Bruttó ajánlott ár: 107.900 Ft**

1. DTW1002RTJ / 2. DTW1002Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 900 - 1.000 - 1.800/p
Ütésszám 0 - 1.800 - 2.000 - 2.200/p
Max. meghúzási nyomaték 1.000Nm
Max lazítási nyomaték 1.600Nm
Standard csavar M12 - M30
Befogás 1/2"
Súly 3,3kg



Infó: 3 sebességi állítás, extrém ütőnyomaték (1.050Nm), speciális rezgéscsillapító védi a gépet és az akkumulátort, a LED -es világítás külön kapcsolható, forgásirány váltás nagy billenőkapcsolóval **DTW1002RTJ** - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DTW1002Z*** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 167.638 Ft **Bruttó ajánlott ár: 212.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 96.772 Ft **Bruttó ajánlott ár: 122.900 Ft**

1. DTW1001RTJ / 2. DTW1001Z akkus ütvecsavarbehajtó 3/4"

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 900 - 1.000 - 1.800/p
Ütésszám 0 - 1.800 - 2.000 - 2.200/p
Max. meghúzási nyomaték 1.050Nm
Max lazítási nyomaték 1.700Nm
Standard csavar M12 - M30
Befogás 3/4"
Súly 3,4kg



Infó: 3 sebességi állítás, extrém ütőnyomaték (1.000Nm), speciális rezgéscsillapító védi a gépet és az akkumulátort, a LED -es világítás külön kapcsolható, forgásirány váltás nagy billenőkapcsolóval **DTW1001RTJ** - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DTW1001Z*** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 167.638 Ft **Bruttó ajánlott ár: 212.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 96.772 Ft **Bruttó ajánlott ár: 122.900 Ft**

2024
H1

18V LXT Li-ion

akkumulátoros SDS-Plus fúró, fúró- vésőkalapácsok



2X **5.0Ah**

1. DHR171RTJ / 2. DHR171Z

SDS- Plus akkus fúrókalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 680/p
Ütésszám	0 - 4.800/p
Fúrás acél/beton/va	10/17/13mm
Ütésenergia	1,2 J
Súly	2,1kg

Infó: SDS- Plus szerszámbefogás, elektromos fék, porvédett kapcsoló, LED segédfény késleltetett kikapcsolással, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rövid felépítés, **DHR171RTJ- Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DHR171Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 125.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**



2X **5.0Ah**

1. DHR183RTWJ / 2. DHR183Z

SDS- Plus akkus fúrókalapács

Akku	18V LXT
Teljesítmény	500 W
Fordulatszám	0 - 1.350/p
Ütésszám	0 - 5.000/p
Ütésenergia	1.7J
Fúrás beton	18mm
Befogás	SDS-PLUS
Súly	2,1 - 2,9 kg

Infó: BL (szénkefe nélküli) motor, AVT rezgéscsillapítás, kompakt és könnyű kivitelezés, beépített kettős LED-es utánvilágítás funkcióval. Kettős üzemmód: fúrás, ütvefúrás, elektromos fék. Kényelmesen elhelyezett nyomógomb a forgásirányváltáshoz. DX16 porelszívó egységgel csatlakoztatható (nem leszállított tartozék). **DHR183RTWJ- Két akkuval (5.0Ah), töltővel, DX05 porelszívó egységgel, kofferral, (MakPac) szállítva! DHR183Z - Akku, töltő, koffer, porelszívó-egység nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 153.465 Ft **Bruttó ajánlott ár: 194.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**



2X **5.0Ah**

1. DHR182RTWJ / 2. DHR182Z

SDS- Plus akkus fúró- vésőkalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.350/p
Ütésszám	0 - 5.000/p
Ütésenergia	1.7J
Fúrás beton	18mm
Befogás	SDS-PLUS
Súly	2.4 - 3.2 kg

Infó: BL (szénkefe nélküli) motor, AWS System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetéssel, az AWS modul nem leszállított tartozék! AVT rezgéscsillapítás, kompakt és könnyű kivitelezés, beépített kettős LED-es utánvilágítás funkcióval. Három üzemmód: fúrás, ütvefúrás, vésés, nyomógomb általi változtatható sebesség, állandó fordulatszám-szabályozás, elektromos fék. **DHR182RTWJ- Két akkuval (5.0Ah), töltővel, DX05 porelszívó egységgel, kofferral, (MakPac) szállítva! DHR182Z - Akku, töltő, koffer, porelszívó-egység nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 163.701 Ft **Bruttó ajánlott ár: 207.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 65.276 Ft **Bruttó ajánlott ár: 82.900 Ft**

1. DHR202RTJ / 2. DHR202Z

SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Ütésszám	0 - 4.000/p
Fúrás acél/beton/va	13/20/26mm
Ütésenergia	2,0 J
Súly	3,5kg



5.0Ah **2X**

Infó: SDS- Plus szerszámbefogás, csúszókuplung, hátsó D markolat, 40- szeres vésőpozicionálás, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, reteszeltetett kapcsoló, fúrás, ütvefúrás vésés **1, DHR202RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! 2, DHR202Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 121.969 Ft **Bruttó ajánlott ár: 154.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 51.102 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**

1. DHR241RTJ / 2. DHR241Z

SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Ütésszám	0 - 4.000/p
Fúrás acél/beton/va	13/20/26mm
Ütésenergia	2,0 J
Súly	3,5kg



5.0Ah **2X**

Infó: Fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció, motorfék és csúszókuplung, SDS-PLUS szerszámbefogó, LED-es fény késleltetett kikapcsolással. **DHR241RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DHR241Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 121.969 Ft **Bruttó ajánlott ár: 154.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 51.102 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**

DHR280 / DHR283 SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok



A BL Motor és az AVT funkciók nagy teljesítményt és alacsony rezgést eredményeznek. Két 18 V-os LXT Li-Ion akkumulátor biztosítja a tápellátást. BL (szénkefe nélküli) motor a hosszabb élettartam érdekében. A 0-980-as percnként fordulatszám és a 0-5000-es percnkénti ütésszám 2,8 J (EPTA) ütőenergiát biztosít. Anti-vibrációs technológia (AVT) az alacsony rezgésért. 3-üzemmód fúrás/fúrás kalapáccsal/vésés. Az állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan további teljesítményt biztosít a motor számára a terhelés alatt álló sebesség fenntartásához. Elektromos fék a maximális biztonság érdekében. Kettős LED lámpa elő- és utóvilágítás funkcióval. (XPT) kiváló por és csepplő borítás. Opcionálisan (nem leszállított tartozék!) porelszívó szett is rendelhető (DX08, DX09).

18V LXT és 2x18V LXT Li-ion akkumulátoros fúró- vésőkalapácsok, vésőgép akkumulátoros SDS-Max fúró- vésőkalapács

2024
H1

1. DHR243RTJW / 2. DHR243RTJ / 3. DHR243Z

SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 950/p
Ütésszám 0 - 4.700/p
Fúrás acél/beton/fa 13/24/27mm
Ütésenergia 2,0 J
Súly 3,4kg



DHR243RTJ ▶

5.0Ah 2X



DHR243RTJW ▶

5.0Ah 2X

DHR243Z ▶



DHR400ZKU ▶

Infó: Stabil markáns felépítés, kézreálló kidolgozás, fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció, motorfék és csúsztatókplung, SDS-PLUS szerszámbefogó, BL (szénkefe nélküli) motor, **DHR243RTWJ - Két akkuval 5.0Ah, töltővel, porelszívó egységgel (DX07), cseretokmánnal és kofferral (MakPac) szállítva! DHR243RTJ - Két akkuval 5.0Ah, töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DHR243Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 192.835 Ft **Bruttó ajánlott ár: 244.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 165.276 Ft **Bruttó ajánlott ár: 209.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 94.409 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

1. DHR400PT2U / 2. DHR400ZKU

SDS-Max fúró- vésőkalapács

Fordulatszám 250 - 500/p
Ütésszám 1.450 - 2.900/p
Fúrás beton 40mm
Ütésenergia 8,0 J
Súly 7,3kg



Infó: A gép teljesítménye megegyezik a HR4013C hálózati modellével. SDS- MAX szerszámbefogás, csúsztatókplung, hátsó D markolat, reteszeltető kapcsoló, fúrás, ütvefúrás vésés, BL- szénkefe nélküli motor, AVT technológia, AWS - Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetést biztosít.

**DHR400PT2U - Két akkuval (5.0Ah), töltővel szállítva!
DHR400ZKU - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 329.055 Ft **Bruttó ajánlott ár: 417.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 242.441 Ft **Bruttó ajánlott ár: 307.900 Ft**

1. DHK180RTJ / 2. DHK180Z vésőgép

Akku 18V LXT
Ütésenergia 3.1J
Ütésszám 0 - 3.200/p
Méretek 368x99x211mm
Súly 3,3 - 3,6kg



DHK180Z ▶



2X

5.0Ah

DHK180RTJ ▲

Infó: Rezgéscsillapító ház és AVT technológia (4,5 m / s² rezgés), változtatható sebesség beállító tárcsa segítségével (5 fokozat). Nagy teljesítményű 470W-os motor, szögbeállítás, elforhatható tokmánya a különféle munkálatokhoz, szénkefe mentes (BL) motor, kompakt és könnyű kialakítás, remek irányíthatóság, beépített kettős LED segédfény

**DHK180RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel szállítva!
DHK180Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 216.457 Ft **Bruttó ajánlott ár: 274.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 145.591 Ft **Bruttó ajánlott ár: 184.900 Ft**



DX08 ▶
Cikkszám:199581-0



DX09 ▶
Cikkszám:
199585-2

Típus	DHR280PT2J	DHR280Z	DHR283T2JU	DHR283ZU
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Fordulatszám	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc
Ütésszám	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc
Fúrás (fém/közet/fa)	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm
Ütésenergia	2.8J	2.8J	2.8J	2.8J
Méretek	373 x 134 x 232 mm	373 x 134 x 232 mm	404 x 134 x 232 mm	404 x 134 x 232 mm
Nettó súly	4.9 kg	4.9 kg	5.1 kg	5.1 kg
Leszállított tartozékok	Két akkuval 2x18V/5.0Ah duplatöltővel cserélhető tokmánnal kofferban	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Két akkuval 2x18V/5.0Ah duplatöltővel cserélhető tokmánnal kofferban	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!
Nettó ajánlott ár:	192.835 Ft	106.220 Ft	244.016 Ft	157.402 Ft
Bruttó ajánlott ár:	244.900 Ft	134.900 Ft	309.900 Ft	199.900 Ft

2x18V LXT Li-ion akkumulátoros építőipari gépek

DSD180Z

akkus gipszkarton vágó

Akku	18V LXT
Löketszám	0 - 6.000/p
Lökethossz	6mm
Vágás (fa)	15mm
Súly	1,7kg



Infó: Kifejezetten gipszkarton vágásra ajánlott, mélységállítás lehetősége, fej feletti használatra tervezve, porszelvívő tartállyal, puha gumírozott markolat, beépített LED lámpa, akkumulátor kapacitás kijelző **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 66.850 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**

DC0180Z akkumulátoros rotációs (gipszkarton) vágó

Akku	18V LXT
Befogás	3.18 és 6.35mm
Fordulatszám	30.000/p
Hajlékony rész	Ø 25/1200mm
Súly	1,4kg



Infó: 30000/perc fordulatszám, szerszám nélküli mélységállítás, mélységütköző használható a marófej cseréjéhez, kényelmes, gumírozott géptest, porszívóhoz csatlakoztatható, anti restart funkció, könnyű szerkezet, mindössze 1,7 kg súly (BL1830-as akkumulátor használatával) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

1. DSL801RTEU / 2. DSL801Z

akkus falcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	1.000 - 1.800/p
Tárcsaátmérő	Ø 210mm
Csiszolókörong	Ø 225mm
Súly	4,6 - 5,8kg



2X **5.0Ah**

DSL801RTEU

LXT XPT AWS

Infó: (AWS) funkció, a csatlakoztatott porszívó a géppel együtt Bluetooth kapcsolaton keresztül azonnal elindul. Állandó sebességszabályozás, teleszkópos cső, remek irányíthatóság, BL (szénkefe mentes) motor. Fordulatszám-szabályozó tárcsa, lágyindítás funkció, porgyűjtő kefe, reteszelő gomb XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás. **DSL801RTEU: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DSL801Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 246.378 Ft **Bruttó ajánlott ár: 312.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 171.575 Ft **Bruttó ajánlott ár: 217.900 Ft**

1. DVR450RTE / 2. DVR450Z

akkus betontömörítő

Akku	18V LXT
Fordulatszám	13.000/p
Hajlékony rész	Ø 25/1200mm
Súly	3,5kg



DVR450RTE

5.0Ah 2X

Infó: Két irányból működtethető kapcsoló, ergonómiailag a legjobb kialakítású markolat a fáradságos munka csökkentése érdekében, megerősített védőburkolat, 120cm-es hajlékony szár. **DVR450RTE: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DVR450Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 184.173 Ft **Bruttó ajánlott ár: 233.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 121.181 Ft **Bruttó ajánlott ár: 153.900 Ft**

DC0181Z akkumulátoros rotációs (gipszkarton) vágó

Akku	18V LXT
Befogás	3, 6 mm és 1/8, 1/4"
Fordulatszám	32.000/p
Súly	1,4 - 1,7kg



Infó: Szénkefe nélküli BL motor, XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás, **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel. Beépített kettős LED fény utánavilágítás funkcióval, 32.000/perc fordulatszám, szerszám nélküli mélységállítás, mélységütköző használható a marófej cseréjéhez, kényelmes, gumírozott géptest, reteszelő kapcsoló, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! Az AWS adapter nem leszállított tartozék!**

Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

1. DCC500RTE/ 2. DCC500Z

akkus száraz gyémántvágó

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	125mm
Fordulatszám	8.800/perc
Max vágás	0°: 40 mm / 45°: 27 mm
Méret (h°sz*m)	231 x 158 x 172 mm
Súly	2,5 - 3,0 kg



2X **5.0Ah**

DCC500RTE

Infó: Szénkefe nélküli erőteljes BL motor, beépített LED-munkafény, kiváló por és cseppálló borítás (XPT), automatikus indítású vezeték nélküli rendszer (AWS) Bluetooth-kompatibilis porszívóhoz, automatikus nyomtérk szabályozás (ADT), vezetősínnel kompatibilis. **DCC500RTE: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DCC500Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 133.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 60.551 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**

DCC501ZJ akkumulátoros vizes gyémántvágó

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	125mm
Teljesítmény	700 W
Fordulatszám	8.800/perc
Max vágás	0°: 40 mm 45°: 27 mm
Súly	2,7 - 3,0 kg



BL MOTOR
ADT AWS
LXT XPT

Infó: Szénkefe nélküli erőteljes BL motor, akkumulátoros gyémántvágó, száraz és nedves használatra, 40mm-es maximális vágási mélység, (AWS) Bluetooth csatlakozás a kompatibilis porszívóhoz. ADT funkció - automatikus elektronikus sebességszabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomtérket használat közben. Gérbéállítás esetén 45°-ig, maximális vágási mélység 27 mm, beépített LED világítás **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 94.409 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros sarokcsiszolók

2024
H1

1. DGA504RTJ / 2. DGA504Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg



AFT ADT XPT



DGA504Z ▶

▲ DGA504RTJ

2X **5.0Ah** **MAK PAC**

Infó: Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, **BL**- szénkefe nélküli motor, **XPT** - kiváló por és cseppálló motorborítás **DGA504RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA504Z*** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 121.969 Ft **Bruttó ajánlott ár: 154.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 51.102 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**

1. DGA506RTJ / 2. DGA506Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg



AFT ADT (BRAKE) XPT



DGA506Z* ▶

▲ DGA506RTJ

2X **5.0Ah** **MAK PAC**

Infó: Elektromos fékkel ellátva! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, sebesség kontroll, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **DGA506RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA506Z***- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 125.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

DGA514ZU

akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,4kg



Fordulatszám
szabályzás

AWS XPT AFT



Infó: Elektromos fékkel ellátva! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, sebesség kontroll, AWS automatikus vezeték nélküli rendszer mellyel porszívóhoz csatlakoztatható, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 78.661 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

1. DGA511RTJ / 2. DGA511Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg



AFT ADT XPT



DGA511Z* ▶

Fordulatszám
szabályzás

▲ DGA511RTJ

Infó: Elektromos fékkel ellátva! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT technológia, sebesség kontroll, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **DGA511RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA511Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 129.843 Ft **Bruttó ajánlott ár: 164.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 58.976 Ft **Bruttó ajánlott ár: 74.900 Ft**

1. DGA519RTJ / 2. DGA519Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,5 - 3,1kg



XPT XLOCK

ADT Fordulatszám
szabályzás



DGA519Z* ▶

▲ DGA519RTJ

MAK PAC **2X** **5.0Ah**

Infó: Xlock mechanizmus - megkönnyíti a tárcsa le és felszerelését, egyszerű könnyedén módon, szerszám nélkül cserélhető így a tárcsa. Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, sebesség kontroll, **BL**- szénkefe nélküli motor, **XPT** - kiváló por és cseppálló motorborítás **DGA519RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA519Z*** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 145.591 Ft **Bruttó ajánlott ár: 184.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 74.724 Ft **Bruttó ajánlott ár: 94.900 Ft**

1. DGA513RTJ / 2. DGA513Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg

XPT AFT ADT (BRAKE)

Fordulatszám
szabályzás



DGA513Z* ▶

▲ DGA513RTJ

MAK PAC **2X** **5.0Ah**

Infó: Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, sebesség kontroll, **BL**- szénkefe nélküli motor, **XPT** - kiváló por és cseppálló motorborítás **DGA513RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA513Z*** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 133.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

2x18V LXT Li-ion akkumulátoros sarokcsiszolók 18V LXT Li-ion akkumulátoros fémipari gépek

DGA700Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	7.800/p
Tárcsaátmérő	180mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.0 - 6.0kg

18v + 18v → 36v

AWS XPT AFT

ADT (BRAKE)

BL MOTOR



Infó: Elektromos fékkel ellátva!! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, AWS automatikus vezeték nélküli rendszer mellyel porszívóhoz csatlakoztathatóáram-korlátozó, AFT, ADT, biztonságos újraindítás-gátló rendszer fegyelmzettető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 92.835 Ft **Bruttó ajánlott ár: 117.900 Ft**

1. DGA900PT2 / 2. DGA900Z / 3. DGA901ZKU2 akkus sarokcsiszoló

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	6.000/p
Tárcsaátmérő	230mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5,2 - 8.0kg

18v + 18v → 36v



▲ DGA900PT2

2X
5.0Ah

▲ DGA900Z*

▲ DGA901ZKU2

AWS kizárólag a DGA901ZKU2 típushoz!

AWS XPT AFT

ADT (BRAKE)

BL MOTOR

18v + 18v → 36v

Infó: 2x18V-os gép a hálózati modellek erejével a 18V LXT választékban, elektromos fék, elektronikus sebesség szabályozás, elektronikus nyomaték felügyelet leállítja a gépet amint a forgási sebesség lehirtelen lelassul vagy megáll, vibrációcsökkentett hátsó markolat, különálló rész a motorháztól ezzel hatékonyan csökkenti a felhasználóra ható rezgést, hátsó nem reteszeltetű kapcsolóval, szénkefe nélküli BL motor, lágyindítás, újraindításgátló, **DGA900PT2 - Két akkuval (5.0Ah), duplatöltővel és kofferral szállítva! DGA900Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! DGA901ZKU2- AWS-el, Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 175.512 Ft **Bruttó ajánlott ár: 222.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 92.835 Ft **Bruttó ajánlott ár: 117.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 124.331 Ft **Bruttó ajánlott ár: 157.900 Ft**

1. DMC300Z / 2. DMC300RTJ akkus kompakt daraboló

Akku	18V LXT Li-ion
Teljesítmény	390 W
Fordulatszám	20.000/p
Tárcsaátmérő	76 mm
Súly	1,2 - 1,7 kg



5.0Ah

2X



Infó: Kompakt 76 mm-es vágógép. Elsősorban autójavító műhelyek, vízvezeték-szerelők és klímaberendezések beszállítói számára fejlesztették ki, és úgy tervezték, hogy elegendő teljesítményt biztosítson a kisebb munkák, például vékony fémlapok, csövek stb. vágására. Remekül irányítható és jól kiegyensúlyozott gép. Beépített LED munkafény utánvilágítás funkcióval. Erőteljes BL-motor. (XPT) fokozott por- és vízállóság. Anti-restart funkció. Elektromos fék a maximális termelékenységéért. A lock-off funkció megakadályozza a véletlen indítást. **DMC300RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel MakPac kofferben, 3db tárcsával és porszivó feltétellel szállítva! DMC300Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 110.157 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

1. DLW140PT2 / 2. DLW140Z akkus gyorsdaraboló

Akku	2x18V
Fordulatszám	3.800/p
Vágás 90°	●127 mm/■119 mm
Vágás 45°	●127 mm/■106 mm
Tárcsaátmérő	355/25,4 mm
Súly	17,8 kg



Infó: Szerszámmentes szögállítós, beépített hordfogyantú, tengelyrögzítés, gyorsrattu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat, 3db gumitalp. **DLW140PT2 - Két akkuval, (5.0Ah) duplatöltővel szállítva! DLW140Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 218.031 Ft **Bruttó ajánlott ár: 276.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 135.354 Ft **Bruttó ajánlott ár: 171.900 Ft**

DCE090ZX1 akkus gyorsdaraboló

Akkumulátor	2x18V LXT
Teljesítmény	1,250 W
Fordulatszám	6,600/perc
Max vágásmélység	88 mm
Tárcsaátmérő	230 mm
Súly	5,6 - 6,3 kg



18v + 18v → 36v AFT

Infó: 230 mm-es akkus gyorsdaraboló, max. vágási vastagság: 88 mm. Beépített LED munkalámpa, elektromos fék. AFT technológia - mely kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll. Az akkuvédő fedél megvédi az akkumulátorokat a szennyeződésektől, a vizes vágások során keletkező fröcsögéstől. XPT technológia: fokozott por és cseppálló borítás. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 173.150 Ft **Bruttó ajánlott ár: 219.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros fémipari gépek

2024
H1

1. DGD800RTJ / 2. DGD800Z akkus egyenescsiszoló

Akku	18V LXT
Befogópatron	3mm - 8mm
Max. szerszám átmérő	38mm
Fordulatszám	25,000/p
Súly	2.0kg



▲ DGD800Z



▲ DGD800RTJ



Infó: Könnyű felépítmény, egyszerű hordozhatóság, keskeny kézreálló kialakítás, alumínium csapágyház, magas fordulatszám **DGD800RTJR - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DGD800Z Akku, töltő és kofferral szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 118.031 Ft **Bruttó ajánlott ár: 149.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

DJS101Z akkus lemezzvágó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	4.300/p
Acél 400 N/mm ²	: 1.0mm
Acél 600 N/mm ²	: 0.7mm
Súly	2.0kg



Infó: Könnyű felépítmény, egyszerű hordozhatóság, keskeny kézreálló kialakítás, alumínium csapágyház, magas fordulatszám - **Akku, töltő és kofferral szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 91.260 Ft **Bruttó ajánlott ár: 115.900 Ft**

DJS130Z akkus lemezzvágó olló

Akku	18V LXT
Teljesítmény	Acél 400 N/mm ² : 1.3mm
	Acél 600 N/mm ² : 1.0mm
Fordulatszám	2,800/p
Súly	2.2kg



Infó: Kompakt kialakítás, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, 360°-ban elforgatható fej a kényelmesebb munkálatokért, kettős keskeny oldalfelületű pengék, sorjamentes tiszta vágás, biztonsági kapcsoló - **Akku, töltő és kofferral szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 91.260 Ft **Bruttó ajánlott ár: 115.900 Ft**

DJS131Z akkus lemezzvágó olló

Akku	18V LXT
Teljesítmény	Acél 400 N/mm ² : 1.3mm
	Rozsdamentes Acél N/mm ² : 1.0mm
Fordulatszám	3,000/p
Súly	2.2 - 2.3kg



Infó: Íves vágásokra is képes, hullámlemezek vágására is alkalmas, erőteljes szénkefe nélküli BL motor (400W), beépített LED utánvilágítás funkcióval, reteszelő kapcsoló, XPT technológia - fokozott por- és cseppálló borítás, kompakt kialakítás új design, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, strapabíró megfordítható övcspesz kényelmes a szerszámok ideiglenes felakasztásához, 360°-ban elforgatható fej a kényelmesebb munkálatokért, sorjamentes tiszta vágás, biztonsági kapcsoló - **Akku, töltő és kofferral szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 159.764 Ft **Bruttó ajánlott ár: 202.900 Ft**

DJS200Z akkus lemezzvágó olló

Akku	18V LXT
Teljesítmény	Acél 400 N/mm ² : 2.0mm
	Rozsdamentes Acél N/mm ² : 1.6mm
Fordulatszám	3,000/p
Súly	2.2 - 2.5kg



Infó: Íves vágásokra is képes, hullámlemezek vágására is alkalmas, erőteljes szénkefe nélküli BL motor (400W), beépített LED utánvilágítás funkcióval, reteszelő kapcsoló, XPT technológia - fokozott por- és cseppálló borítás, kompakt kialakítás új design, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, strapabíró megfordítható övcspesz kényelmes a szerszámok ideiglenes felakasztásához, 360°-ban elforgatható fej a kényelmesebb munkálatokért, sorjamentes tiszta vágás, biztonsági kapcsoló - **Akku, töltő és kofferral szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 125.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

DJS800Z akkus vágó olló

Akku	18V LXT
Max. vágásteljesítmény	13mm
Fordulatszám	0 - 3,000/p
Súly	2.1 - 2.5kg



Infó: Akár 13 mm-es (cement tartalmú) falburkolatot vágására is alkalmas, (fémlemez vágására nem alkalmas) erőteljes szénkefe nélküli BL motor (400W), 360°-ban elforgatható fej, beépített LED utánvilágítás funkcióval, reteszelő kapcsoló, XPT technológia - fokozott por- és cseppálló borítás, kompakt kialakítás új design, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, strapabíró övcspesz kényelmes a szerszámok ideiglenes felakasztásához - **Akku, töltő és kofferral szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 135.354 Ft **Bruttó ajánlott ár: 171.900 Ft**

1. DJN161RTJ / 2. DJN161Z folyamatos lyukasztó

Akku	18V LXT
Min. vágási sugár	Belső : 45mm
	Külső : 50mm
Löketszám	1,900/p
Teljesítmény	Acél 400 N/mm ² : 1.6mm
	Acél 600 N/mm ² : 1.2mm
Alu 200 N/mm ²	: 2.5mm
Súly	2.2kg

DJN161Z ▶



Infó: Alacsony akku töltöttség esetén automatikus kikapcsolás, Újraindítás-gátló funkció **DJN161RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DJN161Z Akku, töltő és kofferral szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 200.709 Ft **Bruttó ajánlott ár: 254.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 125.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

2024
H1

18V LXT Li-ion akkumulátoros fémmegmunkáló gépek

DPB181Z akkus szalagfűrész

Akku 18V LXT
Max. anyagvas.: 64mm
Szalagsebesség 192m/p
Szalaghossz 835mm
Szalag szélesség 13mm
Súly 3,3 - 3,6kg



Acélházas

Infó: Kicsi kompakt kialakítás, remek irányíthatóság, beépített LED-es lámpa, állítható ütközőnyereg, gumírozott markolat a biztonságos tartás érdekében - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 79.449 Ft **Bruttó ajánlott ár: 100.900 Ft**

DPB182Z akkus szalagfűrész

Akku 18V LXT
Max. anyagvas.: 64mm
Szalagsebesség 192m/p
Szalagméret 835x13x0,5mm
Súly 3.8-4.1kg



Aluházás

Infó: Stabil vágás, merev alumínium szerkezet, 190 m/p szalagsebesség a gyorsabb vágáshoz, 64 mm-es vágási kapacitás, ideális vezetékek, rézcsövek, menetes rúdák és csatorna vágására, kompakt és könnyű kialakítás, beépített LED munkalámpa elővilágítás funkcióval. - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 92.047 Ft **Bruttó ajánlott ár: 116.900 Ft**

DPB183Z akkus szalagfűrész

Akku 18V LXT
Max. anyagvastagság: 66mm (kerek)
66x66mm (négyszögletes)
Szalagsebesség 0 - 192m/p
Szalagméret 835x13x0,5mm
Súly 3.6 - 3.9kg



**BL
MOTOR**

Aluházás

Infó: Stabil vágás, merev alumínium szerkezet, szénkefe nélküli BL motor, 192 m/p szalagsebesség, beépített LED munkafény elő és utánvilágítás funkcióval, változtatható fordulatszám beállító tárcsa segítségével, könnyű kezelhetőség, - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 110.945 Ft **Bruttó ajánlott ár: 140.900 Ft**

DPB180Z akkus szalagfűrész

Akku 18V LXT
Max. anyagvas.: 120mm
Szalagsebesség 84 - 162m/p
Szalagméret 1.140x13x0,5 mm
Súly 6.5kg



Infó: Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, fordulatszám állító tárcsa, LED-es segédfény kikapcsolással - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 133.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

1. DCS552RTJ / 2. DCS552Z

akkus fémvágó körfűrész

Akku 18V LXT
Fordulatszám 3.900/p
Vágás 90° 50.5mm
Tárcsaátmérő 136/20mm
Súly 2,7kg



**XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**

**MAK
PAC**

2X **5.0Ah**

Infó: Nagy teljesítményű, saját porgyűtő box, elektromos fék, gyors és könnyű mélységállítás, beépített LED elő és utánvilágítás funkciókkal, **DCS552RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DCS552Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 140.866 Ft **Bruttó ajánlott ár: 178.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 70.000 Ft **Bruttó ajánlott ár: 88.900 Ft**

1. DCS553RTJ / 2. DCS553Z

akkus fémvágó körfűrész

Akku 18V LXT
Fordulatszám 4.200/p
Vágás 90° 57.5mm
Tárcsaátmérő 150/20mm
Súly 2.8-3.1kg

**LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**

ADT (BRAKE)

**MAK
PAC**

**BL
MOTOR**

2X **5.0Ah**

Infó: Lerövidített hossz, könnyű irányíthatóság. Beépített porgyűtő doboz, megnövelt fordulatszám (4200 ford/perc). Hatékony (BL) szénkefe nélküli motor, automatikus elektronikus sebesség szabályozás az optimális teljesítmény érdekében (ADT) beállítja a fordulatszámot és a nyomatékot működés közben. Elektromos fék, lágy indítás funkció, kettős LED-es fény elővilágítás / utánvilágítás funkcióval, XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás **DCS553RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DCS553Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 170.000 Ft **Bruttó ajánlott ár: 215.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 99.134 Ft **Bruttó ajánlott ár: 125.900 Ft**



DPP200ZK

akkus fémlukasztó

Akku 18V LXT
Kapacitás Acél 20mm
Rozsdamentes 20mm

Max. lyukasztási távolság
a munkadarab szélétől: 40mm
Méret (h x sz x m) 417x127x315 mm
Súly 10.5 kg

Infó: Lyukasztás 20 mm-es furatokig, legfeljebb 8 mm vastag acéllemezen. Automatikus lyukasztás: A lyukasztási ciklus befejezése után a hidraulikus nyomás automatikusan lehúzza a lyukasztót a munkadarabról, és visszaállítja a kiindulási helyzetbe a hatékony folyamatos lyukasztás érdekében. Üzemidő egy teljesen feltöltött akkumulátorral: 110 lyuk (kb.) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 795.197 Ft **Bruttó ajánlott ár: 1.009.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros fémmegmunkáló gépek

2024
H1

DTR180ZJ

akkus betonacél kötöző

Akku	18V LXT
Betonacél:	D16 x D16
Kötöző huzal:	21 Ga ø0.8 mm
Súly	2.3 - 2.6kg



DTR181ZJ

akkus betonacél kötöző

Akku	18V LXT
Betonacél:	D22 x D25
Kötöző huzal:	21 Ga ø0.8 mm
Poly bevonatú huzal:	20 Ga ø0.9 mm
Teljesítmény	340 W
Súly	2.4 - 2.7kg



Opcionálisan kötöző huzal is rendelhető. A huzal nem leszállított tartozék! Huzal cikkszám: **199137-9** 1köteg (50tekercs), 0.8mm

Bruttó ajánlott ár: 69.990Ft

BL (szénkefe nélküli) motor a hosszabb élettartam érdekében (XPT) kiváló por és cseppálló borítás, automatikus kötözési funkció, egy kézzel is működtethető, lehetővé téve így a másik kéz számára, hogy szabadon állíthassa be a rúd pozícióját, folyamatos működtetési mód a hatékony folyamatos kötéshez. Kompatibilis mind a 18V-os, mind a 14.4V-os LXT akkukkal, 6 lépésben állítható kötözési folyamat, könnyű kötözőhuzal csere, ergonomikus kialakítású fogantyú biztos tartást és nagyobb kényelmet biztosít a munkában. **Akku, töltő nélkül de kofferben szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 310.945 Ft **Bruttó ajánlott ár: 394.900 Ft**

Szénkefe nélküli BL motor. Nagy átmérőjű betonacélokhöz alkalmazható (**D22 x D25**), 6 fokozatban állítható kötési erősség, a kötözési szilárdság a betonacél kombinációjához állítható egyszerűen az akkumulátor felett található panel működtetésével, folyamatos működési mód a hatékony folyamatos munkához. A kötözőhuzal-tekercs egyszerűen cserélhető az orsfedél kinyitásával. Ergonomikus kialakítású fogantyú biztos fogást és nagy kényelmet biztosít a munka során. (XPT) kiváló por és cseppálló borítás. **Akku és töltő nélkül de kofferben szállítva!**


Nettó ajánlott ár: 338.504 Ft **Bruttó ajánlott ár: 429.900 Ft**

1. DSC250RT fémrúd vágó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	2.200/p
Vágási teljesítmény	ø10 - ø 25
Súly	3,5kg



ADT



1X **5.0Ah**

Infó: Nagy teljesítményű gép, BL (szénkefe nélküli)-motor, ADT - autó sebesség és nyomaték szabályozás, finom élvágások: A rácsok a rács sarkából 3,5 mm-re vágathatók függőlegesen és vízszintesen. A fém rudakat a talajról / felülről is 3,5 mm-re lehet vágni. **1db akkuvall (5.0Ah) és töltővel**

Nettó ajánlott ár: 393.622 Ft **Bruttó ajánlott ár: 499.900 Ft**

1. DBS180RTJ / 2. DBS180Z

akkus keskeny szalagcsiszoló

Akku	18V LXT
Szalag szélesség	6 / 9 / 13 mm
Szalaghossz	533 mm
Szalagsebesség	600 - 1.700 m/p
Súly	1,8 - 2,1kg



2X **5.0Ah**

Infó: Nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motor, kézzel állítható LED segédfény, 160°-ig állítható csiszolókar, elektromos fék, változtatható fordulatszám a sokoldalúság érdekében, fához fémhez egyaránt javasolt, reteszelő kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez, kompakt kézreálló kialakítás **DBS180RTJ - Két akkuvall (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DBS180Z - Akku, töltő nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 169.213 Ft **Bruttó ajánlott ár: 214.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 98.346 Ft **Bruttó ajánlott ár: 124.900 Ft**

DSC102ZJ akkus menetesszár vágó

Akku	18V LXT
Max.	M6, M8, M10
Méret	199 x 103 x 308 mm
Súly	2,9kg



Infó: Kompakt gép erőteljes hatékonysággal, kiváló egyensúly, BL motor, stabil vágást végez a padlón is, rúdvezető pontos vágáshoz állítható, LED munkafény a láthatóság növelése érdekében, hátrameneti kapcsoló, elektromos fék, túlterhelés elleni védelem, **- Akku, töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 232.205 Ft **Bruttó ajánlott ár: 294.900 Ft**



2024
H1

18V LXT Li-ion akkumulátoros körfűrészek

DSS610Z

akkus körfűrész

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	165mm
Fordulatszám	3.700/p
Vágás	90°: 0 - 57 mm
	45°: 0 - 40 mm
	50°: 0 - 36 mm
Súly	3,0 - 3,4kg



Infó: Kényelmes gumírozott markolat, biztonsági kapcsoló, beépített LED segédfény, kézreálló mélységállítás, motorfék, kívülről cserélhető szénkefék, porszívóhoz csatlakoztatható **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 57.402 Ft **Bruttó ajánlott ár: 72.900 Ft**

1. DHS680RTJ / 2. DHS680Z akkus körfűrész

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	165mm
Fordulatszám	5.000/p
Vágás	90°: 57 mm
	45°: 41 mm
Súly	3,1kg



ADT 2X **5.0Ah** **MAK PAC**

Infó: BL - szénkefe nélküli motor, ADT - automatikus sebesség és nyomaték szabályozás, elektromos motorfék, dönthető vágófej 0-45 / 0-50 fok, puhaés markolat, beépített LED-es segédfény, porszívóhoz csatlakoztatható **DHS680RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DHS680Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 150.315 Ft **Bruttó ajánlott ár: 190.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 79.449 Ft **Bruttó ajánlott ár: 100.900 Ft**

DHS680Z ▶




▶ DHS680RTJ

1. DHS660RTJ / 2. DHS660Z

akkus körfűrész

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	165mm
Fordulatszám	5.000/p
Vágás	90°: 57 mm / 45°: 41 mm
Súly	2,9 - 3,2kg

DHS660Z ▶



DHS660RTJ ▶



5.0Ah



Infó: rendkívül jó irányíthatóság, ADT technológia (automatikus sebesség és nyomaték szabályozás), BL szénkefe mentes motor, sima vágás esetén 5000/ percenkénti fordulatszám, elülső markolat mely jobb láthatóságot biztosít a pengére, elfújó funkció a jobb láthatóság érdekében, kettős LED-es munkafény elő és utánvilágítás funkciókkal, nagy karok a gyors és egyszerű mélység ill. ferde beállításához, elektromos fék, lágyindítás, porszívó csatlakoztatási lehetőség **DHS660RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DHS660Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 150.315 Ft **Bruttó ajánlott ár: 190.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 79.449 Ft **Bruttó ajánlott ár: 100.900 Ft**

1. DHS661RTJU

2. DHS661ZU akkus körfűrész

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	165mm
Fordulatszám	5.000/p
Vágás	90°: 57 mm
	45°: 41 mm
Súly	2,9 - 3,2kg

DHS661ZU ▶



DHS661RTJU ▶



Infó: rendkívül jó irányíthatóság, ADT technológia (automatikus sebesség és nyomaték szabályozás), BL szénkefe mentes motor, sima vágás esetén 5000/ percenkénti fordulatszám, (AWS) automatikus vezeték nélküli rendszer Bluetooth-kapcsolódással (csak a DHS661 típusoknál), elülső markolat mely jobb láthatóságot biztosít a pengére, elfújó funkció a jobb láthatóság érdekében, kettős LED-es munkafény elő és utánvilágítás funkciókkal, nagy karok a gyors és egyszerű mélység ill. ferde beállításához, elektromos fék, lágyindítás, porszívó csatlakoztatási lehetőség **DHS661RTJU - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, adapterrel és kofferral (MakPac) szállítva! DHS661ZU - Akku, töltő és koffer nélkül, adapterrel szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 184.961 Ft **Bruttó ajánlott ár: 234.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 102.283 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

1. DSP600Z / 2. DSP601ZU

akkus merülő körfűrész

Akku	2x18V LXT
Tárcsaátmérő	165mm
Fordulatszám	2.500 - 6.300/p
Vágás	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
Súly	4,4 - 5,1kg

DSP600Z ▶



csak a DSP601ZU modellnél

DSP601ZU ▲



18V + 18V → 36V ADT BRAKE LXT

Infó: BL szénkefementes motor, dönthetőség -1° - 48°-ig, gyorsrögítő 45°-nál, elektromos motorfék, fordulatszám szabályozás, ADT - autó sebesség és nyomaték szabályozás, AWS - Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) kizárólag a DSP601ZU modell esetében **DSP601ZU - Akku, töltő és koffer nélkül, AWS adapterrel szállítva! DSP600Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 125.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 153.465 Ft **Bruttó ajánlott ár: 194.900 Ft**

2x18V LXT Li-ion akkumulátoros körfűrészek

2024
H1

DSP601ZU ▶



Típus	DHS710Z	DHS710PT2J	DHS782Z	DHS782PT2J	DHS783ZU	DHS783T2JU	DHS900Z	DHS900PT2
Akkumulátor	2x18V LXT		2x18V LXT		2x18V LXT		2x18V LXT	
Fordulatszám	4.800/perc		6.000/perc		6.000/perc		4.500/perc	
Vágás 90°	68.5 mm		62.5 / 60 mm		62.5 / 60 mm		85 mm	
Vágás 45°	49 mm		44.5 / 43 mm		44.5 / 43 mm		61 mm	
Tárcaátmérő	190 mm		190 / 185 mm		190 / 185 mm		235 mm	
Súly	4.7 kg		4.5 - 5.1 kg		4.5 - 5.1 kg		5.3 - 6.0 kg	
Technikai infó	18V+18V=36V, LXT		18V+18V=36V, LXT, BL, ADT, XPT, BRAKE		18V+18V=36V, LXT, BL, ADT, XPT, BRAKE, AWS		18V+18V=36V, LXT, BL, ADT, XPT, BRAKE	
Jellemzők	2db 18V Li-Ion akku használatával fűjő funkció (Vágási törmelék lefújása), motorfék, dönthető vágófej 0-45 / 0-50 fok, porszívóhoz csatlakoztatható		adatpter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel, ADT technológia, BL szénkefe mentes motor, elülső markolat, könnyen olvasható méretjelzések, elfűjő funkció, kettős LED-es munkafény, elő és utánvilágítás funkcióval, dönthetőség 0° - 48°, elektromos fék, lágyindítás, porszívó csatlakoztatási lehetőség		adatpter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel, ADT technológia, BL szénkefe mentes motor, (AWS) rendszer, Bluetooth-kapcsolódással, elülső markolat, elfűjő funkció kettős LED-es munkafény, elő és utánvilágítás funkciókkal, dönthetőség 0° - 48°, elektromos fék, lágyindítás, porszívó, csatlakoztatási lehetőség		adatpter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel, rendkívül jó súlyelosztás, BL szénkefe mentes motor, AWS & ADT funkciók, túlterhelést jelző lámpa, forgatható porelszívócsonk, elektromos fék, kettős LED-es fény elő- és utánvilágítással, lágyindítás, (XPT) kiváló por és cseppálló borítás	
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferban	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferban	Akku, töltő és koffer nélkül, adapterrel szállítva!	2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferban adapterrel!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x18V/5.0Ah duplatöltővel,
Nettó ajánlott ár:	84.173 Ft	170.787 Ft	133.780 Ft	220.394 Ft	165.276 Ft	263.701 Ft	165.276 Ft	251.890 Ft
Bruttó ajánlott ár:	106.900 Ft	216.900 Ft	169.900 Ft	279.900 Ft	209.900 Ft	334.900 Ft	209.900 Ft	319.900 Ft

2024
H1

18V LXT Li-ion akkumulátoros gérvágók, szűrőfűrészek



DLS600Z akkus gérvágó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	5.000/p
Max anyagvastagág 90°	46x92mm
Max anyagvastagág 45°	46x65mm
Tárcsaátmérő	165/20mm
Súly	6,3kg

Infó: Kompakt kialakítás, könnyű súly, elektromos fék, lézervonal megvilágítás a munkadarabon, balra 52° míg jobbra 46° szögben dönthető, porelszívás lehetősége, beépítette LED, markolatba épített hordfogantyú. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 203.858 Ft **Bruttó ajánlott ár: 258.900 Ft**



DLS714NZ akkus gérvágó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	5.700/p
Max anyagvastagág 0°	52x300mm
Max anyagvastagág 45°	40x300mm
Tárcsaátmérő	190/20mm
Súly	12,6kg

Infó: BL motor, automatikus sebesség ellenőrzés automatikusan megváltoztatja a vágási sebesség terheléstől függően az optimális működéséhez, LED kijelző panel, elektromos fék, lágyindítás, dupla csúszó mechanizmus, automatikus fordulatszám-szabályozás **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 275.512 Ft **Bruttó ajánlott ár: 349.900 Ft**



DXT ADT AWS

1. DLS111PT2U / 2. DLS111ZU akkus gérvágó

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	4.400/p
Max anyagvastagág 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Max anyagvastagág 45°	91 x 197 / 68 x 218 mm
Tárcsaátmérő	260/30mm
Súly	26,6kg

Infó: Kompakt kialakítás, könnyű súly, elektromos fék, BL motor, lézervonal megvilágítás a munkadarabon, balra 45° míg jobbra 45° szögben dönthető, porelszívás lehetősége, beépítette LED, markolatba épített hordfogantyú **DLS111PT2U - Két akkuval (5.0Ah) és duplatöltővel, adapterrel szállítva! DLS111ZU - Akku, töltő és koffer nélkül, adapterrel szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 397.559 Ft **Bruttó ajánlott ár: 504.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 299.134 Ft **Bruttó ajánlott ár: 379.900 Ft**

1. DLS211PT2U / 2. DLS211ZU akkus gérvágó

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	4.400/p
Max anyagvastagág 90°	107 x 363 mm
Max anyagvastagág 45°	107 x 255 mm
Tárcsaátmérő	305 mm
Súly	30.7 - 31.3 kg

AWS - (Auto-start Wireless System) automatikus vezeték nélküli rendszer **BLUETOOTH** összeköttetést biztosít megfelelő porszívóval, 1500W teljesítmény, **ADT** - (Automatic Drive Technology) - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben, **DXT** - mély és pontos vágás, a gép forgórész tengelyéhez viszonyítva a fűrészlap 3 lépcsőben alacsonyabban van elhelyezve ennek köszönhető a maximális vágásmélység, szénkefementes motor, lágyindítás, duplasínes előrecsúszó mechanizmus miatt közvetlenül fal mellett is elhelyezhető, a gyárilag kalibrált II. osztályú lézer lehetővé teszi a körfűrészlap és a vágóvonal pontos igazítását. **DLS211PT2U- 2db 18V/5.0 akkuval és duplatöltővel, adapterrel szállítva! DLS211ZU - Akku, töltő és koffer nélkül, adapterrel szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 436.929 Ft **Bruttó ajánlott ár: 554.900 Ft** 2. Nettó ajánlott ár: 338.504 Ft **Bruttó ajánlott ár: 429.900 Ft**



AWS DXT LXT ADT

DJV180Z akkus szűrőfűrész

Akku	18V LXT
Vágásmélység	135mm
Ütésszám	0 - 2.600/p
Lökethossz	26 mm
Súly	2,8 kg



Infó: Felső(vasaló)fogantyús kialakítás, motorfék, szerszámmentes fűrészlap csere, löketség-szabályozás, előtolás állítás, biztonsági kapcsoló, beépített LED világítás, dönthető talp, porszívóhoz csatlakoztatható. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

DJV182Z akkus szűrőfűrész

Akku	18V LXT
Vágásbeállítás	4-előtolás
Vágásmélység	135mm
Ütésszám	800 - 3.500/p
Lökethossz	26 mm
Súly	2,4 kg



Infó: Szénkefe nélküli motor, szerszám nélküli gyors pengecsere lehetőség, ergonomikus kialakítású gumírozott markolat nagyobb kényelmet és jobb kezelhetőséget biztosít. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**



1. DJV184RTJ / DJV184Z akkus szűrőfűrész

Akku	18V LXT
Teljesítmény	400 W
Vágásbeállítás	4-előtolás
Vágásmélység	fa/alu 135/20mm
Ütésszám	0 - 3.000/p
Lökethossz	23 mm
Súly	2,1 - 2.4 kg

Infó: Szénkefe nélküli BL motor, mely hosszabb üzemidőt és élettartamot biztosít, beépített LED világítás. XPT technológia - fokozott por és cseppálló borítás. Soft No Load funkció automatikusan csökkenti a motor alapjárat fordulatszámát. Kompakt kialakítás, könnyű irányíthatóság. **DJV184RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DJV184Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 133.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

18V és 2x18V LXT Li-ion akkumulátoros szűrőfűrészek és orrfűrészek

2024
H1



1. DJV185RTJ / DJV185Z akkus szűrőfűrész

Akku	18V LXT
Teljesítmény	400 W
Vágásbeállítás	4-előtolás
Vágás	fa 135mm
Löketszám	800 - 3.000/p
Lökethossz	23 mm
Súly	2,0 - 2,3 kg



MAK PAC
5.0Ah
2X

▲ DJV185RTJ

Infó: Szénkefe nélküli BL motor, testfogantyús markolat kialakítás. Kompakt kialakítás, könnyű irányíthatóság. Lágyműködés, 3 orbitális beállítás. Soft No-load funkció, mely terhelés nélkül csökkenti a rezgést így könnyen lehet odaigazítani a pengét a vágási vonalhoz. Beépített LED segédfény. Szerszám nélküli pengekapocs a könnyű, egykezes pengecseréhez. Ergonomikusan kialakított markolat puha fogással. Elektromos fék. **DJV185RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DJV185Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 133.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**



1. DJV181RTJ / DJV181Z akkus szűrőfűrész

Akku	18V LXT
Vágásbeállítás	4-előtolás
Vágásmélység	135mm
Ütésszám	800 - 3.500/p
Lökethossz	26 mm
Súly	2,2 kg



MAK PAC
5.0Ah
2X

▲ DJV181RTJ

Infó: Szénkefe nélküli motor, szerszám nélküli gyors pengecseréje lehetőség, kesztyűben való használat esetén is könnyen elérhető nagy gomb, ergonomikus kialakítású gumirozott markolat nagyobb kényelmet és jobb kezelhetőséget biztosít. **DJV181RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DJV181Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 141.654 Ft **Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**



Típus	DJR183Z	DJR183RTE	DJR186Z	DJR186RTE	DJR188Z	DJR188RTJ	DJR187Z	DJR187RTE	DJR189Z	DJR189RTJ	DJR360Z	DJR360PT2
Akkumulátor	18V LXT		18V LXT		18V LXT		18V LXT		18V LXT		2x18V LXT	
Löketszám	0 - 3.000/perc		0 - 2.800/perc		0 - 3.000/perc		0 - 2.300 - 3.000/perc		0 - 2.300 - 3.000/perc		0 - 2.300 - 3.000/perc	
Lökethossz	13 mm		32 mm		20 mm		32 mm		32 mm		32 mm	
Vágás fa	50 mm		255 mm		255 mm		255 mm		255 mm		255 mm	
Vágás cső	50 mm		130 mm		130 mm		130 mm		130 mm		130 mm	
Súly	1.8 kg		3.5 kg		2.6 kg		3.4 kg		3.4 kg		4.0 kg	

Technikai infó	LXT	LXT, XPT	LXT, XPT, BL	LXT, XPT, BL	LXT, XPT, BL	LXT, XPT, BL	18V+18V=36V, LXT					
Jellemző	<ul style="list-style-type: none"> Szerszámmentes lapcsere, fordulatszám szabályozás, beépített LED elő és utánvilágítás funkció elektromos fék alacsony vibráció puha, gumirozott markolat kompakt felépítés 	<ul style="list-style-type: none"> függőleges forgattyús ergonomikus markolat, szerszám nélküli lapcsere elektromos fék fordulatszám szab. XPT Technology kívülről cserélhető szénkefék 	<ul style="list-style-type: none"> függőleges forgattyús ergonomikus markolat szerszám nélküli lapcsere elektromos fék fordulatszám szabályozás XPT Technology szénkefementes BL motor 	<ul style="list-style-type: none"> függőleges forgattyús ergonomikus markolat szerszám nélküli lapcsere, elektromos fék fordulatszám szabályozás XPT Technology szénkefementes BL motor 	<ul style="list-style-type: none"> függőleges forgattyús ergonomikus markolat szerszám nélküli lapcsere, elektromos fék fordulatszám szabályozás XPT Technology szénkefementes BL motor 	<ul style="list-style-type: none"> kompakt kialakítás egykezes használatához beépített LED elő- és utánvilágítás funkcióval kefementes BL motor konstans elektronika változtatható fordulatszám reteszeltető kapcsoló motorfék 	<ul style="list-style-type: none"> A legerősebb vezeték nélküli orrfűrész, két pozícióba állítható sebesség függőleges forgattyús kialakítás BL szénkefementes motor szerszám nélküli lapcsere LED munkafény elő és utánvilágítás funkcióval, XPT Technology 					
Leszállított tartozékok	DJR183Z: akku és töltő nélkül! DJR183RTE: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel!	DJR186Z: akku és töltő nélkül! DJR186RTE: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel!	DJR188Z: akku és töltő nélkül! DJR188RTJ: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel MakPac kofferben!	DJR187Z: akku és töltő nélkül! DJR187RTE: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel!	DJR189Z: akku és töltő nélkül! DJR189RTJ: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel MakPac kofferben!	DJR360Z: akku és töltő nélkül! DJR360PT2: 2db 18V/5.0Ah akkuval és dupla- töltővel!						
Nettó ajánlott ár:	36.929 Ft	107.795 Ft	46.378 Ft	117.244 Ft	69.213 Ft	140.079 Ft	69.213 Ft	140.079 Ft	70.078 Ft	141.654 Ft	82.598 Ft	169.213 Ft
Bruttó ajánlott ár:	46.900 Ft	136.900 Ft	58.900 Ft	148.900 Ft	87.900 Ft	177.900 Ft	87.900 Ft	177.900 Ft	89.900 Ft	179.900 Ft	104.900 Ft	214.900 Ft

2024
H1

18V LXT Li-ion akkumulátoros egyéb faipari gépek



▲ DBO180Z



▼ DBO480Z



▲ DBO484Z



▼ DBO380Z



▲ DBO382Z

Típus	DBO180Z / DBO180RTJ	DBO480Z / DBO480RTJ	DBO484Z	DBO380Z / DBO381ZU	DBO382Z
Akku	18V LXT Li-ion	18V LXT Li-ion	18V LXT Li-ion	18V LXT Li-ion	18V LXT Li-ion
Teljesítmény		210 W	210 W	200 W	200 W
Fordulatszám	7.000 / 9.500 / 11.000/p	22.000 / 28.000/p	11.000 / 14.000/p	8.000 / 16.000 / 24.000/p	4.000 / 8.000 / 12.000/p
Excentrikus löket	2.8 mm	2.8 mm	1.5 mm		2.0 mm
Méret	123 mm	112 x 102 mm	112 x 102 mm	93 x 185 mm	93 x 185 mm
Súly	1.7 kg	1.4 - 1,7 kg	1.4 - 1.8 kg	1.9 - 2.2 kg	1.9 - 2.2 kg

Jellemzők	DBO180Z / DBO180RTJ	DBO480Z / DBO480RTJ	DBO484Z	DBO380Z / DBO381ZU	DBO382Z
	<ul style="list-style-type: none"> • kompakt kivétel, rövid felépítés • alacsony súlypont • könnyű kezelhetőség • kiváló teljesítmény • porszívóhoz csatlakoztatható 	<ul style="list-style-type: none"> • elektromos fék • alacsony vibráció • elektromos 2 sebesség • kényelmesen elhelyezett ki/be kapcsoló gomb • hatékony porgyűjtés • tépőzáras csiszolópapír rögzítés 	<ul style="list-style-type: none"> • elektromos fék • elektromos 2 sebesség • kényelmesen elhelyezett ki/be kapcsoló gomb • hatékony porgyűjtés • HOOK&LOOP nagy szorítókar a csiszolópapír gyors és egyszerű illesztésére 	<ul style="list-style-type: none"> • a BL motor és akku a csiszolófelület felett helyezkedik el • könnyű irányíthatóság • nyomógomb általi sebességszab. • 3 fok. elektromos sebességszab. • adapter nélkül csatlakoztatható Makita porszívókhoz • nagy, gumirozott szorítókar a papír gyors és egyszerű felszereléséhez • DBO380: tépőzáras csiszolópapír rögzítés • DBO382: HOOK&LOOP - nagy szorítókar a csiszolópapír gyors és egyszerű illesztésére 	

Leszállított tartozékok	DBO180Z / DBO180RTJ	DBO480Z / DBO480RTJ	DBO484Z	DBO380Z / DBO381ZU	DBO382Z
	<ul style="list-style-type: none"> • DBO180RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! • DBO180Z - Akku, töltő és kofferral szállítva! 	<ul style="list-style-type: none"> • DBO480RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! • DBO480Z - Akku, töltő és kofferral szállítva! 	<ul style="list-style-type: none"> • Akku, töltő és kofferral szállítva! 	<ul style="list-style-type: none"> • DBO380Z - Akku, töltő és kofferral szállítva! • DBO381ZU - Akku, töltő és kofferral szállítva! 	<ul style="list-style-type: none"> • Akku, töltő és kofferral szállítva!

Nettó ajánlott ár	35.354 Ft	106.220 Ft	44.803 Ft	115.669 Ft	37.717 Ft	48.740 Ft	76.299 Ft	47.165 Ft
Bruttó ajánlott ár	44.900 Ft	134.900 Ft	56.900 Ft	146.900 Ft	47.900 Ft	61.900 Ft	96.900 Ft	59.900 Ft

1. DTM51RTJX4 / 2. DTM51Z akkus multifunkciós gép

Akku 18V LXT
Fordulatszám 6.000 - 20.000/p
Súly 1,9 kg



▲ DTM51Z

▶ DTM51RTJX4



Infó: Kompatibilis minden OIS géppel, egyszerű tartozékcseré, elektronikus fordulatszám-szabályzás, lágyindítás, beépített LED világítás, anti restart funkció

DTM51RTJX4: Két akkuval, töltővel, kofferral szállítva! MAKPAC hordtáska, 2 db akku BL1850, DC18RC gyorsöltő, porszivó adapter, multi csiszolótalp, 10x csiszolópapír (K60, K100, K150), multi szegmens fűrészlap 85 mm, TMA006, 3 db Multi merülő fűrészlap 10x30 mm, TMA014 multi merülő fűrészlap 28x50 mm, TMA009 adapter FEIN tartozékokhoz, 5 mm-es imbuszkulcs, szerszámdoboz. **DTM51Z:** Akku, töltő, kofferral és egyéb tartozék nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 149.528 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

1. DTM52RTJX1 / 2. DTM52Z akkus multifunkciós gép

Akku 18V LXT
Fordulatszám 10.000 - 20.000/p
Oscillációs szög
Bal/ jobb / Teljes: 1.8° / 1.8° / 3.6°
Súly 1,7 - 2,0 kg



▶ DTM52RTJX1



5.0Ah



Infó: AVT rezgéscsillapítás, könnyen megfogható, kis átmérőjű markolat, STARLOCK / STARLOCK PLUS / STARLOCK MAX kompatibilitás, 3,6° -os oszcillációs szög a gyorsabb, agresszívabb vágás és csiszolás érdekében, szénkefe nélküli BL motor, beépített LED utánvilágítás funkcióval, változtatható sebesség tárcsaállítás, 12 szögbeállítás 30° -onként 0° -tól 360° -ig, kiváló por és cseppálló borítás (XPT)

DTM52RTJX1: Két akkuval, töltővel, kofferral szállítva! Szegmenses fűrészlap 85mm, 3db merülő fűrészlap 32 mm, delta csiszolótalp 94mm, 30 db Csiszolópapír delta 94mm, Porszivó csatlakozó **DTM52Z - akku, töltő, kofferral és tartozékok nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 169.213 Ft **Bruttó ajánlott ár: 214.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 66.850 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**

1. DRT50RTJX2 / 2. DRT50ZJX2 / 3. DRT50Z akkus élmaró

Akku 18V LXT
Fordulatszám 10.000-30.000/p
Befogás 6mm, 8mm
Súly 1,8 kg



▶ DRT50RTJX2



5.0Ah



Infó: Be-/kikapcsológomb kombinált retesszel a véletlen indítások ellen, fordulatszám-szabályzás, egyenletes indítás, 6mm; 8mm; 1/4 és 3/8-os számbefogás, LED segédfény, szénkefe nélküli BL motor, precíz mélységállítás

DRT50RTJX2: MAKPAC Type 4 koffer, 2 db BL1850B Li-ion akku (18 V / 5,0 Ah), DC18RC gyorsöltő, felsőmaró feltét, dönthető talp, görgős vezető, párhuzamvezető, 6 és 8 mm-es szorítópatron, 10 mm-es másolóidom, párhuzamvezető, 13 és 22 mm-es szerelőkulcsok

DRT50ZJX2: MAKPAC Type 4 koffer, felsőmaró feltét, dönthető talp, görgős vezető, párhuzamvezető, 6 és 8 mm-es szorítópatron, 10 mm-es másolóidom, párhuzamvezető, 22 mm-es szerelőkulcs, 13 mm-es szerelőkulcs **tartozékokkal kofferral de akku és töltő nélkül szállítva!**

DRT50Z: akku, töltő, kofferral és tartozékok nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 149.528 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 90.472 Ft **Bruttó ajánlott ár: 114.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 58.976 Ft **Bruttó ajánlott ár: 74.900 Ft**


18V LXT Li-ion akkumulátoros egyéb faipari gépek

2024
H1

DPJ180RTJ / DPJ180Z akkus lapostiplimáró

Akku 18V LXT
Fordulatszám 6.500/p
Tárcaátmérő 100mm
Marási mélység 20mm
Súly 3,0kg

DPJ180Z ▶



▶ DPJ180RTJ



2X 5.0Ah

Infó: Szögvezető állítás, szögbeállítás, mélységállító gomb, könnyű tárcsacsere, porelszívó csatlakozó. **DPJ180RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva!** **DPJ180Z*- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 140.079 Ft **Bruttó ajánlott ár: 177.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 69.213 Ft **Bruttó ajánlott ár: 87.900 Ft**

1. DKP180RTJ / 2. DKP180Z akkus gyalu

Akku 18V LXT
Fordulatszám 14.000/p
Gyalulási széles. 82mm
Gyalulási mély. 0 - 2mm
Súly 3,4kg



▶ DKP180RTJ

2X 5.0Ah

Infó: Kompakt akkumulátoros gyalu 2 mm-es forgácsleválasztással és 82 mm-es gyalu szélességgel. Csendes működés, egyszerűen beállítható pengemélység. Precíz marómélység beállítás, alumínium talp, mindkét oldalra irányuló forgácskivetés. Nagyméretű „V” horony a könnyű él letörésekhez. Magas fordulatszáma szinte tökéletessé teszi a gyalult felületet. Fordítható, két oldalas HSS gyalu kések, precíz mélységállító mechanizmus, reteszeltető kapcsoló, egyszerre lehúzott mélység: 0 - 2 mm, maximális falc mélység: 9 mm **DKP180RTJ- Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva!** **DKP180Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 120.394 Ft **Bruttó ajánlott ár: 152.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 49.528 Ft **Bruttó ajánlott ár: 62.900 Ft**

1. DKP181RTJ / 2. DKP181Z akkus gyalu

Akku 18V LXT
Fordulatszám 12.000/p
Gyalulási széles. 82mm
Gyalulási mély. 3mm
Súly 3,3 - 3,6 kg



2X 5.0Ah

AWS ADT

Infó: Kompakt méret, szénkefe nélküli BL motor, (AWS automatikus vezeték nélküli rendszer Bluetooth összeköttetéssel. ADT technológia - automatikus nyomaték meghajtó technológia beállítja a vágási sebességet és a nyomatékot vágás közben az optimális teljesítmény érdekében. Az AWS adapter nem leszállított tartozék! **DKP181RTJ- Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva!** **DKP181Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 158.976 Ft **Bruttó ajánlott ár: 201.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 88.110 Ft **Bruttó ajánlott ár: 111.900 Ft**

DST112Z akkus kapcsoló

Akku 18V LXT
Kapocs hossz 7-10mm
Kapocs szélesség: 10mm
Kapocs átmérő 0,5x 0,75mm
Tárkapacitás 150db
Súly 1.6kg



Infó: Ergonomikus kialakítású gumírozott markolat, állítható mélység, tárelenőrző nyílás, Biztonsági kapcsoló véletlen indítás elkerülésére. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 74.724 Ft **Bruttó ajánlott ár: 94.900 Ft**

DPT353Z akkus tűszegező

Akku 18V LXT
Szegek 15-35mm
Tárkapacitás 130db
Szegettípus 23GA
Súly 2.2kg



Infó: Ergonomikus kialakítás, csúszásmentes gumírozott markolat, optimálisan kialakított orrhegy, mélységállító, beépített LED világítás, dupla ravasz a véletlen lövések ellen, alkalmazható szegettípus: 23GA. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 102.283 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

DST221Z akkus kapcsoló

Akku 18V LXT
Kapocs szélesség: 10mm
Kapocs hossz 10, 13, 16, 19, 22mm
Kapocs átmérő 0.6 x 1.2mm
Tárkapacitás 98db
Súly 2.3kg



Infó: Ergonomikus gumírozott markolat, állítható mélység, tárelenőrző nyílás **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 84.173 Ft **Bruttó ajánlott ár: 106.900 Ft**

DFN350Z akkus szegezőgép

Akku 18V LXT
Szegek 15-35mm
Tárkapacitás 110db
Szegettípus 18GA
Súly 2.1 - 2,4kg



Infó: Ergonomikus kialakítás, csúszásmentes markolat. Optimálisan kialakított orrhegy, mélységállító, beépített LED világítás. Dupla ravasz a véletlen lövések ellen, - szegettípus 18GA. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 133.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

DBN600Z akkus szögbelövő

Akku 18V LXT
Szeghossz 25-64mm
Szegméret: 16GA
Tárkapacitás 110db
Súly 3.4-3.8kg



Infó: Ergonomikus kialakítású gumírozott markolat, állítható mélység, tárelenőrző nyílás, biztonsági kapcsoló, kompakt méret, kényelmes és egyszerű használat, szerszám nélküli (beragadt szeg) eltávolítás, mélységállíthatóság, beépített LED fényforrás, száraz szikramentes folyamat, választható munkamód (egyszeri lövés/sorozatlövés) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 173.150 Ft **Bruttó ajánlott ár: 219.900 Ft**

2024
H1

18V LXT Li-ion akkumulátoros porszívók



Típus	DCL180ZB	DCL181FZWX	DCL182ZB	DCL284FRFB	DCL284FRFW	DCL284FZB	DCL284FZW
Akkumulátor	18V LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT			
Légáteresztés	84m³/h	84m³/h	84m³/h	72m³/h			
Szívóteljesítmény	30 W	30 W	30 W	125 W			
Tartályméret	650 mL	650 mL	por: 500mL / papír: 330 mL	730 mL			
Súly	1.2 kg	1.4 kg	1.3 kg	1.3 - 1.6 kg			
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	1 db 3.0 Ah akkuval szállítva!	1 db 3.0 Ah akkuval szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!

Infó:

erőteljes 30W-os szívóteljesítmény, T-szívóka a könnyebb irányíthatóságért, gumírozott puha markolat, előszűrő, alacsony zajszint, könnyen üríthető tartály

erőteljes 30W-os szívóteljesítmény, T-szívóka a könnyebb irányíthatóságért, gumírozott markolat előszűrő, alacsony zajszint, könnyen üríthető tartály, 2 sebességfokozat, beépített LED világítás

ergonomikus, gumírozott markolat, akasztófül, előszűrő, könnyen üríthető porzsák padlószívófej (122859-6) és szívófej (451243-1) részívócső (451244-9) szívócső (451245-7) fűvókatarató (451245-7) papírporszák (5 db) (194566-1)

- BL szénkefe nélküli motor, csendes, halk működés, alacsony vibráció
- 4 üzemmódu szívóteljesítmény-választás, üzemmód-memória funkcióval.
- beépített LED-es lámpa, reteszelő mechanizmus
- könnyen eltávolítható szűrő, kompakt és ergonomikus kialakítás
- padló- és szárnyfűvókákat tartalmaz különféle alkalmazásokhoz
- **fekete színű** burkolat (DCL284FRFB és a DCL284FZB típusok)
- **fehér színű** burkolat (DCL284FRFW és a DCL284FZW típusok)

Nettó ajánlott ár:	15.669 Ft	19.606 Ft	19.606 Ft	86.535 Ft	86.535 Ft	47.165 Ft	47.165 Ft
Bruttó ajánlott ár:	19.900 Ft	24.900 Ft	24.900 Ft	109.900 Ft	109.900 Ft	59.900 Ft	59.900 Ft

DCL184Z akkumulátoros porszívó

Tartályméret 500mL
Teljesítmény max: 38W/magas: 23W/normál: 5W
Légáteresztés 84 m³/h
Maximális levegő seb. 100m/s
Légmennyiség 24m³/óra
Max. zárt szívóhatás 5,4kPa
Súly 1.8 - 2.2 kg

DCL184
Zajszint
max/magas/normál
68 / 65 / 58
dB(A)

Praktikus, könnyű és kompakt akkumulátoros porszívó az autók belsejéhez, ülések, kárpitok tisztántartásához. Fűvóként is használható, így még hatékonyabban segíthet az autók takarításában. Könnyen, 3 fokozatban beállítható szívóerő. A porszívó üzemi ideje egy 6,0 Ah akkuval a legnagyobb fokozatban cc. 40 perc, a legkisebb fokozatban 130 perc is lehet. Könnyen hozzáférhető portartály a porzsák egyszerű eltávolítása érdekében. Ferde szívótömlő tartó, a használaton kívüli praktikus tároláshoz. Rugalmas 1 m-es szívócső **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 31.417 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

DVC750LZ akkumulátoros száraz-nedves porszívó

Tartályméret por: 7.5L / víz: 4.5L
Max. levegőszállítás magas /normál 96/78m³/h
Max zárt szívóhatás magas /normál 6.7/4.2 kPa
Üzemidő
BL1850 akkuval: magas fokozat 30perc
BL1850 akkuval: normál fokozat 60perc
Súly 4.3 - 4.6 kg

DVC750
Zajszint
76 dB(A)

Kompakt kialakítás, automatikus öntisztító szűrőrendszer. BL szénkefe mentes motor, 96m³ / perc max. levegőszállítással és HEPA szűrővel, az EU szabványnak megfelelő L porosztállyal. Csendes működés, kényelmes használat. Akár 60 percig is használható 18V LXT Li-ion 5.0Ah akkumulátorral (normál) üzemmódban. LED fény figyelmeztet az akku töltöttségi szintjére. Nedves és száraz porszívózáshoz egyaránt alkalmas. Két fokozatú választási lehetőség a teljesítményt illetően magas/normál fokozatok. (XPT) technológia, magas por és cseppálló kivétel. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 58.976 Ft **Bruttó ajánlott ár: 74.900 Ft**

1. DVC560PT2 / 2 DVC560Z akkumulátoros álló porszívó

Akku 2x18V LXT Li-Ion
Tartályméret por: 5L
Max. levegőszállítás 114m³/h
Szívóteljesítmény 85 W
Méret 326x318x1,146 mm
Súly 8.3 - 9.0 kg

18V → 18V → **36V**

HEPA
filter

DVC560
Zajszint
70 dB(A)

Álló kialakítás, 2 különböző BL szénkefe nélküli motor, az 1. porszívózáshoz, 2. kefetekercs forgatásához. 3mód - Max / Normál / Alacsony zajszint). 4 fokozatú kefeemagasság állítás, HEPA szűrő, 90 fokig dönthető porszívótest. A kefe tekercs automatikusan leáll, ha a gép függőleges helyzetben van. Beépített LED munkafény be- / kikapcsolóval. **DVC560PT2 - Két akkuval, (5,0Ah) töltővel szállítva! DVC560Z - Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 259.764 Ft **Bruttó ajánlott ár: 329.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 173.150 Ft **Bruttó ajánlott ár: 219.900 Ft**



DCL285FRFB	DCL285FZB	DCL285FRFW	DCL285FZW	DCL286FRFB	DCL286FZB	DCL286FRFW	DCL286FZW
18V LXT Li-Ion, 4 sebességes porzsákos porszívó				18V LXT Li-Ion, 4 sebességes ciklon porszívó			
18 kPa	18 kPa	18 kPa	18 kPa	18 kPa			
1. fokozat: 15 W / 2. fokozat: 35 W / 3. fokozat: 60W / 4. fokozat: 100 W				1. fokozat: 15 W / 2. fokozat: 35 W / 3. fokozat: 60W / 4. fokozat: 100 W			
textil porzsák / papír porzsák: 500 mL / 330 mL				250 mL			
1.4 - 1.7 kg				1.6 - 1.9 kg			
1db 3.0 Ah akkuval szállítva! FEKETE színben	Akku és töltő nélkül szállítva! FEKETE színben	1db 3.0 Ah akkuval szállítva! FEHÉR színben	Akku és töltő nélkül szállítva! FEHÉR színben	1db 3.0 Ah akkuval szállítva! FEKETE színben	Akku és töltő nélkül szállítva! FEKETE színben	1db 3.0 Ah akkuval szállítva! FEHÉR színben	Akku és töltő nélkül szállítva! FEHÉR színben

- porzsákos kivitel
- BL szénkefe nélküli motor, csendes, halk működés, alacsony vibráció
- 4 üzemmódú szívóteljesítmény-választás, üzemmód-memória funkcióval.
- beépített LED-es lámpa, reteszelő mechanizmus
- könnyen eltávolítható szűrő, kompakt és ergonomikus kialakítás
- padló- és szárnyfúvókákat tartalmaz különféle alkalmazásokhoz
- **fekete színű** burkolat (DCL285FRFB és a DCL285FZB típusok)
- **fehér színű** burkolat (DCL285FRFW és a DCL285FZW típusok)

- BL szénkefe nélküli motor, csendes, halk működés, alacsony vibráció
- 4 üzemmódú szívóteljesítmény-választás, üzemmód-memória funkcióval.
- beépített LED-es lámpa, reteszelő mechanizmus
- Integrált ciklon egység. A finom por ciklonos légáramlással történő leválasztásának köszönhetően a szűrő kevésbé tömődik el, csökkentve ezzel a gép szívóteljesítményének csökkenését.
- padló- és szárnyfúvókákat tartalmaz különféle alkalmazásokhoz
- padló- és szárnyfúvókákat tartalmaz különféle alkalmazásokhoz
- **fekete színű** burkolat (DCL286FRFB és a DCL286FZB típusok)
- **fehér színű** burkolat (DCL286FRFW és a DCL286FZW típusok)

88.898 Ft	49.528 Ft	88.898 Ft	49.528 Ft	90.472 Ft	51.102 Ft	90.472 Ft	51.102 Ft
112.900 Ft	62.900 Ft	112.900 Ft	62.900 Ft	114.900 Ft	64.900 Ft	114.900 Ft	64.900 Ft

DRC200Z akkus robotporszívó

Akku 2x18V LXT
Max. sebesség 0.3 m/perc
Tartálméret 2,5L
Súly 7,3kg



Infó: energiatakarékos BL- szénkefe nélküli motor, 3 kefével (2 db kisebb oldalsó, 1 központi nagy alsó). A kisebb két oldalsó a fal mellett, rések és egyéb nehezebben megközelíthető területek tisztításánál hasznos. Az alsó az általános takarító munkát végzi folyamatosan. Akadály és szintérzékelők, vezeték nélküli távirányító (max 20 m-ig), LXT Li-Ion akkumulátorokkal használható, maximális területbejárás: 500 nm² / 2x BL1850 vagy 300 nm² / 2x BL1830, akku töltöttségjelző LED kijelző, üzemmód: 200perc / 2xBL1850, 120perc / 2xBL1830, max. terület 500m²/BL1850, 300m²/BL1830, akku töltöttségi szintjét jelző LED, vezeték nélküli távirányító (max. 20m), a két akkumulátor párhuzamos kötése miatt a működési idő hosszabb. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 299.134 Ft **Bruttó ajánlott ár: 379.900 Ft**

DRC300Z akkus robotporszívó

Akku 2x18V LXT
Max. sebesség 0.3 m/perc
Tartálméret 3,0L
Súly 9,6 - 10,6kg



Infó: 2x18V LXT akkuval működtethető porszívó, BL kefe nélküli motorral és térképezési funkcióval. Két működési mód: feltérképezett mód és szabad takarítási (random) mód. Határérzékelési funkció a mágnesszalag segítségével. Távirányítóval is irányítható 20 méteres kommunikációs hatótávolsággal (pl. tisztítás befejezése / indítás / leállítás parancsokkal). Akadályérzékelés hat ultrahangos érzékelővel + egy lökhárító elhelyezett LiDAR érzékelővel (2D). 600 m² terület tisztítására képes. Választható két porgyűjtési mód „Vacuum Plus Power Brush Mód” a kis és nagy törmelék összegyűjtéséhez „Csak elektromos kefe mód” nagy törmelék összegyűjtéséhez. HEPA szűrő. A nagy oldalkefék lehetővé teszik a falak melletti akadályok vagy szűk sarkok körüli tisztítást. A Power Brush Service funkció figyelmeztet ha az elektromos kefék leblokkolja valami törmelék stb. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 708.583 Ft **Bruttó ajánlott ár: 899.900 Ft**



2x18V LXT Li-ion akkumulátoros porszívók



Típus	DVC860LZ	DVC150LZ	DVC155LZX2	DVC157LZX3
Megnevezés	Hálózati és akkus száraz-nedves porszívó	Hálózati és akkus száraz-nedves porszívó	Akkumulátoros száraz-nedves porszívó	Akkumulátoros száraz porszívó
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Szívóteljesítmény	Akku: 25 - 70W / Hálózat: 320W	Akku: 25 - 70W / Hálózat: 320W	105W	110W
Max. zárt szívóhatás	Akku: 9.0kPa / Hálózat: 24kPa	Akku: 9.0kPa / Hálózat: 24kPa	11kPa	11kPa
Max. levegő	Akku: 126m ³ /ó / Hálózat: 216m ³ /ó	Akku: 126m ³ /ó / Hálózat: 216m ³ /ó	126m ³ /ó	144m ³ /ó
Tartályméret	por:8L / víz:6L	por:15L / víz:12L	víz:12L / por:15L	por:15L
Súly	8,6 - 9,2 kg	8,9 - 9,6 kg	7,2 - 7,9 kg	8,0 - 8,6 kg

Leszállított tartozékok	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!
Info	<ul style="list-style-type: none"> • akkuval és hálózatról is használható, • 2x18V Li-ion akku használatával • üzemi idő 30-65 perc (BL1850), • "L" porelszívó osztály • egyenletes fordulatszám porszívózás közben 	<ul style="list-style-type: none"> • akkuval és hálózatról is használható, • "L" porelszívó osztály, • nagy levehető tetejű tároló a kiegészítőknél • lapos felső kialakítás tárcsával változtatható szívóteljesítmény-szabályozás 	<ul style="list-style-type: none"> • száraz és nedves porszívózáshoz • "L" porelszívó osztály • remek fordulékonyaság, BL szénkefe nélküli motor • XPT technológia • nagy 15L tartály, • „kerékstop” az elmozdulás ellen 	<ul style="list-style-type: none"> • csak száraz porszívózáshoz • "L" porelszívó osztály • AWS (automatikus vezeték nélküli rendszer) • HEPA szűrővel • BL szénkefe nélküli motor • XPT technológia

Nettó ajánlott ár:	188.898 Ft	196.772 Ft	125.906 Ft	165.276 Ft
Bruttó ajánlott ár:	239.900 Ft	249.900 Ft	159.900 Ft	209.900 Ft



Típus	DVC261ZX4	DVC265ZXU	DVC660Z	DVC665Z
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Légáteresztés	Ø28mm120m ³ /h / Ø38mm138m ³ /h	Ø28mm 120m ³ /h	Ø32mm 132m ³ /h / Ø28mm 120m ³ /h	Ø28mm 108m ³ /h
Max. zárt szívóhatás	11kPa	11kPa	11kPa	11kPa
Max. levegő	120m ³ /ó			
Tartályméret	papír 2L / textil 1.5L	papír 2L / textil 1.5L	papír 6L / textil 5.5L	papír 6L / textil 5.5L
Súly	3.8 - 4.5 kg	3.9 - 4.5 kg	6.1 - 6.7 kg	6.1 - 6.7 kg

Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő és AWS adapter nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő és AWS adapter nélkül szállítva!
Info	<ul style="list-style-type: none"> • erőteljes szívóteljesítmény a BL szénkefe nélküli motornak köszönhetően • módmemória funkció, lehetővé teszi ugyanazt a szívóerőt, mint ahogy korábban kikapcsolták • HEPA szűrő a maximális eredményért • távvezérlő: beállítható rajta a be, és kikapcsolás, ill. max /magas /normál teljesítmény is kiválasztható • AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) +AWS adapter csak a DVC265ZXU modell esetében • BLUETOOTH összeköttetéssel csak a DVC265ZXU modell esetében 	<ul style="list-style-type: none"> • papír és textil porzsákkal is használható • 3 szívó fokozat (max, magas, normál) DVC660 • 2 szívó fokozat (magas, normál) DVC665 • nagy szívóteljesítmény a BL szénkefe nélküli motornak köszönhetően • HEPA szűrő a finom maximális eredményért • teleszkópos egyenes cső, mely állítható a felhasználó magasságához • távvezérlő: be, és kikapcsolás, ill. a teljesítmény is kiválasztható • AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) • BLUETOOTH összeköttetéssel csak a DVC665 modell esetében. 		

Nettó ajánlott ár:	98.346 Ft	114.094	110.157 Ft	114.094 Ft
Bruttó ajánlott ár:	124.900 Ft	144.900 Ft	139.900 Ft	144.900 Ft

18V LXT Li-ion egyéb akkumulátoros gépek



DMR202B

akkus hangszóró (fekete)

Mélynyomó	Ø 101.6mm
Magas hangszugárzó	Ø 36mm
Bluetooth	4.0 (max 10m távolságból)
Súly	2.7 - 3.3kg

Infó: USB memóriakártyáról beolvasható zenék, zene ismétlés funkció, LCD kijelző az előadó és dal címének a megjelenítésére, kétirányú, Ø101,6 mm-es mélyszugárzó és Ø36 mm-es magassugárzó kiváló minőségű hangzást biztosít. Kettős tápellátás: CXT / LXT Li-ion elemek (12V max / 14.4V / 18V) vagy hálózati tápegység, Bluetooth 4.0 csatlakozás, kültéri használatra alkalmas, gumírozott sarokborítások védik a gépet az esetleges sérülésektől, kompakt és könnyű kialakítás **Hálózati adapterrel, akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

DVP180Z

akkus
vákumzivattyú

Akku	18V LXT
Áramlási sebesség	50L/p
Motor sebesség	3.840/p
Súly	2.9kg

Infó: praktikus megoldás olyan helyen, ahol hálózati áram csatlakozó nem áll rendelkezésre, hosszú üzemidő (kb.50 perc) BL1850B (5.0Ah) akku használatával, beépített fém szűrő, a szelep megakadályozza az olaj visszaáramlását, szivattyú szerkezet: olaj rotációs típusú (lapátos típusú), könnyű szállíthatóság, kompakt kialakítás, kis méret, világító LED fény a készülék bekapcsolásakor. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 92.835 Ft **Bruttó ajánlott ár: 117.900 Ft**



18V + 18V → 36V

DVP181ZK akkus vákumzivattyú

Akku	18V LXT
Áramlási sebesség	113L/p
Motor sebesség	3.200/p
Olaj tartály	300mL
Súly	8,1 - 8,2kg

Infó: Kifejezetten 20HP klímaberendezések légtelenítéséhez, praktikus megoldás, olyan helyen, ahol hálózati áram csatlakozó nem áll rendelkezésre. Hosszú üzemidő, beépített fém szűrő. A szelep megakadályozza az olaj visszaáramlását. Szivattyú szerkezet: olaj rotációs típusú (lapátos típusú). Könnyű szállíthatóság, kompakt kialakítás, kis méret, világító LED fény a készülék bekapcsolásakor. 3Pa kétlépcsős vákumzivattyú. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 275.512 Ft **Bruttó ajánlott ár: 349.900 Ft**

DMR057 Bluetooth rádió LÁMPÁS (Z)

Akku	14,4 / 18 V
Frekvenciatartomány	FM 87,5 - 108 MHz
Fényáram	310 / 95 Lumen
Megvilágítás	1000 / 145 / 55 lx
Súly	1,3 - 1,6 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	126 x 129 x 289 mm

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

Infó: összecsatolható akasztó kampó: a kampóval ellátott heveder lehetővé teszi, hogy lefelé világítson, például a mennyezettől a padlóig. Lámpa 3 fénytónus beállítással. A lencsevédő FM antennaként is működik. Digitális beállítás, LCD digitális kijelző, Extreme Protection Technology (XPT) úgy lett kialakítva, hogy fokozott por- és vízállóságot biztosítson zord munkakörülmények között. 2 Fokozatú fényerő beállítás gomb. Lámpafény hangszín beállítás gomb (3 mód). Folyamatos üzemidő BL1860B akkuval teljes akkumulátortöltés mellett a rádió + lámpás együttes használatakor kb. 14 óra.



1. DCG180RY / 2. DCG180Z

akkus kartuskinyomó

Akku	18V LXT
Nyomósebesség	0-28mm/s
Max. nyomóerő	5.000N
Súly	2,1 kg



1.5Ah 1X

DCG180RY ▶

Infó: Kompatibilis 5.0, 4.0, 3.0, 1.5 Ah akkumulátorokkal, automata túlfolyásgátló, beépített LED világítás, túlterhelés védelem, fényjelzéssel, változtatható nyomósebesség, 360°-ban elforgatható tartálytartó, kétfajta töltőtartállyal

Leszállított tart: Műanyag tubusos anyagok kinyomására alkalmas adagoló

Opcionálisan rendelhető: Merev falú, hengeres anyagok kinyomására alkalmas adagolóhenger 196352-6 ▼



196352-6

Bruttó ajánlott ár: 39.990Ft

DCG180RY 1db 1.5Ah akkuval, töltővel szállítva!
DCG180Z* Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 106.220 Ft **Bruttó ajánlott ár: 134.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 78.661 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

1. DRV150Z / 2. DRV250Z

akkus popszegecshúzó

Akku	18V LXT
Húzóerő	10kN (DRV150Z)
Húzóerő	20kN (DRV250Z)
Popszegecs	2.4 - 4.8mm (DRV150Z)
Popszegecs	2.4 - 6.4mm (DRV250Z)
Súly	1.9-2.4kg



DRV150Z ▶
Ø2.4 - 4.8mm

DRV250Z ▶
Ø2.4 - 6.4mm

Infó: Kompakt kialakítás lehetővé teszi a szűk térben való alkalmazását. Kompatibilis különféle méretű szegecsekkel (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm: DRV150). (2.4, 3.2, 4.8, 6.0, 6.4mm: DRV250). A DRV250Z modell esetében a 2.4 és a 3.2 szegecsekhez opcionális tartozék szükséges! Nagy sebességű meghúzás, átlátszó popszegecs tartály, BL (szénkefe nélküli) motor kettős LED-es munkafény, elő- és utánvilágítás funkcióval, elektromos fék XPT Technologia, kiváló por-és vízpermet elleni kialakítás. **Acélszegecsekhez nem alkalmas! DRV150Z: Akku és töltő nélkül szállítva! DRV250Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 259.764 Ft **Bruttó ajánlott ár: 329.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 259.764 Ft **Bruttó ajánlott ár: 329.900 Ft**

1. DWR180RA / 2. DWR180Z

akkus racsnis kulcs

Akku	18V LXT
Csavarok (magas szakító szil.) M5 - M10	
Nyomaték	47.5Nm
Méret (h*sz*m)	350 x 79 x 67 mm
Súly	1.2 - 1.6 kg



1X 2.0Ah ▲ DWR180RA

Infó: 18V LXT akkumulátoros racsnis kulcs, két aljzatadapterrel szállítva, zárócsapos stílusú racsnis mechanizmus, könnyen megfogható, kis átmérőjű markolat, 47,5 Nm Maximális nyomaték és 0-800 /perc fordulatszám, beépített LED segédfény, elő és utánvilágítás funkciókkal, előre / hátra forgásváltás, kiváló por és cseppálló borítás (XPT)

DWR180RA 1db 2.0Ah akkuval, töltővel szállítva!
DWR180Z* Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 90.472 Ft **Bruttó ajánlott ár: 114.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

18V LXT Li-ion egyéb akkumulátoros gépek

1. DGP180RT / 2. DGP180Z akkus zsírzógép

Akku	18V LXT
Teljesítmény	480W
Maximális nyomás	69 Mpa
Kapacitás	290 ml
Méret (h*s*z*m)	449x114x245 mm
Súly	4,8-6,1 kg

5.0Ah

1X  DGP180RT



Infó: 18V LXT Li-ion akkus zsírzógép, főként ipari felhasználásra: mezőgazdasági építőipari és nehézgépek karbantartásához, adaptívan változó zsírzónyomás, az erőteljes motornak köszönhetően a gép akár 69 MPa maximális nyomásra is képes, 2 üzemmód: lassú és automata, automatikus zsírzósebesség: igazodik a tartály telítettséghez és a célterület igényeihez, reteszelt kapcsolóval, 290 ml/perc-es szállítási kapacitással a gyors munkavégzésért, hordóból közvetlenül újratölthető kartus, 1,2 méteres tömlővel a nehezen hozzáférhető helyekhez is, dupla LED fény elő és utánvilágítás funkcióval a jó láthatóságért még sötétebb viszonyok között is, ergonomikus tervezésű markolattal és vállszíjjal a kényelmesebb munkavégzésért. **DGP180RT - 1db 5.0Ah akkuval, töltővel szállítva! DGP180Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 147.953 Ft **Bruttó ajánlott ár: 187.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 104.646 Ft **Bruttó ajánlott ár: 132.900 Ft**

1. DPV300RTJ / 2. DPV300Z akkus csiszológép

Akku	18V LXT
Korongátmérő	80mm & 50mm
Fordulatszám (polírozás)	0 - 2.800/perc
Fordulatszám (csiszolás)	0 - 9.500/perc
Méret (h*s*z*m)	152 x 79 x 205 mm
Súly	1.3 - 1.6 kg

MAK PAC

5.0Ah

2X 



Infó: 18V LXT akkumulátoros polírozó, kompakt kialakítás, jó irányíthatóság, erőteljes szénkefe nélküli BL motor, anti restart funkció, kétféle korongátmérővel (80/50mm) is használható, könnyen cserélhető Hook & Loop stílusú hátlap, változtatható 2 sebesség a munkáigénynek megfelelően, oldalsó markolat a stabilitás érdekében, kiváló por és cseppálló borítás (XPT) **DPV300RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferrel szállítva! DPV300Z: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 141.654 Ft **Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

DPO600ZX1 / akkus polírozógép

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	150 mm
Fordulatszám	normál mód /polírozási mód 0 -780 / 0 - 600/perc
Súly:	3.1 - 3.6 kg



Infó: szerszám nélküli talp csere lehetősége, ergonomikus gomb-fogantyú könnyű irányíthatóságot biztosít. Könnyen elérhető kiválasztó gomb, a megfelelő munkasebességhez. Két csiszolás mód: 1. excentrikus mód: végcsiszolás és csiszolás 2. Roto-pálya mód: durvacsiszolás és polírozás, lágyindítás funkció, konstanselektronika, fordulatszám szabályozás. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 118.031 Ft **Bruttó ajánlott ár: 149.900 Ft**

DWD181ZJ akkus falszkennő

Akku	18V LXT
Fém/műanyag cső /feszültség alatt álló kábel /fa	180/120/120/25 mm
Érzékelési pontosság	+/- 5mm
Minimális érzékelési távolság	40mm
Kijelző mérete	4,1"
Méret (h x sz x m)	306x118x124 mm
Súly	1.3 - 1.7 k

Infó: Nagy érzékelési pontosság. Felismeri a betonkeretbe ágyazott tárgyakat, pl. a fém, feszültség alatt lévő elektromos kábelek, műanyag csövek...stb. Beépített LED-es segédfény bevilágítja a fali szkennert és az előre beolvasott területet mozgásirányban, lehetővé téve a pontos tárgyfelismerést sötétben is. A színes, 4,1 hüvelykes kijelző jelzi az objektum helyzetét, mélységét mely így a felhasználó számára könnyen olvasható. A gép észlelési állapot jelzésére vizuálisan és akusztikusan hanggal reagál. 8 választható megjelenítési nyelv. A falfelület anyagának megfelelően több mód közül lehet választani. **1. Szárazbeton üzemmód:** betonacélok vagy műanyag csövek észleléséhez száraz betonban. **2. Nedves beton üzemmód:** betonacélok vagy műanyag csövek észleléséhez nedves betonban. **3. Partíciós mód:** Csapok vagy acélváz észleléséhez fa vagy gipszkarton mögött. **4. Radarkép mód:** Összetett tárgyak, például betonacélok és üregek detektálására betontömbben vagy téglafalban (Az objektum megkülönböztethető a hullámminta ellenőrzésével.) (XPT) technológia - fokozott por- és vízállóság, ergonomikus kialakítás, puha markolatú fogantyú fokozott kényelmet biztosít a munkában. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 440.866 Ft **Bruttó ajánlott ár: 559.900 Ft**

DCM501Z akkus kávéfőző

Tartálméret	240ml
Méreték (H x Sz x M)	243x185x218 mm
Súly	1.9kg

LXT CXT



Infó: 18V LXT és 10.8 CXT Li-ion akkuval működtethető, két csésze kávé főzhető le egy töltéssel (BL1850 akkuval) egyszerű használat, praktikus megjelenés, **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 32.992 Ft **Bruttó ajánlott ár: 41.900 Ft**

DHG181ZJ

Akkus hőlégfúvó

Akku	18V LXT
Üzemidő (6,0Ah)	21-30perc
légmennyiség	120-200 L/perc
hőmérséklet	150-550°C
fúvóka csatlakozó	34,5mm
méret (h*s*z*m)	173x79x255mm
súly	1,0-1,4kg



Infó: 18V LXT akkus hőlégfúvó, legfeljebb 550 Celsius fokos levegőhőmérséklettel, tapéta felragasztása, szárítás vagy festék eltávolítása stb.javasolt. A levegő hőmérséklete a környezeti hőmérséklettől 550 Celsius fokig állítható. Mamaximális légáramlás 200L/perc. Gyorskioldó mechanizmus a fúvókák egyszerű cseréjéhez. Beépített LED-es utófény funkcióval megvilágítja a munkaterületet - kompakt és ergonomikus kialakítás. Könnyű súly csökkenti a kezelő fáradtságát. Újraindításgátló funkció, túlterhelés elleni védelem (biztosíték). A levegőmennyiség külön kapcsolóval állítható: 1. fokozat 120 l/perc 2. fokozat 200l/perc **DHG180ZJ: Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 54.252 Ft **Bruttó ajánlott ár: 68.900 Ft**



DKT360Z akkus vízfóralló

Tartálméret	800ml
Méreték (H x Sz x M)	233x263x307 mm
Súly	2.7 - 3.4 kg

18V+18V → 36V



Infó: Ideális kempingezéshez, de akár hétfégi házban, buszon, építkezésen és műhelyben is. A tea mellett instant kávé, leves vagy tészta készítéséhez is nagyon hasznos megoldás lehet. A vízfóralló szigetelt, és a műanyag külső viszonylag hűvös marad a kétrétegű szigetelésnek köszönhetően. A vízfóralló automatikusan kikapcsol, ha a víz felforr, és figyelmeztető jelzést is ad **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 43.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**

18V LXT Li-ion egyéb akkumulátoros gépek

Max. levegő
8,3 bar

DMP180Z akkus pumpa

Akku	18V LXT
Max levegő nyomás	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
Méret (h*s*z*mm)	266x80x174mm
Súly	1.4 - 1.7 kg

Infó: Ideális eszköz az autók, kerékpárok, labdák felpumpálására, a készülék automatikusan megáll, ha eléri a beállított célnyomás értéket, álló helyzetben is használható. Beépített LED-es munkafény. Termosztát védi a gépet a túlmelegedéstől, a főkapcsoló automatikus kikapcsolási funkcióval is rendelkezik, hogy megakadályozza a véletlen bekapcsolásokat egy esetleges szállítás során, különböző szelep adapterekkel rendelkezik melyek a gépen tárolhatóak, kiváló ergonómia, kompakt méret. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 22.756 Ft **Bruttó ajánlott ár: 28.900 Ft**



DMP181Z akkus pumpa

Max. levegő
11,1 bar

Akku	18V LXT
Max levegő nyomás	1.100 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
Méret (h*s*z*mm)	272x108x231 mm
Súly	2.5 - 2.8 kg

Infó: akár 11.1 bar-os üzemi nyomás, a korábbi modellekhez képest nagyobb levegőmennyiséget képes szállítani így lehetővé vált a traktorok és nehézgépek kerekeinek a felfújása is, 3 féle fújási üzemmód: magas alacsony és labda. Leeresztő gomb túltöltés esetén, digitális nyomásmérővel szerelve, automatikusan leáll ha elérte az előre beállított nyomást, LED munkalámpa az éjszakai használathoz, termostat védi a gépet a túlmelegedéstől, amerikai és angol adapterrel felszerelt 65 cm hosszú tömlő, XPT Technologia. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 41.654 Ft **Bruttó ajánlott ár: 52.900 Ft**

DAS180Z Akkus kézi porfújó Z

Max. légsebesség	0 - 200 m/s
Levegő mennyiség	0 - 1,1 m³/min
Levegő nyomás	0-29.7 kPa
Súly	1,2 - 1,7kg



Infó: 18V LXT BL akkumulátoros légfúvó, többféle fúvókával szállítva. Kiemelkedő fújóerő, széleskörű felhasználási terület: fújó és szívó funkcióval gumimedencék labdák fújhatók fel és ereszthetők le a segítségével. Gyárilag 5 féle fújójelleg a legspeciálisabb területekhez is kiválóan használható, gyorscsatlakozós szerszámmentes fejcsere. LED munkalámpa elő és utóvilágítással. 4 sebességi fokozat, ravaszszal szabályozható fordulatszám. Reteszelt ravasz, övcsat. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

DCF102Z akkus ventilátor 180mm

18V / 14.4V LXT
Üzemidő (perc)
Alacsony/ Közepes / Magas :
1270 / 705 / 575 perc
Súly: 1.3 - 2.0 kg



Infó: kompakt kialakítás, max. sebesség 180m/perc, a ventilátor oldalirányokba illetőleg fel és lefelé billenthető, 3 fokozat (magas/közepes/alacsony)180 /150 /120m/p, oscilláló funkció, automatikus 45 fokos jobbra-balra forgás, 3 fokozatú automatikus időzítő, az optimális hűtés megtalálásához, kompakt mérete 180 mm ellenére, a nagy ventilátoroknak köszönhetően rendkívül nagy levegő mennyiséget képes mozgatni. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 28.268 Ft **Bruttó ajánlott ár: 35.900 Ft**

DCF201Z akkus ventilátor 200mm

Üzemidő (perc)
Magas: 100p-3.0Ah,
45p-1.3Ah (18V)
90p-3.0Ah,
40p-1.3Ah (14.4V)
Alacsony: 200p-3.0Ah,
90p-1.3Ah
(18V)180p-3.0Ah,
80p-1.3Ah (14.4V)
Súly 2.4kg



Infó: 45°-ig dönthető, kettős áramforrás (akkumulátorral és hálózatról is működtethető), Magas/alacsony választható sebességi fokozatok, robusztus megjelenés, munkaterületeken is javasolt használat, automatikus időzítő : 1 óra, 2 óra, 4 óra. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 29.055 Ft **Bruttó ajánlott ár: 36.900 Ft**

DCF203Z akkus ventilátor 235mm

18V / 14.4V LXT / hálózat
Üzemidő (BL1850 akkuval)
Alacsony/ Közepes / Magas fok.:
960 / 580 / 360 perc
Súly: 1.9 - 2.6 kg



Infó: helytakarékos lapos tervezés, könnyen levehető ventilátorfedél a kényelmes tisztítás érdekében. Csendes működés, automatikus forgás 45° balra/jobbra. A ventilátorfejszöge oldalra, felfelé és lefelé állítható (felfelé 90°, lefelé 45°, jobbra és balra 90°). 3 fokozatú automatikus időzítő 1, 2 és 4 órás kikapcsolási lehetőséggel. 3 sebességi fokozat beállítva (magas 190 m/perc, közepes 150 m/perc, alacsony 120 m/perc) az optimális légsebesség-szabályozáshoz. Nagyméretű 235 mm ventilátor lapát és széles hordozófogantyú a könnyű kezelés érdekében.

Akku és töltő nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 35.354 Ft **Bruttó ajánlott ár: 44.900 Ft**

DCF300Z akkus ventilátor 330mm

Üzemidő (perc)
Magas: 55p-3.0Ah,
25p-1.3Ah (18V) /50p-3.0Ah,
22p-1.3Ah (14.4V)
Közepes: 90p-3.0Ah, 40p-1.3Ah (18V)
/ 80p-3.0Ah, 35p-1.3Ah (14.4V)
Alacsony: 180p-3.0Ah, 80p-1.3Ah(18V)
160p-3.0Ah, 70p-1.3Ah (14.4V)
Súly 4.4kg

Infó: 330mm széles levegőlapátok biztosítják a levegőt mindenhol, Max. 220m/perc. levegősebesség, automatikus jobbra-balra funkció, 3 fokozatú levegősebesség (alacsony/közepes/magas), fémröstély a lapátok védelem érdekében. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**



DCF301Z akkus ventilátor 330mm

14,4V-18V LXT	
Üzemidő: (6,0Ah) MAGAS fokozat	215 p
Üzemidő: (6,0Ah) NORMÁL fokozat	430 p
Üzemidő: (6,0Ah) ALACSONY fokozat	850 p
Levegő sebesség	240 m/p
Légmennyiség magas/közepes/alacsony:	31/15/10 m3/p
Átmérő	330 mm
Súly	4,1 kg

Infó: - 18/14.4V LXT Li-ion akkumulátoros 330 mm ventilátor, 240 m/perces légsebességgel, könnyedén eltávolítható védőkeret. 3 fokozatban állítható fújási sebesség, 3 fokozatú időzítővel szerelve: 1-2-4 óra, fel és le mozgással segíti a hatékonyabb keringetést, 14.4 és 18V rendszerrel is használható. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**



2024
H1

18V LXT Li-ion akkumulátoros kényelem



Típus	Fűthető mellény CV102D	Fűthető mellény DCV202D	Fűthető kabát CJ105D	Fűthető mellény DCJ205D	Fűthető kabát (Neon) CJ106D	Fűthető Kabát (Neon) DCJ206D	Fűthető aláöltözet kerek nyakú DCX200C	Fűthető aláöltözet cipzáros nyakú DCX201C
Akku	10,8V CXT Li-ion	18V CXT Li-ion	10,8V CXT Li-ion	18V CXT Li-ion	10,8V CXT Li-ion	18V CXT Li-ion	18V/14.4V LXT / 12Vmax CXT	
Méreték	S, M, L, XL, 2XL, 3XL						XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	
Jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> Mosható és szárítható kétirányú cipzár akár 14 órányi fűtés 4 hőzóna / 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) 4 zseb található a mellényen a cipzáros mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben túlterhelés elleni akku védelem 		<ul style="list-style-type: none"> Mosható és szárítható kétirányú cipzár akár 14 órányi fűtés 4 hőzóna / 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) 6 zseb található a mellényen a cipzáros mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben túlterhelés elleni akku védelem 		<ul style="list-style-type: none"> Mosható és szárítható kétirányú cipzár akár 14 órányi fűtés 4 hőzóna / 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) 6 zseb található a mellényen a cipzáros mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben túlterhelés elleni akku védelem 		<ul style="list-style-type: none"> 18V/14.4V LXT / 12Vmax CXT akkumulátorokkal kompatibilis Kényelmes viselet: a szövet nagyon vékony, így az alsónemű között és a ruhák felett is viselhető. DCX200 - kerek nyakú modell! DCX201 - cipzáros nyakú modell! Négy hőzóna az előlűs derékrészén, a hátsó felső középső részen és mindkét alkaron - 3 hőfokbeállítás Gépben mosható és szárítható kompatibilis az alábbi akkutartókkal (TD00000110/ TD00000111) NEM kompatibilis az alábbi akku tartókkal (YL00000003/ YL00000004) 	
Súly	0,5 kg	0,5 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg		
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!						Akku és töltő nélkül szállítva!	

Bruttó ajánlott ár:	69.900 Ft	69.900 Ft	89.900 Ft	89.900 Ft	99.900 Ft	99.900 Ft	59.900 Ft	59.900 Ft
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Típus	Fűthető takaró CB100DB	Fűthető takaró DCB200B
Akku	12V Max CXT Li-ion	18V / 14.4V LXT Li-ion
Méreték	- Választható fekete vagy barna színekben	
Jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> 3 választható fűtési mód, melyet a nyomógomb színváltozása jelez A takaró külső oldala poliészter, a belső része polár A takaró rögzítő patentekkel és húzószinnyel rendelkezik, így derék vagy a váll körül is hordható Az akkumulátor adapter leszállított tartozék!!! Ez külső tápegységként is működik az USB eszközök számára Mosógépben mosható (30 ° C), szárítógépben alacsony hőmérsékleten szárítható. A fűtött rész a takaró felső részén található. Három fűtőfokozat: (9,5 W, 4,5 W, 2,3 W) Méreték: 700x1400 mm, Anyag: poliészter/polár Hőbeállítások: Magas / közepes / alacsony] CB100DB típus 12V Max CXT akkuval használható DCB200B típus 18V - 14.4V LXT akkukkal használható 	
Súly	0,58 kg	0,58 kg
Leszállított tartozékok	Akku, töltő nélkül, CXT adapterrel szállítva!	Akku, töltő nélkül, LXT adapterrel szállítva!
Bruttó ajánlott ár:	49.900 Ft	49.900 Ft



18V LXT Li-ion készletek

2024
H1

DLX2423AJ



18V LXT Li-Ion BL készlet
DDF487Z+DTD157Z+2x2,0 Ah MP2

MAK
PAC



2X 2.0Ah

Javasolt bruttó eladási ár: **154 900 Ft**

DLX2272TJ



18V LXT Li-Ion BL készlet
DHP484Z+DGA513Z+2x5,0 Ah MP4



2X 5.0Ah

Javasolt bruttó eladási ár: **224 900 Ft**

DLX3125TX1



18V LXT Li-Ion BL gépszett
DDF484+DGA506+DTD153 2x5,0 Ah táskában



2X 5.0Ah

Javasolt bruttó eladási ár: **259 900 Ft**

DLX4155TX1



18V LXT Li-Ion BL gépszett
DDF486+DGA504+DHR243+DTD153 +DX07 2x5,0 Ah táskában



2X 5.0Ah

Javasolt bruttó eladási ár: **434 900 Ft**

DLX3119TJ



18V LXT Li-Ion BL szett
DHP484+DHR243+DGA513+3x5,0 Ah MP2,4



2X 5.0Ah

Javasolt bruttó eladási ár: **379 900 Ft**

DLX3155TJ



18V LXT Li-Ion BL szett
DDF486+DGA504+DTD153+2x5,0 Ah MP3,4



2X 5.0Ah

Javasolt bruttó eladási ár: **299 900 Ft**

DLX6092T

18V LXT LI-ION BL GÉPSZETT

- DGA504 akkus sarokcsiszoló
- DHP484 akkus ütvefűrő- csavarbehajtó
- DHS680 akkus körfűrész
- DJR188 akkus orrfűrész
- DTD153 akkus ütvecsavarbehajtó
- DML802 akkus lámpa
- 2x5,0 Ah akku + TÁSKA

Javasolt bruttó eladási ár: **499 900 Ft**

2X 5.0Ah



12V max CXT Li-ion fúró-csavarbehajtók, ütvefúró- csavarbehajtók

DF033DZ

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Teljesítmény	170 W
Fordulatszám	0 - 450 - 1.700/p
Befogás	6.35 mm (1/4")
Fúrás acél/fa	10/21mm
Max. nyomaték	30/14 Nm
Súly	0,9 - 1,2 kg



Kompakt kivitel, 149 mm. 2 fokozatú mechanikus hajtómű, 18 fokozatú nyomatékbeállítás. Szabályozható fordulatszám (erős/gyenge), forgásirányváltó, motorfék, beépített LED segédfény utánvilágítás funkcióval. "1/4"-es HEX szerszám-befogás. Új csapágyazás miatt nagyobb terhelhetőség - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 14.094 Ft **Bruttó ajánlott ár: 17.900 Ft**

1. DF332DSAE

2. DF332DSME

3. DF332DZ

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.500/p
Befogás	0.8 - 10 mm
Fúrás acél/fa	10/28mm
Max. nyomaték	35Nm
Súly	1 - 1.2 kg



Fordulatszám szabályozás, motorfék, ergonomikus, gumírozott markolat, **BL - szénkefe nélküli motor**

DF332DSAE: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!

DF332DSME: 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!

DF332DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 72.362 Ft **Bruttó ajánlott ár: 91.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 32.992 Ft **Bruttó ajánlott ár: 41.900 Ft**

1. HP333DSAE

2. HP333DZ

akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	magas: 0 - 1.700/p
Fordulatszám	alacsony: 0 - 450/p
Ütésszám:	magas: 0 - 6.750/p
Ütésszám:	alacsony: 0 - 25.000/p
Fúrás acél/fa/kő	10/21/8 mm
Tokmány	0,8 - 10 mm
Max. nyomaték	30Nm
Súly	1.1 - 1.3 kg



Fordulatszám szabályozás, motorfék, LED-es segédfény késleltetett kikapcsolással, ergonomikus gumírozott markolat.

HP333DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva! **HP333DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 51.102 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 21.181 Ft **Bruttó ajánlott ár: 26.900 Ft**

1. DF333DSAE / 2. DF333DSME / 3. DF333DZ

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.700/p
Befogás	0.8-10mm
Fúrás acél/fa	10/21mm
Max. nyomaték	30Nm
Súly	1,1 - 1.2kg



Infó: Kompakt kialakítás, mindössze 179mm hosszúság, remek irányíthatóság, könnyű súly. Két sebesség (erős/gyenge), beépített led LED világítás, 20 fokozatban állítható nyomaték, kényelmes 10mm-es gyorsokmány. Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon.

DF333DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!

DF333DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!

DF333DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 56.614 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 17.244 Ft **Bruttó ajánlott ár: 21.900 Ft**

1. HP332DSAE / 2. HP332DSME / 3. HP332DZ

akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.500/p
Ütésszám:	0 - 6.750 - 22.500/p
Fúrás acél/fa	10/28mm
Max. nyomaték	35Nm
Súly	1,1kg



Kompakt kialakítás, BL szénkefe nélküli motor,

Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon

HP332DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!

HP332DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!

HP332DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 66.850 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 76.229 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 36.929 Ft **Bruttó ajánlott ár: 46.900 Ft**

1. DF032DSAE

2. DF032DSME

3. DF032DZ

akkus csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.500/p
Befogás	6.35mm (1/4")
Fúrás acél/fa	10/28mm
Max. nyomaték	35Nm
Súly	0.88 - 1.0kg



Kompakt kialakítás, gumírozott markolat, **BL szénkefe mentes motor**. Magas forgási sebesség, beépített LED elő- és utánvilágítás funkcióval. Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon, túlterhelés elleni védelem.

DF032DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!

DF032DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!

DF032DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 58.976 Ft **Bruttó ajánlott ár: 74.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 68.425 Ft **Bruttó ajánlott ár: 86.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 29.055 Ft **Bruttó ajánlott ár: 36.900 Ft**

1. DA332DSAJ / 2. DA332DZ /

3. DA333DSAJ / 4. DA333DZ

akkus sarokfúró- csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Fúrás fa/fém	10/12mm
Tokmány	10mm
Súly	1,2kg

DA332D
fogaskoszorús
tokmány



DA333D
gyorsokmánnyal

Infó: Könnyen hozzáférhető indítógomb, rendkívül kompakt méret (gyorsokmány csak a DA333DZ modellhez) beépített LED fény, elő- és utánvilágítás funkciókkal. **DA332DSAJ: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!** **DA332DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!** **DA333DSAJ: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!** **DA333DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 63.701 Ft **Bruttó ajánlott ár: 80.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 32.205 Ft **Bruttó ajánlott ár: 40.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 63.701 Ft **Bruttó ajánlott ár: 80.900 Ft**

4. Nettó ajánlott ár: 32.205 Ft **Bruttó ajánlott ár: 40.900 Ft**

12V max CXT Li-ion ütvecsavarbehajtók, sarok- ütvecsavarbehajtók

2024
H1

1. TD110DSME / 2. TD110DZ akkus ütvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 2.600/p
Ütésszám:	0 - 3.500/p
Befogás	1/4"
Max. nyomaték	110Nm
Súly	1,0kg



1/4"-os szerszámbefogás, fordulatszám szabályozás, motorfék, LED-es segédfény

TD110DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
TD110DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 58.189 Ft **Bruttó ajánlott ár: 73.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 18.819 Ft **Bruttó ajánlott ár: 23.900 Ft**

1. TW161DWAJ / 2. TW161DZ akkus ütvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	magas: 0 - 2.400/p alacsony: 0 - 1.300/p
Ütésszám:	magas: 0 - 3600/p alacsony: 0 - 2.000/p
Csavarok	M8 - M16
Befogás	1/2"
Max. nyomaték	165 Nm
Súly	1.1 - 1.2 kg



Infó: Fordulatszám szabályozás, erőteljes 165Nm-es nyomaték, forgásirányváltás, motorfék BL szénkefe nélküli motor beépített LED-es segédfény elő és utánvilágítással
TW161DWAJ - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
TW161DZ - akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 74.724 Ft **Bruttó ajánlott ár: 94.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**



1. TD111DSME

2. TD111DZ

akkus ütvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 3.000 / 0 - 1.300/p
Ütésszám:	0 - 3.900 / 0 - 1.600/p
Befogás	1/4"
Max. nyomaték	135Nm
Súly	0,97kg



1/4"-os szerszámbefogás, fordulatszám szabályozás, szénkefe nélküli BL motor, LED-es segédfény,
TD111DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
TD111DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 77.087 Ft **Bruttó ajánlott ár: 97.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 37.717 Ft **Bruttó ajánlott ár: 47.900 Ft**

CLX228SA 12V max CLX akkus szett

Tartalma: **HP333DZ** akkus ütvefúró- csavarbehajtó

+ **TD110DZ** akkus ütvecsavarbehajtó

+ **2db BL1021B** akkumulátor 12V / 2.0Ah

+ **táska + töltő DC10SB**



Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

1. WR100DSA / 1. WR100DZ akkus racsnis kulcs

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 800/p
Csavarok	M5 - M12
Befogás	9.5 / 6.35 mm (3/8" / 1/4")
Max. nyomaték	47.5 Nm
Súly	1.0 - 1.2 kg



Infó: Kétfajta adapterrel szállítva, rögzítőcsapos racsnis mechanizmussal ellátva, így lehetséges racsniskulcsként való használata, amivel képes meghúzni a 13 mm-es anyát az M8 menetes száron. 47,5 Nm maximális nyomaték és 0–800 ford /perc. Rögzíti az anyákat a menetes száron és kézi racsnis kulcsként is használható. Beépített LED elő- és utánvilágítás funkciókkal. XPT - kiváló por- és vízálló borítás jellemzi.
WR100DSA - 1db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
WR100DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 58.976 Ft **Bruttó ajánlott ár: 74.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 35.354 Ft **Bruttó ajánlott ár: 44.900 Ft**

1. TW141DSME / 2. TW141DZ akkus ütvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 2.600/p
Ütésszám:	0 - 3.200/p
Csavarok	M8 - M16
Befogás	1/2"
Max. nyomaték	145 Nm
Súly	1.1 - 1.2 kg



Infó: Ultra kompakt méret (mindössze 168 mm), változtatható sebesség, ergonomikus markolat kialakítás, beépített LED fény elő- és utánvilágítás funkcióval, elektromos fék, ugyanaz a nyomaték az előre és hátra forgáskor.

TW141DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
TW141DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 60.551 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**


2. Nettó ajánlott ár: 21.181 Ft **Bruttó ajánlott ár: 26.900 Ft**

1. TL064DSAJ / 2. TL064DZ

3. TL065DSAJ / 4. TL065DZ

akkus sarok ütvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 2.000/p
Ütésszám	0 - 3.000/p
Max. nyomaték	60Nm
Befogás	1/4" (TL064) és 3/8" (TL065)
Súly	1,2kg



2X **2.0Ah**



Infó: beépített világítás, kényelmes, puha markolat, 1/4"-es befogás (TL064D), 3/8"-os befogás (TL065D) kompakt kialakítás, nagy méretű kapcsoló, fordulatszám-szabályozás, csavarhúzó kapacitása 22-75 mm,
TL064DSAJ: 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! TL064DZ*: akku, töltő és koffer nélkül szállítva!
TL065DSAJ: 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! TL065DZ: akku, töltő és koffer nélkül szállítva! szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 93.622 Ft **Bruttó ajánlott ár: 118.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 58.189 Ft **Bruttó ajánlott ár: 73.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 93.622 Ft **Bruttó ajánlott ár: 118.900 Ft**

4. Nettó ajánlott ár: 58.189 Ft **Bruttó ajánlott ár: 73.900 Ft**

12V max CXT Li-ion egyéb akkumulátoros gépek

1. HR166DSMJ / 2. HR166DZ

akkus SDS-Plus fúrókalapács

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 680/p
Ütésszám	0 - 4.800/p
Ütésenergia	1.1J
Súly	2.0 kg



2X **4.0Ah**

Kompakt kialakítás, rendkívül keskeny, mindössze 250mm hosszú, gumirozott, vibrációsökkenítő markolat, töltöttségi szintet kijelző LED az akkun.

HR166DSMJ - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
HR166DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 94.409 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

1. HS301DSME / 2. HS301DZ

akkus körfűrész

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	1.500/p
Vágás 90°	25,5 mm
Vágás 45°	16,5 mm
Tárcsaátmérő	85 mm
Belső átmérő	15 mm
Súly	1,6 kg



2X **4.0Ah**

Új könnyű kompakt kialakítás, porszívóhoz csatlakoztatható, túlterhelés elleni védelem, 45 fokban dönthető talp, gumirozott markolat, BL szénkefe mentes motor, töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon, **HS301DSME- 2db 4.0Ah akku, töltővel szállítva!** **HS301DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 27.480 Ft **Bruttó ajánlott ár: 34.900 Ft**

1. JR103DSAE / 2. JR103DZ

akkus orrfűrész

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 3.300/p
Lökethossz	13mm
Vágás cső/fa	50/50mm
Súly	1,3kg



2X **2.0Ah**

Infó: Két pozícióban állítható sebességkapcsoló, LED világítás, szerszámmentes lapcsere, fokozatmentes ford. szám szabályozás **JR103DSAE: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva!** **JR103DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 31.417 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

1. JV101DSMJ / 2. JV101DZ

akkus szűrőfűrész

Akku	12V max CXT
Löketszám	0 - 2.900/p
Előtolás	4 fokozatú
Vágás (fa/alu/acél)	65/4/2mm
Súly	1.8kg



2X **4.0Ah** **MAK PAC**

Infó: Magas vágási sebesség (max 2.900/p fordulatszám) könnyű súly, remek irányíthatóság, ergonomikus puha markolat **JV101DSMJ: 2db 4.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva!** **JV101DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 27.480 Ft **Bruttó ajánlott ár: 34.900 Ft**

1. JV102DSAJ / 2. JV102DZ

akkus szűrőfűrész

Akku	12V max CXT
Löketszám	800 - 3.000/p
Lökethossz	23mm
Előtolás	3 fokozatú
Vágás (fa/alu/acél)	90/20/10mm
Súly	1.8kg



2X **2.0Ah** **MAK PAC**

Infó: Kompakt méret, kis súly, biztonsági kapcsoló, alumínium talp, BL motor, motorfék, 3 orbitális beállítás a vágáshoz (gyors, durva/lássú, finom), változtatható sebesség, lágyindítás, LED munkafény, szerszámmentes fűrészlapcsere, **JV102DSAJ: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva!** **JV102DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 78.661 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 43.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**

1. JV103DSAJ / 2. JV103DZ

akkus szűrőfűrész

Akku	12V max CXT
Löketszám	800 - 3.000/p
Lökethossz	23mm
Előtolás	4 fokozatú
Vágás (fa/alu/acél)	90/20/10mm
Súly	1.9kg



2X **2.0Ah** **MAK PAC**

Infó: Változtatható sebesség, motorfék, előtolás állítás, porrelszívás lehetősége, balra és jobbra 45 fokban dönthető talp, beépített segédfény **JV103DSAJ: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva!** **JV103DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 78.661 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 43.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**

12V max CXT Li-ion akkumulátoros lézerek és egyéb akkus gépek

2024
H1



Típus	SK105DZ (piros)	SK105GDZ (zöld)	SK106DZ (piros)	SK106GDZ (zöld)	SK700D (piros)	SK700GD (zöld)
Mérési távolság	35m-ig	35m-ig	35m-ig	35m-ig		
Mérési távolság detektorral	80m	80m	80m	80m		
Szintezési tartomány	±3mm/10m	±3mm/10m	±3mm/10m	±3mm/10m	±2mm/10m	±2mm/10m
Beállási pontosság	±4°	±4°	±4°	±4°	±4°	±4°
Lézerszög	Vízszintes: 180° Függőleges: 160°	Vízszintes: 180° Függőleges: 160°	Vízszintes: 180° Függőleges: 170°	Vízszintes: 180° Függőleges: 170°	3x360° lézervonalak	3x360° lézervonalak
Lézervonal száma	2	2	2	2	4 vízszintes, 4 függőleges	4 vízszintes, 4 függőleges
Lézer típus	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 630-645nm	Lézer osztály 2: 510-530nm
Működési hőmérséklet	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C
Állvány csatlakozás	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"		
Működési idő (kb. perc)	7-20	7-20	7-20	7-20	BL1021B: kb.11 óra	BL1021B: kb.7 óra
Méretek (H x Sz x M)	BL1016/BL1021B: 1138x64x102	BL1016/BL1021B: 1138x64x102	BL1016/BL1021B: 138x64x102 mm	BL1016/BL1021B: 138x64x102 mm	BL1016/BL1021B: 149x104x153 mm	BL1016/BL1021B: 138x64x102 mm
Nettó súly	0.67 - 0.84 kg	0.67 - 0.84 kg	0.69 - 0.85 kg	0.69 - 0.85 kg	0.99 - 1.2 kg	0.69 - 0.85 kg
Nettó ajánlott ár:	55.039 Ft	107.008 Ft	86.535 Ft	156.614 Ft	117.244 Ft	173.150 Ft
Bruttó ajánlott ár:	69.900 Ft	135.900 Ft	109.900 Ft	198.900 Ft	148.900 Ft	219.900 Ft

1. TM30DSMJX4 / 2. TM30DZ akkus multifunkciós gép

Akku 12V max CXT
Löketszám 6.000 - 20.000/p
Súly 1,1kg



2X **4.0Ah**

Infó: Kompakt, könnyű kialakítás, remek irányíthatóság, lágyindítás, puha markolat, változtatható sebesség. **TM30DSMJX4:** 2db 4.0 Ah akkuval, töltővel, szerszámos dobozzal, csiszolótalppal, K60 / K120 / K240 csiszolópapírokkal, 28 mm-es merülő fűrészlappal MakPak kofferban szállítva! **TM30DZ:** Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 31.417 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

1. CG100DSAA / 2. CG100DZA akkus kartuskinyomó

Akku 12V max CXT
Nyomósebesség 0 - 28mm/s
Max. nyomóerő 5.000N
Súly 1,9kg



1X **2.0Ah**

Infó: automata túlfolyásgátló, beépített LED világítás, túlterhelés védelem, fényjelzéssel, változtatható nyomósebesség, 360°-ban elforgatható tartálytartó, merevfalú adagolóhengerrel is használható (nem leszállított tartozék)

Leszállított tart: Műanyag tubusos anyagok kinyomására alkalmas adagoló
Opcionálisan rendelhető: Merevfalú, hengeres anyagok kinyomására alkalmas adagolóhenger 196352-6



Bruttó ajánlott ár: 39.990Ft

CG100DSAA: 1db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva!
CG100DZA: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 78.661 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 58.976 Ft **Bruttó ajánlott ár: 74.900 Ft**

1. CP100DSA / 2. CP100DZ akkus multivágó

Akku 12V max CXT
Fordulatszám 300/p
Max. anyag 6mm
Súly 0,72kg



1X **2.0Ah**

Infó: Rugalmas anyagok vágásához tervezve: szőnyeg, finom szövet, kartonpapír max. 6 mm vastagságú, a kialakításnak köszönhetően jó rálátás a vágási vonalra, biztonsági gomb a véletlen elindítás megakadályozására, puha kényelmes markolat, **CP100DSA:** 1db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva!
CP100DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 17.244 Ft **Bruttó ajánlott ár: 21.900 Ft**

12V max CXT Li-ion egyéb akkumulátoros gépek

SD100DZ

akkus gipszkarton vágó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 6.000/p
Lökethossz	15mm
Súly	1,5kg



Infó: porgyűjtő tartály, kompatibilis OLFA speciális pengékkel, a talp borítás megvédi a gipszkarton felületét a sérüléstől, ketős LED fény, reteszelt kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

1. CC301DSAJ / 2. CC301DZ akkus üvegvágó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	1.600/p
Tárcsaátmérő	85/15mm
Vágás 90°	25.5mm
Vágás 45°	16.5mm
Súly	1,8kg



CC301DSAJ ▶

Infó: Biztonsági kapcsoló, rozsdamentes fémtalp, nagy víztartály, motorfék, kényelmes puha gumirozott markolat. **CC301DSAJ: 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel és gyémánt-tárcsával szállítva! CC301DZ: tárcsával, akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**


Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

1. ST113DSAJ / 2. ST113DZ akkus kapcsozó

Akku	12V max CXT
Kapocsszélesség	10mm
Kapocshossz	7 - 10mm
Tárkapacitás	150db
Szegátmérő	0,5x0,7mm
Súly	1,3kg



2.0Ah



ST113DZ ▼

ST113DSAJ

Infó: Könnyű, kompakt és könnyen kezelhető gép 10 mm-es kapcsokhoz, akár 5000 kapocs belövése egy feltöltéssel (BL1040B akku esetén) XPT technológia, kiváló por és csep-pálló borítás, biztonsági kapcsoló, kapocsszélesség 10 mm, vastagság 0,5 x 0,7 mm, opcionális tartozékkal beállíthatja a tolóerő mélységét, ergonomikus, gumirozott markolat **ST113DSAJ - 2db 2.0Ah akku, töltővel szállítva! ST113DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 92.835 Ft **Bruttó ajánlott ár: 117.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 67.638 Ft **Bruttó ajánlott ár: 85.900 Ft**

CL121DZJ akkus porszívó

Akku	12V max CXT
Légáteresztés	78 m³/h
Teljesítmény	Max / Magas / Normál: 28 / 19 / 5 W
Tartályméret	porzsák/500mL, papírzsák/330mL
Súly	1.7- 1.8 kg



Infó: az autó belső tisztításához tervezve, számos speciális fúvókával, 1 m-ig meghosszabbítható tömlő, vállszij, figyelmeztető lámpa az akku kapacitására, nyomógombos fokozatválasztás (Max / Magas / Normal) választási lehetőségekkel, eldobható papír porzsákat valamint műanyag porzsákat is alkalmazhatunk. Kárpittisztító fúvóka, puha kefe, szellőzőrostély tisztítófej gumifúvóka. **CL121DZJ - Akku és töltő nélkül kofferben szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 37.717 Ft **Bruttó ajánlott ár: 47.900 Ft**

SC103DZJ menetesszár vágó

Akku	12V max CXT
Max. vágáskapacitás	M6 - M10
Legkisebb vágható méret	20mm
Súly	2,8 - 2,8kg



Infó: Könnyű, kompakt és könnyen kezelhető gép, stabil vágás, szénkefementes motor, elektromos fék, beépített LED munkafény, állítható rúdvezető, szikramentes vágás, kétélű penge, a menetesszárra az anyát sorja eltávolítás nélkül fel lehet tekerni **SC103DZJ - Akku, töltő nélkül, kofferben szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 173.150 Ft **Bruttó ajánlott ár: 219.900 Ft**

CL106FDZW akkus porszívó

Akku	12V max CXT
Légáteresztés	78 m³/h
Teljesítmény	19 W
Súly	0,9kg



Infó: Ergonomikus markolat, remek irányíthatóság akasztókampó, előszűrő, üzemidő: folyamatos használat esetén (BL1040 akkuval) 40 perc, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 11.732 Ft **Bruttó ajánlott ár: 14.900 Ft**

CL108FDZW akkus porszívó

Akku	12V max CXT
Légáteresztés	72 m³/h
Teljesítmény	Max / Magas / Normál: 32 / 20 / 5 W
Súly	1,0kg



Infó: Beépített LED világítás, megkönnyítve ezzel a szűk sötét helyeken való munkálatokat, cserélhető porzsák, ergonomikus markolat, 3 sebességi fokozatok választhatósága. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 14.882 Ft **Bruttó ajánlott ár: 18.900 Ft**

12V max CXT Li-ion egyéb akkumulátoros gépek

2024
H1

1. PT354DSAJ / 2. PT354DZ akkus tűszegező

Akku	12V max CXT
Szegek	15 - 35mm
Tárkapacitás	120db
Szegátmérő	0,6mm
Szegetípus	23GA
Súly	1,8kg



2.0Ah



PT354DSAJ ▶



Infó: Mélység beállítási lehetőség (Anti Dry-Fire Mechanism) üres tárral a gép nem sérti a munkafelületet, kapcsolózár (véletlen lövések elleni védelem), beépített LED-es munkafény, ergonomikus puha markolat, 2500 szög belövése egy teljesen feltöltött 1040B akkumulátorral, a jobb láthatóság érdekében tervezett orrcsúcs: gyors és könnyű hozzáférést biztosít a kívánt kötési ponthoz a munkadarabon. **PT354DSAJ - 2db 2.0Ah akku, töltővel szállítva! PT354DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 112.520 Ft **Bruttó ajánlott ár: 142.900 Ft** 2. Nettó ajánlott ár: 80.236 Ft **Bruttó ajánlott ár: 101.900 Ft**



MP100DZ akkus pompa



Akku	12V max CXT
Max levegő nyomás	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
Kábelhossz	65 cm
Súly	1.2- 1.3 kg

Infó: Ideális eszköz az autók, kerékpárok, labdák felpumpálására, a készülék automatikusan megáll, ha eléri a beállított célnyomás értéket, álló helyzetben is használható. Beépített LED-es munkafény. Termosztát védi a gépet a túlmelegedéstől, a főkapcsoló automatikus kikapcsolási funkcióval is rendelkezik, hogy megakadályozza a véletlen bekapcsolásokat egy esetleges szállítás során, különböző szelep adapterekkel rendelkezik melyek a gépen tárolhatóak, kiváló ergonómia, kompakt méret. **MP100D - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 19.606 Ft **Bruttó ajánlott ár: 24.900 Ft**

CF100DZ akkus ventilátor

Akku	12V max CXT
Méret (HxSzxM)	149x260x252mm
Súly	1,2kg



Infó: Kompakt méret, 3 fokozat az optimális légsebesség-szabályozáshoz (magas:180m/s, közepes:150m/s, alacsony: 120m/s). 180mm lapát átmérő. A ventilátor fejszöge állítható (felfelé 90°, lefelé 45°, jobbra és balra 90°), nagy fogantyú a könnyű szállíthatóság érdekében, 10.8V CXT Li-Ion akkumulátorral vagy hálózati adapterrel használható, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 15.669 Ft **Bruttó ajánlott ár: 19.900 Ft**

CF101DZ akkus ventilátor

Akku	12V max CXT
Méret (HxSzxM)	185x260x284mm
Súly	1,3kg



Infó: Kompakt méret, 3 fokozat az optimális légsebesség-szabályozáshoz (magas:180m/s, közepes:150m/s, alacsony:120m/s), oscilláló funkció, automatikus 45 fok jobbra-balra forgás, 3 fokozatú automatikus időzítő, irányító panel, 10.8V CXT Li-Ion akkumulátorral vagy hálózati adapterrel használható, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 21.969 Ft **Bruttó ajánlott ár: 27.900 Ft**

DEBMR052 akkus rádió

Akku	12V max CXT
FM	87,5 - 108 MHz
AM	522 - 1.710 kHz
Súly	0,56kg



Infó: LCD digitális kijelző, FM/AM csatornák, akasztókampó, AUX bemenet, gumirozott flexibilis antenna. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 17.244 Ft **Bruttó ajánlott ár: 21.900 Ft**

PV301DZ akkus csiszológép

Akku	12V CXT
Korongátmérő	80mm & 50mm
Fordulatszám (polírozás)	0 - 2.800/perc
Fordulatszám (csiszolás)	0 - 9.500/perc
Méret (h*sz*m)	133 x 67 x 201 mm
Súly	1.1 - 1.2 kg



Infó: 12V max CXT akkumulátoros csiszoló, kompakt kialakítás, jó irányíthatóság, szénkefe nélküli BL motor, anti restart funkció, kétféle korongátmérővel (80/50mm) is használható, könnyen cserélhető Hook & Loop stílusú hátlap, változtatható 2 sebesség a munkáigénynek megfelelően, oldalsó markolat a stabilitás érdekében, kiváló por és cseppálló borítás (XPT) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

UB100DZ akkus légseprű

Akku	12V CXT
Légmennyiség	156 m3/h
Légsebesség	75 m/s
Méret (h*sz*m)	849 x 155 x 184mm
Súly	1,4 - 1,9 kg



Infó: 12V max CXT akkumulátoros légseprű, kompakt, könnyű házkialakítás remek irányíthatósággal, 3 fokozatú sebességszabályozás, ergonomikusan tervezett markolat, Szívó üzemmód (porzsákot tartalmaz), alacsony zajszint. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 18.031 Ft **Bruttó ajánlott ár: 22.900 Ft**

Sarokcsiszolók összehasonlító táblázat

Tejlesztmény	Tárcsaátmérő	Fordulatszám	Fordulatszám szabályozás	Lágyindítás	Konstans elektronika	Újraindulás-gátló	SJS II	AFT	Elektromos fék	Súly	Javasolt bruttó eladási ár
--------------	--------------	--------------	--------------------------	-------------	----------------------	-------------------	--------	-----	----------------	------	----------------------------

125 mm	GA5030R	720 W	125 mm	11.000/p	-	✓	✓	-	-	-	1,8 kg	26 900 Ft	
	9558HNR	840 W	125 mm	11.000/p	-	✓	✓	-	-	-	2,1 kg	28 900 Ft	
	9558HNRK	840 W	125 mm	11.000/p	-	✓	✓	-	-	-	2,2 kg	34 900 Ft	
	GA5040RZ1	1.100 W	125 mm	11.000/p	-	✓	✓	✓			2,5 - 3,6 kg	49 900 Ft	
	GA5051R	1.300 W	125 mm	11.000/p	-	✓	✓				3,8 - 4,5 kg	48 900 Ft	
	9565CR	1.400 W	125 mm	12.000/p	-	✓	✓	✓			2,4 - 3,5 kg	45 900 Ft	
	9565CVR	1.400 W	125 mm	2.800 - 12.000/p	✓	✓	✓	✓			2,4 - 3,5 kg	48 900 Ft	
	9565CLR	1.400 W	125 mm	2.000 - 7.800/p	✓	✓	✓	✓			2,4 - 3,5 kg	80 900 Ft	
	9565PCV	1.400 W	125 mm	2.800 - 11.500/p	✓	✓	✓	✓			2,4 - 3,5 kg	56 900 Ft	
	GA5021C	1.450 W	125 mm	11.000/p	-	✓	✓	✓			4,0 - 4,7 kg	79 900 Ft	
	GA5040C01	1.400 W	125 mm	2.800 - 11.000/p	✓	✓	✓	✓	✓		2,5 - 2,8 kg	68 900 Ft	
	GA5041C01	1.400 W	125 mm	2.800 - 11.000/p	✓	✓	✓	✓	✓		3,0 - 3,3 kg	79 900 Ft	
	GA5092X01	1.900 W	125 mm	11.500/p	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	3,9 - 4,3 kg	69 900 Ft
	GA5090X01	1.900 W	125 mm	2.800 - 11.500/p	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	2,9 - 4,0 kg	79 900 Ft
	GA5091X01	1.900 W	125 mm	2.800 - 11.500/p	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,8 - 3,1 kg	89 900 Ft
GA5093X01	1.900 W	125 mm	2.800 - 11.500/p	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,9 - 4,0 kg	89 900 Ft	
150 mm	GA6040C01	1.400 W	150mm	4.000-9.000/p	✓	✓	✓	✓	✓		3,8 - 4,5 kg	69 900 Ft	
	GA6021C	1.450 W	150mm	9.000/p	-	✓	✓	✓			3,8 - 4,5 kg	84 900 Ft	
180 mm	GA7020	2.200 W	180 mm	8.500/p	-						5,5 - 6,0 kg	49 900 Ft	
	GA7060R	2.200 W	180 mm	8.500/p	-	✓	✓				5,4 - 5,9 kg	67 900 Ft	
	GA7061R	2.200 W	180 mm	8.500/p	-	✓	✓	✓			5,4 - 5,9 kg	80 900 Ft	
230 mm	GA9020	2.200 W	230 mm	6.600/p	-						4,7 kg	48 900 Ft	
	GA9020K	2.200 W	230 mm	6.600/p	-						5,8 kg	56 900 Ft	
	GA9050R	2.000 W	230 mm	6.600/p	-	✓	✓				4,8 kg	53 900 Ft	
	GA9020RF	2.200 W	230 mm	6.600/p	-	✓	✓				4,7 kg	57 900 Ft	
	GA9020RFK	2.200 W	230 mm	6.600/p	-	✓	✓				5,8 kg	65 900 Ft	
	GA9060R	2.200 W	230 mm	6.600/p	-		✓				5,6 kg	71 900 Ft	
	GA9061R	2.200 W	230 mm	6.600/p	-		✓	✓			5,6 kg	80 900 Ft	
	GA9062R	2.200 W	230 mm	6.600/p	-	✓	✓				5,6 kg	71 900 Ft	
	GA9063R	2.200 W	230 mm	6.600/p	-	✓	✓	✓			5,8 kg	71 900 Ft	
	GA9030RF01	2.400 W	230 mm	6.600/p	-	✓	✓				6,5 kg	80 900 Ft	
	GA9040RF01	2.600 W	230 mm	6.600/p	-	✓	✓				6,9 kg	82 900 Ft	
	GA9080X1	2.700 W	230 mm	6.600/p	-		✓				2,8 - 3,0 kg	84 900 Ft	
	GA9070X1	2.800 W	230 mm	6.600/p	-		✓		✓	✓	6,3 - 8,5 kg	102 900 Ft	
GA9071X1	2.800 W	230 mm	6.600/p	-		✓		✓	✓	6,4 - 8,5 kg	104 900 Ft		

GA5030R

125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	1.8 kg



Infó: Kompakt és erőteljes egykezes csiszoló, speciális burkolatszigetelés, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, ergonomikus házkialakítás, **lágyműködés, újraindulás-gátló funkció,**

Nettó ajánlott ár: 21.181 Ft **Bruttó ajánlott ár: 26.900 Ft**

1. 9558HNR / 2. 9558HNRK

125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	840 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.1 kg



Infó: Kő-, és falazat vágására alkalmas hőálló motorral, keskeny ház, könnyű kezelés, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, egyszerű szervizelhetőség, **lágyműködés, újraindulás-gátló funkció, 9558HNRK típus koferral szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 22.756 Ft **Bruttó ajánlott ár: 28.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 27.480 Ft **Bruttó ajánlott ár: 34.900 Ft**

GA5051R

125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.300 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.5 - 2.7 kg



Infó: erőteljes 1.300W motor, új házkialakítás, egyszerű tárcsa-csere, remek elhelyezésű oldalsó markolat, könnyű irányíthatóság, markolatba épített nagy lapátkapcsoló könnyű elérhetőséggel, **lágyműködés, újraindulás-gátló funkció**

Nettó ajánlott ár: 38.504 Ft **Bruttó ajánlott ár: 48.900 Ft**

GA5021C 125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.450 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.9kg



Infó: Az SJS technológia megelőzi a fogaskerekek károsodását, a forgó-, és állórész speciális epoxigyanta struktúrája fokozottan kopásálló, biztonságos **újraindulás-gátló rendszer, lágyműködés, konstanselektronika**

Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

GA5040C01

125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.800 - 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.5 kg



Infó: konstanselektronika, önkioldó szénkefék, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, **fordulatszám szabályozás, újraindulás gátló funkció**

Nettó ajánlott ár: 54.252 Ft **Bruttó ajánlott ár: 68.900 Ft**

GA5041C01

125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.800 - 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.7 kg



Infó: Karcsú kialakítása, tengelyrögztetés, konstanselektronika, önkioldó szénkefék, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, csúsztató tengelykapcsoló, **mechanikus fék, fordulatszám szabályozás,**

Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

GA5040RZ1

125 mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.100 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.4kg



Infó: **Újraindulás gátló funkció,** újratervezett, ergonomikus motorház, csúsztatókapcsoló, **SJS II.** második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer

Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

1. 9565CR / 2. 9565CVR

3. 9565CLR / 4. 9565PCV 125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám(CR)	12.000/p
Fordulatszám (CVR*)	2.800 - 12.000/p
Fordulatszám (CLR*)	2.000 - 7.800/p
Fordulatszám (PCV*)	2.800 - 11.500/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.1 - 2.6 kg



9565CR ▶



◀ 9565PCV

9565CLR ▶
polírozó



◀ 9565CVR

Infó: Erős profi sarokcsiszoló, SJS I. - technológia megelőzi a fogaskerekek károsodását, biztonsági **újraindulás-gátló,** konstanselektronika, lágyműködés, tengelyrögztetés a forgó-, és állórész speciális epoxigyanta struktúrája fokozottan kopásálló, önkioldó szénkefe, szerszámmentes védőburkolat állítás, **lágyműködés funkció (*fordulatszám szabályozás - csak a 9565CVR, 9565CLR és a 9565PCV modelleknél) 9565PCV modell esetében marokkapcsoló**

1. Nettó ajánlott ár: 36.142 Ft **Bruttó ajánlott ár: 45.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 38.504 Ft **Bruttó ajánlott ár: 48.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 63.701 Ft **Bruttó ajánlott ár: 80.900 Ft**

4. Nettó ajánlott ár: 44.803 Ft **Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft**

Csiszolás, vágás **sarokcsiszolók**



Típus	GA5092X01	GA5090X01	GA5091X01	GA5093X01
Teljesítmény	1.900 W	1.900 W	1.900 W	1.900 W
Fordulatszám	11,500/p	2,800 - 11,500/p	2,800 - 11,500/p	2,800 - 11,500/p
Tárcsaátmérő	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Tengelyméret	M14x2	M14x2	M14x2	M14x2
Súly	2.6 - 3.8 kg	2.6 - 3.8 kg	2.8 - 4.0 kg	2.9 - 4.0 kg
Méret	326x 140 x 123 mm	326x 140 x 123 mm	349 x 140 x 129 mm	349 x 140 x 129 mm
Kapcsoló	nyomókapcsolós	nyomókapcsolós	nyomókapcsolós	billenőkapcsoló

Műszaki jellemzők				
Mechanikus fék	-	-	✓	✓
Ford. szám. szab.	-	✓	✓	✓
Lágyindítás	✓	✓	✓	✓
Áramkorlátozó	✓	✓	✓	✓
Konstans elektr.	✓	✓	✓	✓
Újraindulás-gátló	✓	✓	✓	✓
Technológia				
SJST SUPER JOINT SYSTEM	✓	✓	✓	✓
AFT	✓	✓	✓	✓
(BRAKE)	-	-	✓	✓
Nettó ajánlott ár:	55.093 Ft	62.913 Ft	70.787 Ft	70.787 Ft
Bruttó ajánlott ár:	69.900 Ft	79.900 Ft	89.900 Ft	89.900 Ft

GA6040C01

150mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	4.000 - 9.000/p
Tárcsaátmérő Ø	150 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.6 kg



Infó: SJST II. - Továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, **lágyindítás, újraindulás-gátló funkció**, remek elhelyezésű oldalmarkolat, fordulatszám szabályozás

Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

GA6021C

150mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.450 W
Fordulatszám	9.000/p
Tárcsaátmérő Ø	150 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.9kg



Infó: SJS rezgéscsillapító technológia, kétkezes kialakítás, **lágyindítás**, markolatba épített kapcsoló LED visszajelzővel, **újraindulás-gátló funkció**, konstanselektronika

Nettó ajánlott ár: 66.850 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**

GA7020

180mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő Ø	180 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.5 kg

Teljesítmény
2.200W



Infó: Porvédett konstrukció, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, szinterezett, tartós fogaskerekek, kívülről cserélhető szénkéfék

Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

GA7060R

180mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő Ø	180 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.4 kg



Infó: Kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**

Nettó ajánlott ár: 53.465 Ft **Bruttó ajánlott ár: 67.900 Ft**

GA7061R

180mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő Ø	180 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.4 kg



Infó: Kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**, SJS II. technológia

Nettó ajánlott ár: 63.701 Ft **Bruttó ajánlott ár: 80.900 Ft**

1. GA9020/ 2. GA9020K 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	4.7/5.8*kg



Infó: Tengelyrögztítés, kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló, kívülről cserélhető szénkefék, GA9020K* **koffer**

1. Nettó ajánlott ár: 38.504 Ft **Bruttó ajánlott ár: 48.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 44.803 Ft **Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft**

GA9050R 230 mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	4.8kg



Infó: Tengelyrögztítés, kétkezes kialakítás, konstanselektronika funkció, csúszókapcsoló, biztonságos **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**

Nettó ajánlott ár: 42.441 Ft **Bruttó ajánlott ár: 53.900 Ft**

1. GA9020RF / 2. GA9020RFK 230mm sarokcsiszoló


Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	4.7/5.8*kg

**Teljesítmény
2.200W**

GA9020RF ▶



▶ GA9020RFK*



Infó: Tengelyrögztítés, kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló, kívülről cserélhető szénkefék, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**, GA9020RFK* - koffer

1. Nettó ajánlott ár: 45.591 Ft **Bruttó ajánlott ár: 57.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 51.890 Ft **Bruttó ajánlott ár: 65.900 Ft**

1. GA9060R/ 2. GA9061R

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.6 kg

GA9060R ▶



Infó: Csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**, (SJS II csak GA9061R)

1. Nettó ajánlott ár: 56.614 Ft **Bruttó akciós ár: 71.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 63.701 Ft **Bruttó akciós ár: 80.900 Ft**

GA9062R 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.6 kg

**Teljesítmény
2.200W**



Infó: Csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**,

Nettó ajánlott ár: 56.614 Ft **Bruttó akciós ár: 71.900 Ft**

GA9063R

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.8 kg



Infó: Csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**, SJS II vibrációcsillapítás

Nettó ajánlott ár: 56.614 Ft **Bruttó akciós ár: 71.900 Ft**

GA9030RF01

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.400 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	6.5 kg

**Teljesítmény
2.400W**



Infó: forgatható hátsó markolat, kívülről cserélhető szénkefék, szuperperemes alátét, **újraindulás-gátló funkció, vibráció csökkentett oldalmarkolat, lágyindítás**

Nettó ajánlott ár: 63.701 Ft **Bruttó akciós ár: 80.900 Ft**

GA9040RF01

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.600 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	6.9 kg

**Teljesítmény
2.600W**



Infó: Kívülről cserélhető szénkefék, szuperperemes alátét, **lágyindítás, újraindulás-gátló funkció**, csúszókapcsoló, vibráció csökkentett oldalmarkolat, forgatható hátsó markolat

Nettó ajánlott ár: 65.276 Ft **Bruttó akciós ár: 82.900 Ft**

Csiszolás, vágás **sarokcsiszolók, egyenes csiszolók**

GA9080X1 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 2.700 W
Fordulatszám 6.600/p
Tárcsaátmérő Ø 230 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 6,5-8,6 kg

Teljesítmény
2.700W



Infó: nagyméretű indítókapcsoló, 3 állású vibrációt csökkentő oldalsó markolat, lágyindítás, **újraindulás-gátló funkció**, könnyű súly és rendkívül tartós

Nettó ajánlott ár: 66.850 Ft **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft**

GA9070X1 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 2.800 W
Fordulatszám 6.600/p
Tárcsaátmérő Ø 230 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 6,3-8,5 kg

Teljesítmény
2.800W



Infó: forgatható hátsó markolat, nagyméretű indítókapcsoló, vibrációt csökkentő oldalsó markolat, lágyindítás, **újraindulás-gátló funkció**, **elektronikus fék**, **AFT technológia**

Nettó ajánlott ár: 81.024 Ft **Bruttó akciós ár: 102.900 Ft**

GA9071X1 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 2.800 W
Fordulatszám 6.600/p
Tárcsaátmérő Ø 230 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 6,4-8,5 kg

Teljesítmény
2.800W



Infó: forgatható hátsó markolat, nagyméretű indítókapcsoló, vibrációt csökkentő oldalsó markolat, lágyindítás, **újraindulás-gátló funkció**, **D-markolat**, **elektronikus fék**, **AFT**

Nettó ajánlott ár: 82.598 Ft **Bruttó akciós ár: 104.900 Ft**

DK0053G

Speciális sarokcsiszoló szett

Tartalma: 1db GA9020 + 1db 9558HNR + koffer

GA9020

Teljesítmény 2.200 W
Fordulatszám 6.600/p
Tárcsaátmérő Ø230 mm
Súly 5,8 kg

9558HNRG

Teljesítmény 840 W
Fordulatszám 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø125 mm
Súly 2,1 kg



DK0053G
Bruttó ajánlott ár

89.900 Ft

GD0601

Egyenes csiszoló

Teljesítmény 400 W
Fordulatszám 25.000/p
Befogó patron 6 mm
Tárcsa Ø max. 38 mm
Súly 1,7 kg



Infó: Karcsú, porvédett konstrukció, kényelmes, egykezes működtetés csúszókapcsolóval, köszörüléshez, sorjázáshoz, lemunkáláshoz, alumínium présöntvény ház 35mm-es nyakátmérővel

Nettó ajánlott ár: 27.480 Ft **Bruttó ajánlott ár: 34.900 Ft**

GD0602

Egyenes csiszoló

Teljesítmény 400 W
Fordulatszám 25.000/p
Befogó patron 6 mm
Tárcsa Ø max. 38 mm
Súly 1,4 kg



Infó: Porvédett konstrukció, kényelmes, egykezes működtetés csúszókapcsolóval, módfelett karcsú kialakítása könnyíti a használatot, köszörüléshez, sorjázáshoz javasolt 3 és 8mm-es szorítópatron külön rendelhető!

Nettó ajánlott ár: 28.268 Ft **Bruttó ajánlott ár: 35.900 Ft**

GD0603

Egyenes csiszoló

Teljesítmény 240 W
Fordulatszám 28.000/p
Befogó patron 6 mm
Tárcsa Ø max. 19 mm
Súly 0,97 kg



Infó: Univerzális csiszoló különféle feladatokhoz, tiszta csiszolási felület a nagy fordulatszám miatt, hosszú nyakkialakításával belső megmunkálásra alkalmas, 4 golyócsapágy a pontos és vibrációmentes munkavégzésért

Nettó ajánlott ár: 22.756 Ft **Bruttó ajánlott ár: 28.900 Ft**

GD0800C

Egyenes csiszoló

Teljesítmény 750 W
Fordulatszám 7.000 - 28.000/p
Befogó patron 6 mm
Súly 1,7 kg



Infó: Erőteljes csiszoló, külső sorjázáshoz, lemez munkáláshoz, 43mm-es EURO nyakméret állványba rögzítéshez, porvédett golyócsapágy, konstans elektronika, lágyindítás, fordulatszám szabályozás

Nettó ajánlott ár: 84.961 Ft **Bruttó ajánlott ár: 107.900 Ft**

GD0810C

Egyenes csiszoló

Teljesítmény 750 W
Fordulatszám 1.800 - 7.000/p
Befogó patron 6 mm
Súly 1,7 kg



Infó: Erőteljes csiszoló, külső sorjázáshoz, lemez munkáláshoz, 43mm-es EURO nyakméret állványba rögzítéshez, porvédett golyócsapágy, konstans elektronika, lágyindítás, fordulatszám szabályozás (alacsony fordulatszám)

Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

Fémipari gépek gyorsdarabolók, folyamatos lyukasztók, lemezvágók

2024
H1

LW1400 Gyorsdaraboló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	3.800/p
Vágás 90°	●127 mm/■119 mm
Vágás 45°	●127 mm/■106 mm
Tárcaátmérő	355/25,4 mm
Súly	17,6 kg



Infó: Szerszámmentes szögállítás, beépített hordfogantyú, tengelyrögztetés, gyorsstartu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat, 3db gumitalp

Nettó ajánlott ár: 90.472 Ft **Bruttó ajánlott ár: 114.900 Ft**

4131

Fémvágó körfűrész

Teljesítmény	1.100 W
Lökésszám	3.500/p
Tárcaátmérő	185 mm
Vágás mélység	63 mm
Súly	5,1 kg



Infó: Gyakorlatilag szikra és sorja mentes gyors vágás, hőálló motor, fémkerámia hegyű vágófogak, egyszerűen üríthető fémforgácsgyűjtő doboz jelzőablakkal, fokozatmentes vágásmélység állítás, Inox talplemez, tengelyrögztetés, vágásirány jelző

Nettó ajánlott ár: 110.157 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft**

CA5000XJ Alumínium vágó körfűrész

Teljesítmény	1.300 W
Tárcaátmérő	118 mm
Fordulatszám	2.600 - 6.400/p
Súly	5,1 kg



Infó: Főként alumínium anyagokhoz ideális, vágókés 90 fokos V alakú horony, egyszerű fűrészlap csere, merülő körfűrészként is lehet használni, MakPak kofferben szállítva

Nettó ajánlott ár: 173.150 Ft **Bruttó ajánlott ár: 219.900 Ft**

LC1230N Fémдарaboló fűrész

Teljesítmény	1.750 W
Fordulatszám	1.300/p
Tárcaátmérő Ø	305 mm
Belső Ø	25,4 mm
Súly	19,3 kg



Infó: Acél, alumínium, réz, műanyag csövek, szelvények, kábelcsatornák vágására, szinte szikra mentes munkavégzés, 0 - 45° közötti állítás szerszám nélkül, tengelyrögztetés, gyors szerszámcsere.

Nettó ajánlott ár: 183.386 Ft **Bruttó ajánlott ár: 232.900 Ft**



JN1601

Folyamatos lyukasztó

Teljesítmény	550 W
Ütésszám	2.200/p
Vágásnyom	5 mm
Vágás 400N/mm ²	1,6 mm
Vágás 600N/mm ²	1,2 mm
Vágás 800N/mm ²	0,8 mm
Súly	1,6 kg

Infó: Hullám-, vagy trapézlemezekhez, körbeforgatható matrica, extra hosszú lyukasztó szerszám trapézlemezhez beépített mérőhoronyok a lemezvastagság ellenőrzésére

Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**



JN3201J

Folyamatos lyukasztó

Teljesítmény	710 W
Ütésszám	1.300/p
Vágás 400N/mm ²	3,2 mm
Vágás 600N/mm ²	2,5 mm
Vágás 800N/mm ²	1,0 mm
Súly	3,4 kg

Infó: Robusztus kivitel, a csúszásmentes fogantyú biztosítja a könnyű kezelhetőséget, alacsony zajszint (81 dB)

Nettó ajánlott ár: 149.528 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**



JS1000 Lemezvágó

Teljesítmény	380 W
Lökésszám	4.500/p
Vágási sugár	30 mm
Vágás 400N/mm ²	1,0 mm
Vágás 600N/mm ²	0,7 mm
Vágás 800N/mm ²	0,5 mm
Súly	1,4 kg

Infó: Keskeny építési forma, kettős penge, sorjamentes vágás forgácskivetés felfelé, puha markolat

Nettó ajánlott ár: 92.835 Ft **Bruttó ajánlott ár: 117.900 Ft**



JS1601 Lemezvágó

Teljesítmény	380 W
Lökésszám	4.500/p
Vágási sugár	250 mm
Vágás 400N/mm ²	1,6 mm
Vágás 600N/mm ²	1,2 mm
Vágás 800N/mm ²	0,8 mm
Súly	1,4 kg

Infó: Keskeny építési forma, kettős penge, sorjamentes vágás forgácskivetés felfelé

Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**



JS1602 Lemezvágó

Teljesítmény	380 W
Lökésszám	4.000/p
Vágási sugár	30 mm
Vágás 400N/mm ²	1,6 mm
Vágás 600N/mm ²	1,2 mm
Vágás 800N/mm ²	0,8 mm
Súly	1,6 kg

Infó: Új konstrukció, újratervezett esztétikus gépház, kettős penge, sorjamentes vágás, kényelmes irányíthatóság

Nettó ajánlott ár: 92.835 Ft **Bruttó ajánlott ár: 117.900 Ft**



JS3201J Lemezvágó

Teljesítmény	710 W
Ütésszám	1.600/p
Min. vágási sugár	R=50mm
Vágás 400N/mm ²	3,2 mm
Vágás 600N/mm ²	2,5 mm
Vágás 800N/mm ²	1,5 mm
Súly	3,4 kg

Infó: Esztétikus felépítés, könnyű és kényelmes kezelhetőség, alacsony zajszint (81 dB), a protektor lehetővé teszi a sima vágást miközben megvédi a motorházat a fémhulladéktól

Nettó ajánlott ár: 121.969 Ft **Bruttó ajánlott ár: 154.900 Ft**

Mágnestalpas fúrógép, csiszolók, polírozók

HB350 Mágnestalpas fúrógép

Teljesítmény	1,050 W
Fordulatszám	850/p
Kábelhossz	3,5 m
Mágnes tartóereje	8000 Nm
Max. fúrás fém	35 mm
Súly	11,6 kg



Infó: Erőteljes mágneses magfúrógép 1050 W teljesítménnyel. Komplet rendszer mágneses talppal, fúróállvánnyal és fúróval, 35 mm-es acél átmérőjű fúráshoz. Mágneses fúró 850 ford./p alapjáratú fordulatszámmal és 8000N tartóerővel. Alapfelszereltségként tartállyal szerelve, melyet a vágóolaj kijuttatására is használhatunk fúrás során a hűtésre

Nettó ajánlott ár: 192.835 Ft **Bruttó ajánlott ár: 244.900 Ft**

1. 9031/ 2. 9032*

Keskeny csiszolók

Teljesítmény (9031)	550 W
Teljesítmény (9032)	500 W
Szalagsebesség (9031)	200 - 1.000m/p
Szalagsebesség (9032)	300 - 1.700m/p
Szalagméret (9031)	30x533 mm
Szalagméret (9032)	9x533 mm
Súly 9031/9032	2,1/1,5 kg



▲ 9031

▲ 9032*

Infó: Állítható szalagsebesség különböző anyagok megmunkálásához, problémamentes csiszolás szűk térben, hosszú sima talpfelület a sík csiszoláshoz, fém, üveg, kerámia stb. csiszolására javasolt, porszívóhoz csatlakoztatható, (9031 állítható markolat)

1. Nettó ajánlott ár: 82.598 Ft **Bruttó ajánlott ár: 104.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 86.850 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**



SA5040C Csiszológép

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.000 - 7.800/p
Átmérő	125 mm
Súly	2,4 kg

Infó: Túlterhelés védelem, konstanselektronika, újraindulás gátló funkció, új vonalvezetésű, tartós anyagból készült hajtóműház, továbbfejlesztett SJS II. torziós csillapítás

Nettó ajánlott ár: 58.189 Ft **Bruttó ajánlott ár: 73.900 Ft**

SA7000C Csiszológép

Teljesítmény	1.600 W
Fordulatszám	1.500 - 4.000/p
Átmérő	180 mm
Súly	3,4 kg



Infó: Hatékony, közsörülés, csiszolás, tengelyrögítés, lágyindítás, konstanselektronika, fordulatszám szabályozás. Kőcsiszolásra javasoljuk! Polírozásra nem alkalmas!

Nettó ajánlott ár: 65.275 Ft **Bruttó ajánlott ár: 82.900 Ft**

PV7000C Polírozó

Teljesítmény	900 W
Fordulatszám (1.)	600/p
Fordulatszám (2.)	600 - 2.000/p
Átmétő	165mm
Súly	2,1kg



Infó: Profi eszköze lakk, fa, fém és természetes kő felületek polírozásának, alacsony 2 sebességfokozat konstans elektronikaival és fordulatszám-állítási lehetőség, kiegyensúlyozott,

Nettó ajánlott ár: 77.087 Ft **Bruttó ajánlott ár: 97.900 Ft**

9237CB Polírozó

Teljesítmény	1.200 W
Fordulatszám (1)	0 - 600/p
Fordulatszám (2)	0 - 3.200/p
Átmérő	165 mm
Polírozó feltét Ø	180 mm
Súly	3,4 kg



Infó: rögzíthető kapcsoló, lágyindítás funkció, konstanselektronika, kengyelmarkolat, tengelyrögítés, fordulatszám- szabályozás beállító tárcsa segítségével

Nettó ajánlott ár: 84.961 Ft **Bruttó ajánlott ár: 107.900 Ft**

P06000C Polírozó/ csiszoló

Teljesítmény	900 W
Fordulatszám	0 - 6.800/p
Terhelés alatt	0 - 13.600/p
Excentrikus löket	5.5mm
Tárcsaátmérő	150mm
Súly	2,7kg



Fokozat	Fordulatszám /perc
1	1.600/p
2	2.500/p
3	3.700/p
4	5.300/p
5	6.800/p

Infó: Az új markolat kialakításnak köszönhetően a gép könnyen használható mind vízszintes, mind függőleges felületeken, 2 forgási módot, fordulatszám szabályozás beállító tárcsával (5 fokozat) illetőleg a nyomógomb által szabályozási lehetőséggel, Lezáró gomb funkció a kényelmes folyamatos használat esetén

Nettó ajánlott ár: 110.157 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft**

Fúrás, csavarozás csavarbehajtók, ütvecsavarbehajtók

2024
H1

FS2300 Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 2.500/p
Nyomaték	25 / 15Nm
Önfúró csav.	6mm
Gipszkarton csav.	5mm
Súly	1,7kg

Infó: Kézreállítható keskeny kialakítás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, mélységállító vezetőhüvely, akasztófül, gipszkartonozáshoz, csendes hajtómű, fordulatszám- szabályozás, **csendes hajtómű**

Nettó ajánlott ár: 35.354 Ft **Bruttó ajánlott ár: 44.900 Ft**

FS2700 Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 2.500/p
Nyomaték	32 / 18Nm
Súly	1,8kg

Infó: Beépített LED világítás, **csendes hajtómű** fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, akasztófül, **6 fokozatban állítható nyomaték szabályozás**, mélységállító vezetőhüvely, rögzíthető kapcsoló, erősített alumínium hajtóműház

Nettó ajánlott ár: 35.354 Ft **Bruttó ajánlott ár: 44.900 Ft**

FS4000 Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 4.000/p
Nyomaték	16 / 10Nm
Önfúró csav.	6mm
Gipszkarton csav.	5mm
Súly	1,3kg

Infó: Kézreállítható keskeny kialakítás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, mélységállító vezetőhüvely, akasztófül, gipszkartonozáshoz, fordulatszám- szabályozás,

Nettó ajánlott ár: 31.417 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

FS4300 Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 4.000/p
Nyomaték	16 / 10Nm
Súly	1,4kg

Infó: Beépített LED világítás, **csendes hajtómű**, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, mélységállító vezetőhüvely, rögzíthető kapcsoló, akasztófül, erősített alumínium hajtóműház

Nettó ajánlott ár: 35.354 Ft **Bruttó ajánlott ár: 44.900 Ft**

FS6300R Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 6.000/p
Befogás	1/4"
Súly	1,3kg

Infó: Magas fordulatszám, **gyors oldású hálózati kábel**, **csendes hajtómű** fordulatszám- szabályozás, mélységállító vezetőhüvely az állandó mélységű sorozatcsavarozás segítségével, rögzíthető kapcsoló, akasztófül, forgásirányváltás,

Nettó ajánlott ár: 35.354 Ft **Bruttó ajánlott ár: 44.900 Ft**

TD0101F Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	230 W
Fordulatszám	0 - 3.600/p
Ütésszám	0 - 3.200/p
Max. nyomaték	100 Nm
Befogás	Hatlapú 1/4"
Standard csav.	M4 - M14
Súly	0,99 kg

Infó: Fordulatszám-szabályozás, forgásirányváltás, kényelmes puha gumirozott markolat, alumínium hajtóműház, kívülről cserélhető szénkefék, beépített LED világítás, csavarbehajtás M4- M14-ig

Nettó ajánlott ár: 29.843 Ft **Bruttó ajánlott ár: 37.900 Ft**

TW0200 Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	380 W
Fordulatszám	2.200/p
Ütésszám	2.200/p
Max. nyomaték	200 Nm
Befogás	1/2"
Standard csav.	M10 - M16
Súly	2,2 kg

Infó: 24'-es dugókulcs, tartós alumínium ütőműház, forgásirányváltás, fordulatszám szabályozás, állítható akasztókampó, bal- és jobbkezeseknek

Nettó ajánlott ár: 65.276 Ft **Bruttó ajánlott ár: 82.900 Ft**

TW0350 Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	400 W
Fordulatszám	2.000/p
Ütésszám	2.000/p
Max. nyomaték	350 Nm
Befogás	1/2"
Standard csav.	M12 - M22
Súly	3,0 kg

Infó: Ütvecsavarozó 350 Nm nyomatékkal, tartós alumínium ütőműház, forgásirányváltás, 24'-es dugókulcs, gumiborítással védett hajtóműház, kívülről cserélhető szénkefék

Nettó ajánlott ár: 82.598 Ft **Bruttó ajánlott ár: 104.900 Ft**



2024
H1

Fúrás, csavarozás keverőgépek, fúrógépek

UT1200 Keverőgép

Teljesítmény	960 W
Befogás	M14
Fordulatszám	0 - 360/p
Súly	3,2 kg



Infó: Stabil markolókeret, fordulatszám szabályzás, maximálisan 120 mm-es keverőszár alkalmazható, gumírozott csúszásmentes markolat, ergonomikus kompakt kivitel, M14-es befogás

Nettó ajánlott ár: 46.378 Ft **Bruttó ajánlott ár: 58.900 Ft**

M6600 Keverőgép

Teljesítmény	800 W
Befogás	M14
Fordulatszám	0 - 700/p
Max. keverőszár	165 mm
Súly	3,4 kg

Makita
amt



Infó: Kényelmes markolat, kompakt kialakítás, fordulatszám-szabályozás, rögzíthető kapcsológomb, egyirányú forgás, 5/8"-os M14-es szártartó

Nettó ajánlott ár: 30.630 Ft **Bruttó ajánlott ár: 38.900 Ft**

DF0300 Fúrógép

Teljesítmény	320 W
Fordulatszám	magas: 0 - 1,500 alacsony: 0 - 450
Tokmány	10 mm (3/8")
Max. nyomaték	erős / gyenge: 56/21 Nm
Fúrás fém/fa Ø	10/28 mm
Súly	1,2 kg



Infó: Hálózati fúró-csavarozógép közepes erősségű építőipari feladatokhoz, általános szárazépítéshez. 2 funkció: csavarozás és fúrás. Váloztatható elektromos sebességszabályozó gombbal és 2 mechanikus sebességkapcsolás az optimális csavarozó munkákhoz. Tartós és erős kialakítás a keményített acél hajtóműnek köszönhetően. Kényelmes kezelést biztosít az alacsony gépsúlynak és az ergonomikus markolatnak köszönhetően

Nettó ajánlott ár: 21.969 Ft **Bruttó ajánlott ár: 27.900 Ft**

1. DP2010 / 2. DP2011* Fúrógép

Teljesítmény	370 W
Fordulatszám	0 - 4.200/p
Tokmány	0,5 - 6,5 mm
Fúrás acélban Ø	6,5 mm
Fúrás fában Ø	15 mm
Súly	1,0 kg



**gyors-
tokmányos
modell!**

DP2011* ▲

DP2010 ▲

Infó: Forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, fordulatszám szabályozás, gumírozott markolat, fogaskoszorús tokmány (DP2010) 43 mm-es nyakkialakítás a legtöbb fúróállvánnyal használható (Gyorstokmány*: kizárólag a DP2011 modell esetében)

1. Nettó ajánlott ár: 19.606 Ft **Bruttó ajánlott ár: 24.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 22.756 Ft* **Bruttó ajánlott ár: 28.900 Ft***

1. 6412 / 2. 6413* Fúrógép

Teljesítmény	450 W
Fordulatszám	0 - 3.400/p
Tokmány	1,5 - 10 mm
Fúrás acélban Ø	10 mm
Fúrás fában Ø	25 mm
Súly	1,3 kg



**gyors-
tokmányos
modell!**

6413* ▲

6412 ▲

Infó: Kézreállítható 1,2 kg-os fúrógép, 450W-os motorral, rögzítőgomb, egyvonalas design, a nyomóerő, a fúrás tengelyében hat, forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, fogaskoszorús tokmány, a golyóscsapágy biztosítja a precíz fúrást és csavarozást (Gyorstokmány*: kizárólag a 6413 modell esetében)

1. Nettó ajánlott ár: 18.031 Ft **Bruttó ajánlott ár: 22.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 19.606 Ft* **Bruttó ajánlott ár: 24.900 Ft***

1. DP4010 / 2. DP4011* Fúrógép

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám (1.)	0 - 1.200/p
Fordulatszám (2.)	0 - 2.900/p
Fúrás acél/fa Ø	13/40 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,3 kg



Infó: Forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, rögzítő-gomb, masszív alu hajtóműház, extra erős hengeres kialakítás a legnagyobb igénybevételekhez, gyorstokmány, erőteljes kényelmes fúró-csavarozó, mechanikus kétfokozatú hajtómű (Gyorstokmány*: kizárólag a DP4011 modell esetében)

1. Nettó ajánlott ár: 41.654 Ft **Bruttó ajánlott ár: 52.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 46.378 Ft **Bruttó ajánlott ár: 58.900 Ft**

DP4700 Fúrógép

Teljesítmény	510 W
Fordulatszám	0 - 550/p
Tokmány	1,5 - 13 mm
Fúrás fém/fa Ø	13/36 mm
Max. nyomaték	38 Nm
Súly	2,2 kg



Infó: biztonságot fokozó oldalmarkolat, 38 Nm nyomaték alacsony sebességnél, alkalmazható menetfúrára is, fordulatszám szabályozás, befogás 1,5 - 13mm-ig

Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

DP4003K Fúrógép

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám	0 - 700/p
Fúrás acél/fa Ø	13/38 mm
Max. nyomaték	73 Nm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,5 kg



Infó: Robosztus alu hajtóműház, magas teljesítményű motor, nagy nyomatékkal, golyós-, és tűgörgős csapagy biztosítja a precíz fúrást vagy csavarozást, puha gumirozott hátsómarkolat Hardtáskával szállítva

Nettó ajánlott ár: 81.811 Ft **Bruttó ajánlott ár: 103.900 Ft**

DS4011 Fúró-keverőgép

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám (DS4011)	600/p
Fúrás acél/fa Ø	13/36 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,8 kg



Infó: alumínium hajtóműház, gumirozott puha markolat, rögzíthető kapcsoló, biztonsági nyomatékhátróló kuplung, fix fordulatszám és kétirányú forgás, fogaskosorús tokmány, kialakítása miatt tökéletesen alkalmas keverőszár használatára is.

Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

DS4012 Fúró-keverőgép

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám	600/p
Tokmány	13 mm
Fúrás fém/fa Ø	13/36 mm
Súly	2,8 kg



Infó: Alumínium hajtóműház, forgásirányváltás, gumirozott markolat, biztonsági nyomatékhátróló kuplung, fogaskosorús tokmány, kialakítása miatt tökéletesen alkalmas keverőszár használatára is

1. Nettó ajánlott ár: 60.551 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**

1. DA3010F / 2. DA3011F* Sarokfúrógép

Teljesítmény	450 W
Fordulatszám	0 - 2.500/p
Fúrás acél/fa Ø	13/25 mm
Tokmány	10 mm
Súly	1,6 kg



Infó: Fejmagasság 66 mm, LED-es segédfrény, ideális szűk helyekre, fordulatszám-szabályozás, reteszelőgomb, kiegészítő fogantyú felszerelhető, (Gyorstokmány*: kizárólag a DA3011F modell esetében)

1. Nettó ajánlott ár: 65.276 Ft **Bruttó ajánlott ár: 82.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 65.276 Ft **Bruttó ajánlott ár: 82.900 Ft**



1. HP1640 / 2. HP1640J Ütvefúró

Teljesítmény	680 W
Fordulatszám	0 - 2.800/p
Ütésszám	0 - 44.800/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,0 kg

Infó: Forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló a tartós munkálatokra. Azonos nyomaték mindkét irányba. Fúrás-ütvefúrás üzemmód, fogaskoszorús tokmány. Gumírozott puha kialakítású markolat, mely kényelmes és stabil fogást biztosít a munka során. Fordulatszám szabályozás, nyak átmérő: 42 mm. Javasolt felhasználási terület: Ütvefúrás tömör és üreges téglában, ütvefúrás kőzetben, faanyagok, fémek fúrására. **Leszállított tartozékok:** tokmánykulcs (763440-0), oldalmarkolat (152521-9), mélységűtköző (324219-0). **HP1640J** esetében MakPac kofferrel szállítva



1. Nettó ajánlott ár: 23.543 Ft **Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft** 2. Nettó ajánlott ár: 26.693 Ft **Bruttó ajánlott ár: 33.900 Ft**

1. HP1630K / 2. HP1631K

Ütvefúró	
Teljesítmény	710 W
Fordulatszám	0 - 3.200/p
Ütésszám	0 - 48.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,1 kg

HP1630K ▶



HP1630K ▲


Infó: Alumínium hajtómű és motorház, rögzítógomb, forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, **fogaskoszorús tokmány (HP1630K modellnél), gyors-tokmány (HP1631K modellnél)** mindkét modell műanyag kofferben szállítva

1. Nettó ajánlott ár: 27.480 Ft **Bruttó ajánlott ár: 34.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 29.055 Ft **Bruttó ajánlott ár: 36.900 Ft**

1. HP2050HJ / 2. HP2051HJ* Ütvefúrók

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám (1.)	0 - 1.200/p
Fordulatszám (2.)	0 - 2.900/p
Ütésszám (1.)	0 - 24.000/p
Ütésszám (2.)	0 - 58.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/20/40 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,5 kg



HP2050HJ ▲




Infó: Nyomatékhatároló védi a hajtóművet és a felhasználót, nagy fúrási sebesség, alacsony vibráció, alumínium présöntvény ház, fordulatszám szabályozás, konstans elektronika, 2 fokozatú hajtómű, **fogaskoszorús tokmány - HP2050HJ modellnél (gyors-tokmány*): kizárólag a HP2051HJ* modell esetében)** Mindkét modell MakPac kofferben szállítva

1. Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 48.740 Ft **Bruttó ajánlott ár: 61.900 Ft**

1. HP2070J / 2. HP2071J* Ütvefúrók

Teljesítmény	1.010 W
Fordulatszám (1.)	0 - 1.200/p
Fordulatszám (2.)	0 - 2.900/p
Ütésszám (1.)	0 - 24.000/p
Ütésszám (2.)	0 - 58.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	16/20/40 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,5 kg



Infó: Konstanselektronika, fordulatszám- szabályozás, lágyindítás, alumínium hajtóműház, csúszókuplung, két sebességfokozatú hajtómű, fúrás ütvefúrás üzemmód (**fogaskoszorús tokmány - HP2070J modellnél) (gyors-tokmány*): kizárólag a HP2071J* modell esetében)** Mindkét modell MakPac kofferben szállítva

1. Nettó ajánlott ár: 57.402 Ft **Bruttó ajánlott ár: 72.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 58.976 Ft **Bruttó ajánlott ár: 74.900 Ft**

Fúrás, csavarozás SDS-Plus fúrókalapácsok

2024
H1



Típus	HR1840	HR1841FJ	HR2600	HR2800
Teljesítmény	470W	470W	800W	800W
Fordulatszám	0 - 2.100/perc	0 - 2.100/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.100/perc
Ütésszám	0 - 4.800/perc	0 - 4.800/perc	0 - 4.600/perc	0 - 4.500/perc
Ütésenergia	1.4 J	1.4 J	2.4 J	2.8 J
Súly	2.0 kg	2.0 kg	2.8 kg	3.4 kg

Jellemzők	HR1840	HR1841FJ	HR2600	HR2800
	<ul style="list-style-type: none"> • SDS- Plus befogás • reteszeltető kapcsoló • fúrás - fúrókalapács üzemmód • fordulatszám szabályozás • elektronikus kapcsoló • forgásirányváltás • nyomatékhatároló kuplung, • csúszásmentes fogantyú • azonos nyomaték és fordulat mindkét irányba 	<ul style="list-style-type: none"> • SDS- Plus befogás • fordulatszám szabályozás • forgásirány-váltás • nyomaték határoló • beépített LED fény késleltetett funkcióval, • AVT rezgéscsillapítás • MakPac koffer 	<ul style="list-style-type: none"> • SDS- Plus befogás • csúszókuplung • forgásirányváltás • fordulatszám szabályozás • reteszeltető kapcsoló • gumiütközővel védett üzemmódváltó 	<ul style="list-style-type: none"> • SDS- Plus befogás • reteszeltető kapcsoló • fúrás, ütvefúrás üzemmód • fordulatszám-szabályozás • forgásirányváltás • csúszókuplung • kézbe simuló, csúszásmentes, gumirozott markolat • állómotoros kialakítás • egyszerű szerszámcseré • gumiütközővel védett üzemmódváltó

Nettó ajánlott ár	40.866 Ft	44.016 Ft	44.803 Ft	86.536 Ft
Bruttó ajánlott ár	51.900 Ft	55.900 Ft	56.900 Ft	109.900 Ft

2024
H1

Fúrás, csavarozás **SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok**



HR2630 ▶



HR2641 ▶ **AVT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



HR2630T ▶



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

HR2631FT* ▲



HR2470 ▶



HR2470T ▲



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

HR2631F ▶

Típus	HR2470 /HR2470T	HR2630 /HR2630T	HR2631F /HR2631FT	HR2641
Teljesítmény	780W	800W	800W	800W
Fordulatszám	0 - 1.100/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.200/perc
Ütésszám	0 - 4.500/perc	0 - 4.600/perc	0 - 4.600/perc	0 - 4.600/perc
Ütésenergia	2.4J	2.4J	2.4J	2.4J
Súly	2.9 /3.0 kg	2.8 /3.0 kg	2.9 /3.1 kg	3.1 kg

Jellemzők

- azonos nyomaték mindkét irányba,
- fúró, kalapács, véső üzemmód,
- nyomatékhatároló,
- 40 vésőpozíció
- ford.-szabályozás,
- Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) 13/24/32 mm
- **(cseretokmány: kizárólag a HR2470T modell esetében)**

- azonos nyomaték mindkét forgásirányba,
- nyomatékhatároló
- 40 vésőpozíció
- fordulatszám-szabályozás
- reteszelőgomb (cseretokmány: csak a HR2630T modell esetében)

- SDS-PLUS szerszámbefogás
- azonos nyomaték mindkét forgásirányba
- fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód
- Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa)13/26/32 mm
- AVT rezgéscsillapítás
- nyomatékhatároló
- 40 vésőpozíció
- fordulatszám-szabályozás
- reteszelőgomb
- (cseretokmány: csak a HR2631FT modell esetében)

- SDS- Plus szerszámbefogás
- biztonsági nyomatékhatároló kuplung
- csúszásmentes gumírozott markolat
- forgásirányváltás
- szabályozható fordulatszám
- reteszeltető kapcsoló
- egyszerű szerszámcseré
- gumíütőközzel védett üzemmódváltó
- AVT rezgéscsillapítás

Nettó ajánlott ár	43.228 Ft	60.551 Ft	47.165 Ft	64.488 Ft	66.850 Ft	82.598 Ft	64.488 Ft
Bruttó ajánlott ár	54.900 Ft	76.900 Ft	59.900 Ft	81.900 Ft	84.900 Ft	104.900 Ft	81.900 Ft

Fúrás, csavarozás SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

2024
H1



Típus	HR2652X2 fúró- vésőkalapács	HR2653TX2 fúró- vésőkalapács	HR2810 /HR2810T/ HR2811FT fúrókalapács	HR3012FCWJ fúró- vésőkalapács	HR3210C fúró- vésőkalapács
Teljesítmény	800W	800W	800W	1,050W	850W
Fordulatszám	0 - 1.200/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.100/perc	0 - 840/perc	315 - 630/perc
Ütésszám	0 - 4.600/perc	0 - 4.600/perc	0 - 4.500/perc	0 - 4.500/perc	1.650 - 3.300/perc
Ütésenergia	2.2J	2.2J	2,8/2,8*/2,9** J	3.9J	5.5J
Súly	3 - 4.3 kg	3.2 - 4.5 kg	3,4/3,5*/3,6** kg	4.5 - 4.7 Kg	5.2 Kg

Jellemzők	HR2652X2	HR2653TX2	HR2810 /HR2810T/ HR2811FT	HR3012FCWJ	HR3210C
Jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> • fordulatszám-szab. • fúró, kalapács, véső üzemmód, • porelszívó egységgel felszerelt gép • automatikus porelszívás funkció • HEPA szűrő • teleszkóposan állítható porelszívó egység • 40 vésőpozíció • Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) 13/26/32 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • fordulatszám-szab. • fúró, kalapács, véső üzemmód, • porelszívó egységgel felszerelt gép • automatikus porelszívás funkció • HEPA szűrő • teleszkóposan állítható porelszívó egység • 40 vésőpozíció • Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) 13/26/32 mm • AVT rezgéscsillapítás 	<ul style="list-style-type: none"> • fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, • 40 vésőpozíció • fordulatszám szabályozás, • forgásirányváltás • rezgéselnyelő markolat • (cseretokmány: csak a HR2810T a HR2811FT modelleknél) (HR2811FT - LED segédfény, és rezgéscsillapítás) 	<ul style="list-style-type: none"> • fúrás, ütvefúrás, vésés üzemmód • csúszókuplung • lágyindítás • csúszásmentes markolat, • állómotoros kialakítás • konstanselektronika • önkioldó szénkefék • AVT rezgéscsillapítás • DX11 porelszívó egység, • cseretokmány 	<ul style="list-style-type: none"> • fúrás, ütvefúrás, vésés üzemmód • fordulatszám-szab. • csúszókuplung • lágyindítás • csúszásmentes markolat • 24 fok. vésőpozíció állítás • állómotoros kialakítás • konstanselektronika, • rezgéscsillapított hátsó markolat • AVT rezgéscsillapítás

Nettó ajánlott ár	86.535 Ft	110.157 Ft	86.535 Ft	95.197 Ft	108.583 Ft	149.528 Ft	155.039 Ft
Bruttó ajánlott ár	109.900 Ft	139.900 Ft	109.900 Ft	120.900 Ft	137.900 Ft	189.900 Ft	196.900 Ft

Fúrás, csavarozás SDS-Max fúró- vésőkalapácsok, vésőgépek



Makita
mt

M8600 Vésőgép

Teljesítmény 900 W
Ütésszám 2.900/p
Ütésenergia 7,2 J
Súly 5,4 kg

**Befogás
17mm**

Infó: 17mm-es szerszámbefogás, lágyindítás a vésés pontos kezdéséhez, figyelmeztető lámpa, kábel-, vagy kapcsolóhiba jelzésére, 12 vésőpozíció, szénkefekopást jelző figyelmeztető lámpa

Nettó ajánlott ár: 68.425 Ft

Bruttó ajánlott ár: 86.900 Ft

HK0500 SDS-Plus vésőgép

Teljesítmény 550 W
Ütésszám 2.000 - 3.500/p
Ütésenergia 1,8 J
Súly 3,2 kg

Infó: SDS-Plus szerszámbefogás, ideális vakolat, csempeburkolat bontására, elektronikus teljesítményszabályozás, 12 vésőpozíció

Nettó ajánlott ár: 103.071 Ft

Bruttó ajánlott ár: 130.900 Ft

HK1820

SDS-Plus vésőkalapács

Teljesítmény 550 W
Ütésszám 0 - 3.200/p
Ütésenergia 3,1 J
Súly 3,4 kg

Infó: SDS-Plus szerszámbefogás, állómotoros kialakítás, egyszerű szerszámcserre, ütésszám-szabályozás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, rezgéscsillapított hátsó D markolat, kézbe simuló, csúszásmentes, gumírozott markolat, reteszeltető kapcsoló

Típus	HR4002	HR4003 /4013C	HR4501C /HR4511C	HR5202C /HR5212C
Teljesítmény	1.050W	1.100W	1.350W	1.510W
Fordulatszám	680/perc	250 - 500/perc	130 - 280/perc	150 - 310/perc
Ütésszám	2.500/perc	1.450 - 2.900/perc	1.250 - 2.750/perc	1.100 - 2.250/perc
Ütésenergia	6.1J	8.3 /8.0J	10.1 /9.4 J	19.1 /20.0 J
Súly	6.6 kg	6.2 /6.8 kg	8.2 / 8.5 kg	10.9 / 11.9kg

Jellemzők

- fúró- véső üzemmód,
- 12 vésőpozíció,
- szénkefekopást jelző figyelmeztető lámpa,
- nyomaték-határoló
- fordulatszám szab.
- lágyindítás funkció,
- figyelmeztető lámpa kábel- vagy kapcsolóhiba jelzésére
- 12 vésőpozíció
- nyomókapcsoló fúráshoz
- szénkefekopást jelző LED
- konstanselektronika
- (AVT - rezgéscsillapítás*: kizárólag a HR4013C* modell esetében)

- csúszókuplung
- ütvefúrás, vésés üzemmódok
- kézbe simuló markolat
- 16 fokozatú vésőpozíció állítás
- ford. szám- és ütésszám-szab.
- lágyindítás
- konstanselektronika
- kefekopás visszajelző LED
- önkidoló szénkefék
- (AVT - rezgéscsillapítás*: kizárólag a HR4511C* modell esetében)

- fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód
- 40 vésőpozíció
- konstanselektronika
- lágyindítás funkció
- fordulatszám szabályozás
- áramkorlátozó
- nagy fúrásteljesítmény
- figyelmeztető lámpa, kábel-, vagy kapcsolóhiba jelzésére
- szénkefekopás jelző LED (AVT - rezgéscsillapítás*: kizárólag a HR5212* modell esetében)

Nettó ajánlott ár: 141.654 Ft 181.024 Ft 196.772 Ft 228.268 Ft 244.016 Ft 247.953 Ft 267.638 Ft

Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft 229.900 Ft 249.900 Ft 289.900 Ft 309.900 Ft 314.900 Ft 339.900 Ft

Nettó ajánlott ár: 127.480 Ft

Bruttó ajánlott ár: 161.900 Ft

Fúrás, csavarozás SDS-Max vésőkalapácsok, bontókalapácsok

2024
H1



HM0870C

SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.100 W
Ütésszám	1.100 - 2.650/p
Ütésenergia	7,6 J
Súly	5,6 kg

Infó: SDS-MAX szerszámbefogás, ütésszám- szabályozás, lágyindítás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, konstanselektronika, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, gumírozott markolat

Nettó ajánlott ár: 116.457 Ft **Bruttó ajánlott ár: 147.900 Ft**



HM0871C

SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.100 W
Ütésszám	1.100 - 2.650/p
Ütésenergia	8,1 J
Súly	5,6 kg

Infó: AVT rezgéscsillapítás, ütésszám- szabályozás, lágyindítás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, konstanselektronika, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, gumírozott markolat

Nettó ajánlott ár: 133.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



HM1205C

SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.510 W
Ütésszám	950 - 1.900/p
Ütésenergia	19,1 J
Súly	9,7 kg

Infó: SDS-MAX szerszámbefogás, konstanselektronika, lágyindítás, szénkefék kopását jelző LED fény, ütésszám- szabályozás

Nettó ajánlott ár: 175.512 Ft **Bruttó ajánlott ár: 222.900 Ft**

1. HM1501 / 2. HM1511*

Bontókalapács

Teljesítmény	1.850 W
Befogás	30mm (Hex)
Ütésenergia	48,1 J
Méret (h*sz*m)	781 x 130 x 266 mm
Súly	18,4 kg



HM1501 ▼

HM1511* ▲

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Infó: Erőteljes bontókalapács 48.1J ütésenergiával, nagy teljesítményű, 1850 W-os motor, átalakított kalapácsmechanizmus a HM1317C sorozathoz képest, szervizlámpa mely figyelmeztet a szénkefékről, szabályozótárcsával változtatható sebesség, meghibásodásra figyelmeztető LED jelzés, gumírozott ergonomikus puha markolat, lágyindítás funkcióje, elfordítható markolat (360° - kal), kettős szigetelés, HM1511 - AVT rezgéscsillapítás*

1. Nettó ajánlott ár: 291.260 Ft **Bruttó ajánlott ár: 369.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 314.882 Ft **Bruttó ajánlott ár: 399.900 Ft**



HM1213C

SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.510 W
Ütésszám	950 - 1.900/p
Ütésenergia	18,6J
Súly	10,8 kg

Infó: SDS-Max szerszámbefogás, állómotoros kialakítás, konstanselektronika, lágyindítás, ellenőrzőlámpa, 12-szeres vésőpozíció állítás a kézreálló, munka érdekében, ütésszám- szabályozás, reteszeltető kapcsoló, ellenőrzőlámpa, AVT - rezgéscsillapítás

Nettó ajánlott ár: 203.071 Ft **Bruttó ajánlott ár: 257.900 Ft**

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



HM1307 ▼

HM1317* ▲

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Infó: 30 mm-es hatlapszárú szerszámbefogás, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, konstanselektronika, lágyindítás, ütésszám- szabályozás, 360° - ban elforgatható markolat, HM1317C - AVT rezgéscsillapítás*

1. Nettó ajánlott ár: 247.953 Ft **Bruttó ajánlott ár: 314.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 279.449 Ft **Bruttó ajánlott ár: 354.900 Ft**

1. HM1802 / 2. HM1812* Bontókalapács

Teljesítmény	2.000 W
Ütésszám	870/p
Ütésenergia	71,4 J / 72,8J
Súly	29,4 / 31,3 kg

Infó: Kimagasló teljesítmény, alacsony vibráció, továbbfejlesztett vibrációcsillapítás. 28,6 mm-es hatlapszárú szerszámbefogás, "T" forma, poreszívó csatlakozás, mely kompatibilis az összes Ø28 mm-es Makita poreszívócsővel átalakító nélkül, lágyindítás, fokozottan csepp és porálló indítógomb, ellenőrző lámpa a szénkefékhez. (AVT SOFT NO LOAD - rezgéscsillapítás*: csak a HM1812* modellnél)

1. Nettó ajánlott ár: 421.181 Ft **Bruttó ajánlott ár: 534.900 Ft**



HM1802 ▼

HM1812* ▲

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Ütésenergia
72.8J

**SOFT
NO LOAD**

2. Nettó ajánlott ár: 436.929 Ft **Bruttó ajánlott ár: 554.900 Ft**

Porelszívás száraz és nedves porszívók

VC2012L ▶ Porszívó

Euro-szabvány szerinti **L porosztály**, beépített szűrőtisztító rendszer (Push & Clean) bekapcsoló automatika (max. 2600 W) kimosható szűrő (poliészter gyapjú) 20 literes rozsdamentes tartály (INOX kivitel) praktikus kábel és tartozékok, száraz-nedves üzem.



◀ VC3011L Porszívó

lapos tervezés, praktikus szívócső tároló a géptesten, mosható PET szűrő mely megszűri a finom port is „Push and Clean” szűrőtisztító mechanizmus bekapcsoló automatika kényelmes markolat IP24 időjárásvédelem
Inox tartály kapacitása 30L száraz és 23L nedves alkalmazásnál



VC4210L / VC4210M Porszívók ▲

„Infiniti Clean” automata szűrőtisztító rendszer euro szabvány szerinti „L” ill. „M” porosztályok, nedves és száraz üzemmód automatikus kikapcsolás zsáktelítettség elérésekor bekapcsoló automatika, fokozatmentes szívóerő állítás, antisztatikus első kerekek fékekkel szerelve, IPX4 védelem mosható PET szűrőelem, magas szűrési hatékonyság zajszint: 62 dB(A)

VC2512L Porszívó ▶

lapos tervezés praktikus szívócső tároló a géptesten mosható PET szűrő, mely képes megszűri a finom port is „Push and Clean” szűrőtisztító mechanizmus bekapcsoló automatika kényelmes markolat a szállításhoz P24 időjárásvédelem, műanyag tartály a tartály kapacitása 25 L szárazon és 18 L nedves alkalmazásnál



VC3012LX / VC3012MX Porszívók ▶

„Push and Clean” tisztítórendszer VC3012LX „L” porosztály, VC3012MX „M” porosztály nedves és száraz üzemmód, automatikus kikapcsolás zsáktelítettség elérésekor bekapcsoló automatikával rendelkezik azaz bekapcsol elindítjuk a rákötött munkagépet, fokozatmentes szívóerő állítás, kényelmes markolat, antisztatikus mosható PET szűrőelem, magas szűrési hatékonyság, zajszint: 62 dB(A) lapos tervezésének köszönhetően kényelmesen rárakhatjuk egyéb munkagépünket.



Típus	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC3012M	VC4210L	VC4210M
Szívóerő	21.0 kPa	21.0 kPa	21.0 kPa	25.0 kPa	25.0 kPa	25.0 kPa	25.0 kPa
Teljesítmény	1.000W	1.000W	1.000W	1.500W	1.500W	1.200W	1.200W
Légáteresztés	216m³/h	216m³/h	216m³/h	222m³/h	222m³/h	270m³/h	270m³/h
Porosztály	„L”	„L”	„L”	„L”	„M”	„L”	„M”
Tartályméret	20 L	25 L	30 L	30 L	30 L	42 L	42 L
Súly	8,5 kg	7,0 kg	7,0 kg	11,0 kg	11,0 kg	16,0 kg	16,0 kg

Leszállított tartozékok

- Univerzális fúvóka (W14295)
- Résszívó (W29541)
- Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942)
- Szívótömlő Ø32 x 3,5 m (P-81739)
- Adapter (P-81745)
- Eszköztároló (W107409980)
- Padlószívófej Ø36 x 260 mm (W107402706)
- 1 db nylon porzsák (P-70297)
- 1 db textil porzsák (P-72899)
- Padlószívófej (W14295)
- Résszívó (W29541)
- Keskeny szívófej Ø36 x 260 mm (W107402706)
- Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942)
- Adaptercsatlakozó (P-81745)
- Tartozék tároló (W107409980)
- Gégecső Ø32 x 3,5 m (P-81739)
- 1 db papír porzsák (P-72899)
- 1 db nylon porzsák (P-70297)
- Padlószívó fej (W14295)
- Résszívó (W29541)
- Keskeny szívófej Ø36x260mm (W107402706)
- Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942)
- Adaptercsatlakozó (P-81745)
- Tartozék tároló (W107409980)
- Gégecső Ø32 x 3,5 m (P-81739)
- 1 db papír porzsák (P-72899)
- 1 db nylon porzsák (P-70297)
- Szívótömlő 32 mm x 4 m (P-84084)
- Résszívó (W29541)
- Papírfilter (P-70219)
- Hajlított cső (P-70346)
- Hosszabbító cső (P-70437)
- Szerszám gép adapter (P-70378)
- Szívófej (P-81789)
- Keskeny szívófej (W6084)
- 1 db porzsák (P-70297)
- 1 db szövet filter (P-84078)
- Hajlékony szívócső (32x4000 mm) (P-84084)
- Hajlított rozsdamentes acél (INOX) fogantyú (P-70346)
- Egyenes hosszabbító cső (W107418350)
- Padló tisztító fej (36x300 mm) (P-81789)
- Réstisztító fej (W6084)
- 36 mm-es adapter (P-70378)
- 1 db textil porzsák (W107418353)
- Nylon porzsák (W107418355)
- PTFE lapos filter (W107418351)

Nettó ajánlott ár:	70.787 Ft	56.614 Ft	77.874 Ft	136.412 Ft	188.898 Ft	187.323 Ft	219.606 Ft
Bruttó ajánlott ár:	89.900 Ft	71.900 Ft	98.900 Ft	172.900 Ft	239.900 Ft	237.900 Ft	278.900 Ft

Egyéb építőipari gépek falhoronyvágók, betoncsiszolók, gyémántvágók

2024
H1

SG1251J Falhoronyvágó

Teljesítmény 1.400 W
Fordulatszám 10.000/p
Tárcsaátmérő 125 mm
Súly 4,5 kg



Infó: Innovatív torziós csillapítórendszer (SJS), lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, konstans-elektronika, burkolat mélység-állítóval, porszívóhoz csatlakoztatható, leszállított tartozéka: 2db 125mm-es gyémánttárcsa és műanyag koffer

Nettó ajánlott ár: 129.843 Ft **Bruttó ajánlott ár: 164.900 Ft**

SG150 Falhoronyvágó

Teljesítmény 1.800 W
Fordulatszám 7.800/p
Tárcsaátmérő 150 mm
Súly 5,7 kg



Infó: Hornyok, csatornák kialakítására, lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, optimális áttétel, nagy nyomatékkal, konstans-elektronika, az optimális terhelést jelző piros/zöld LED-del, nagy vágásmélység, kis súly, gyémánt tárcsa nélkül

Nettó ajánlott ár: 259.764 Ft **Bruttó ajánlott ár: 329.900 Ft**

SG181 Falhoronyvágó

Teljesítmény 1.800 W
Fordulatszám 4.100/p
Tárcsaátmérő 185 mm
Súly 6,0 kg



Infó: Hornyok, csatornák kialakítására, lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, optimális áttétel, nagy nyomatékkal, konstans-elektronika, az optimális terhelést jelző piros/zöld LED-del, nagy vágásmélység, kis súly, gyémánt tárcsa nélkül

Nettó ajánlott ár: 338.504 Ft **Bruttó ajánlott ár: 429.900 Ft**

4100KB Gyémántvágó

Teljesítmény 1.400 W
Fordulatszám 12.200/p
Tárcsaátmérő 125/20 mm
Vágásmélység 40mm
Súly 3.0 kg



Infó: Gyémánttárcsa fuga eltávolításhoz és kő, csempé stb vágásához, kiegyenlített súlyelosztás az egyszerű és biztonságos használatért, porszívóhoz csatlakoztatható

Nettó ajánlott ár: 43.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**

4112HS Gyémántvágó

Teljesítmény 2.400 W
Fordulatszám 5.500/p
Tárcsaátmérő 305 mm
Vágásmélység 100 mm
Súly 11,4 kg



Infó: Innovatív torziós csillapítórendszer (SJS), a visszarúgás megelőzésére, lágyindítás, állítható porvédő porszívócsatlakozással gyémánttárcsa nélkül szállítva!!

Nettó ajánlott ár: 169.213 Ft **Bruttó ajánlott ár: 214.900 Ft**

PC5000C Betoncsiszoló

Teljesítmény 1.400 W
Fordulatszám 10.000/p
Tárcsaátmérő 125mm
Súly 4 kg



Infó: Kétkezes kialakítás, gumírozott markolat, kívülről cserélhető szénkefék, biztonsági rögzíthető kapcsoló, lágyindítás funkció, konstans-elektronika, porfogó kefe, tengelyrögzítés, porszívóhoz csatlakoztatható, nem hagy látható nyomot, a betonban lévő fémek nem károsítják.

Nettó ajánlott ár: 134.567 Ft **Bruttó ajánlott ár: 170.900 Ft**

PC5010C Betoncsiszoló

Teljesítmény 1.400 W
Fordulatszám 4.000 - 9.000/p
Tárcsaátmérő 125mm
Súly 3,6 kg



Infó: Lágyindítás, konstans-elektronika, porfogó kefe, tengelyrögzítés, porszívóhoz csatlakoztatható, tárcsa nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 95.197 Ft **Bruttó ajánlott ár: 120.900 Ft**

Egyéb építőipari gépek **koronafúrók, gyémántvágók, hőlégfúvók**



P-40082
állvány (DBM131) típushoz

Rögzítő készlet a
DBM131 és DBM 230
típusokhoz



Cikkszám: P-40098
**Bruttó ajánlott ár:
10.900 Ft**



Típus

DBM131

Teljesítmény	1.700 W
Fordulatszám (1.)	0 - 800/perc
Fordulatszám (2.)	0 - 1.570/perc
Fordulatszám (3.)	
Max. furatátmérő	132 mm
Befogás	M18
Súly	6.3 kg

Kiegészítők a DBM131 típusúhoz

Cikkszám: P-40082
megnevezés: állvány

Bruttó ajánlott ár: 229.900 Ft

DBM230

Teljesítmény	2.500 W
Fordulatszám (1.)	0 - 390/perc
Fordulatszám (2.)	0 - 1.040/perc
Fordulatszám (3.)	0 - 1.700/perc
Max. furatátmérő	230 mm
Befogás	5/4"
Súly	11.2 kg

Kiegészítők a DBM230 típusúhoz

Cikkszám: P-54190
megnevezés: állvány

Bruttó ajánlott ár: 399.900 Ft

Jellemzők

- robusztus 2-fokozatú hajtómű, fordulatszám szabályozás, konstanelektronika, lágyindítás funkció, túlterhelés-, és túlmelegedés elleni védelem, csúszókuplung, reteszelő kapcsoló.

- csúszókuplung, fordulatszám- szabályozás, túlterhelés- védelem, hőmérséklet ellenőrző elektronika, lágyindítás funkció, reteszelő kapcsoló. Vizes fúrásokhoz is javasolt, három sebességfokozatú hajtómű. Csak állvánnyal használható (nem leszállított tartozék) külön opcionálisan megvásárolható. PRC kábellel szállítva.

Bruttó ajánlott ár

309.900 Ft

499.900 Ft



Hőlégfúvók

HG5030K

HG6030K

HG6031VK

HG6530VK

HG6531CK

Teljesítmény	1.600 W	1.800 W	1.800 W	2.000 W	2.000 W
Levegő hőmérséklet (°C)	1. fok. 350/300 2. fok. 500/550 3. fok.	50/250 300/350 600/500	50 - 450 / 250 100 - 600 / 500 600/500	50 - 650	50 - 650
Hőmérséklet beállítás	eltolható kapcsoló	eltolható kapcsoló	gomb	gomb	gomb
Méret (HxSxM)	233x80x208 mm	233x80x208 mm	257x85x206 mm	257x85x206 mm	257x85x206 mm
Súly	0,56 kg	0,57 kg	0,67 kg	0,72 kg	0,71 kg

általános hőlégfúvók jellemzői

- széles kiegészítő választék / kettős szigetelés / ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás

típusonkénti jellemzők

- 2 fok. hőmérsékleti beállítások (350 - 500°C)
- 2 seb. ventilátor (350 és 500 l / p)
- 3 fok. hőmérsékleti beállítások (300 - 600°C)
- + hűtési fokozat (50 °C)
- 2 seb. ventilátor (250 és 500 l / p)
- 9 fok. hőmérsékleti beállítások (50 - 600°C)
- 2 seb. ventilátor (250 és 500 l / p)
- 3 fok. hőmérsékleti beállítások (50-650°C)
- 10 fokokonként
- számos ventilátor beállítás
- 5 fok. hőmérsékleti beállítások (50-650°C)
- 5 fokokonként
- 3 seb. ventilátor
- LCD display (10 nyelvi beállítás)

Nettó ajánlott ár

21.181 Ft

25.118 Ft

28.268 Ft

36.929 Ft

47.165 Ft

Bruttó ajánlott ár

26.900 Ft

31.900 Ft

35.900 Ft

46.900 Ft

59.900 Ft

Egyéb építőipari gépek, mérőműszerek

Faipari gépek, orrfűrészek

2024
H1

LD030P

Lézeres távolságmérő

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0,2 - 30 m
Pontosság	±2,0 mm/10m
Elem	2 x 1,5V AAA
Súly	0,09 kg



Infó: Egyetlen mérés és folyamatos mérés lehetősége, gyors és egyszerű területszámítás, kézreálló kialakítás, pontos mérés 30m-ig, IP54 - por és cseppálló, ISO 16331-1

Nettó ajánlott ár: 21.969 Ft **Bruttó ajánlott ár: 27.900 Ft**

LD050P Lézeres távolságmérő

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0,05-50 m
Pontosság	±2 mm/10m
Mérések száma	3.000
Elem	2 x 1,5V AAA
Súly	0,1 kg



Infó: Terület számítás, térfogat számítás, auto. lézer kikapcsolás (90mp után), auto. lekapcsolás (180mp után), hozzáadás és kivonás, folyamatos mérés, mértékegység választási mód, pitagorasz számítási mód

Nettó ajánlott ár: 29.843 Ft **Bruttó ajánlott ár: 37.900 Ft**

LD080PI

Lézeres távolságmérő

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0,05-80 m
Pontosság	±1,5 mm/10m
Mérések száma	5.000
Elem	2 x 1,5V AAA
Súly	0,14 kg



Infó: Időzítő funkció, billentyűzár, vízszintezés, magasságmérés, kítűzés funkció, lejtőszög mérés, többfunkciós végdarab, mértékegység választási mód, pitagorasz számítási mód, hang és fény kikapcs. gomb, hozzáadás és kivonás, terület, kerület számítás, auto. lézer kikapcs. 90mp után, auto. lekapcsolás 180mp után, térfogat számítás

Nettó ajánlott ár: 61.339 Ft **Bruttó ajánlott ár: 77.900 Ft**

SKR200Z

Rotációs lézer

Forgási sebesség	300,450,600/p
Munkatartomány	200 m
Szintezési tart.	+/- 6°
Pontosság	±1 mm/10m
Súly	1,6 kg

- Önbeálló lézeres szintező
- Maximális mérési tartomány 200 méter (vevőegységgel)
- Sokoldalú felhasználhatóság, többek között vízszintes és függőleges vonal funkció
- 3 fokozatú rotáció sebesség: 300, 450 és 600 fordululat/perc
- Bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas (IP54 védelemmel)
- Rendkívül tartós, ütészálló burkolat, a lézer fejet külön védelemmel is ellátták
- 5/8"-os állvány menet
- Működési hőmérséklet: - 10 °C - + 50 °C között

Leszállított tartozékok:

- Vevőegység (LE00796587), Távirányító (LE00796588), Fali konzol (LE00791661)
- Céltárgy (LE00785638), Lézer szemüveg (TKOLEG2000), Hordtáska, Elemek



Nettó ajánlott ár: 216.457 Ft **Bruttó akciós ár: 274.900 Ft**



Orrfűrészek

JR3051TK

Teljesítmény	1.200 W
Löketszám	0 - 3.000/p
Lökethossz	32 mm
Súly	3,3 kg

típusonkénti jellemzők

- Szerszámmentes pengecseré és vezetőtalp állítás
- csúszókuplung
- fordulatszám szabályozás
- nagy vágósebesség
- vágás teljesítmény (fa/cső) 255/130mm

JR3061T

Teljesítmény	1.250 W
Löketszám	0 - 3.000/p
Lökethossz	32 mm
Súly	3,8 kg

- Szerszámmentes pengecseré és vezetőtalp állítás,
- csúszókuplung
- beépített LED segédfény
- nagy vágósebesség erőteljes 1.250W motor
- könnyű súly
- nyomógomb általi változtatható fordulatszám
- kettős szigetelés,
- por és cseppálló borítás

JR3070CT

Teljesítmény	1.510 W
Löketszám	0 - 2.800/p
Lökethossz	32 mm
Súly	4,6 kg

- Szerszámmentes pengecseré és vezetőtalp állítás,
- AVT- rezgécscillapítás
- lágyindítás funkció
- konstanselektronika
- rögzíthető kapcsoló
- löketszám- szabályozás
- por- és cseppvédelem kivétel,
- biztonsági nyomatékhatároló kuplung
- előtolás állítás

Nettó ajánlott ár 48.740 Ft

Bruttó ajánlott ár 61.900 Ft

Nettó ajánlott ár 64.488 Ft

Bruttó ajánlott ár 81.900 Ft

Nettó ajánlott ár 82.598 Ft

Bruttó ajánlott ár 104.900 Ft

Faipari gépek szűrőfűrészek

4326 ▶



Szűrőfűrészek

	4326	4327	4329	JV0600J
Teljesítmény	450 W	450 W	450 W	650 W
Löketszám	3.100/p	500 - 3.100/p	500 - 3.100/p	500 - 3.100/p
Lökethossz	18 mm	18 mm	18 mm	23 mm
Vágás (fa/fém)	65/6 mm	600/500	600/500	90/10 mm
Súly	1,9 kg	0,57 kg	1,8 kg	2,4 kg

típusonkénti jellemzők

- alacsony zajszint és vibráció
- gumírozott markolat
- rögzíthető kapcsoló
- jobbra és balra 45°-ig állítható vezetőtalp
- porszívóhoz csatlakoztatható
- fordulatszám szabályozás
- alacsony zajszint és vibráció
- rögzíthető kapcsoló
- jobbra és balra 45°-ig állítható vezetőtalp
- porszívóhoz csatlakoztatható
- fordulatszám szabályozás
- előtolás-állítás
- alumínium talpal
- acsony zajszint és vibráció
- rögzíthető kapcsoló
- jobbra és balra 45°-ig állítható vezetőtalp
- porszívóhoz csatlakoztatható
- fordulatszám szabályozás
- előtolás-állítás
- alumínium talp
- rögzíthető kapcsoló
- 45°-ig dönthető vezetőtalp
- porszívóhoz csatlakoztatható
- kezdőfurat nélküli leszűrő vágás

Nettó ajánlott ár	21.181 Ft	22.756 Ft	24.331 Ft	44.803 Ft
Bruttó ajánlott ár	26.900 Ft	28.900 Ft	30.900 Ft	56.900 Ft



Szűrőfűrészek

	4350CTJ	4350FCTJ	4351CTJ	4351FCTJ
Teljesítmény	720 W	450 W	450 W	650 W
Löketszám	800 - 2.800/p	500 - 3.100/p	500 - 3.100/p	500 - 3.100/p
Lökethossz	26 mm	18 mm	18 mm	23 mm
Vágás (fa/fém)	135/10 mm	600/500	600/500	90/10 mm
Súly	2,6 kg	0,57 kg	1,8 kg	2,4 kg

típusonkénti jellemzők

- rögzíthető kapcsoló
- előtolás-állítás
- alumínium talp
- lágyindítás
- mindkét irányba 45°-ig fordítható vezetőtalp
- fordulatszám szabályozás
- porszívóhoz csatlakoztatható
- MAKPAC kofferrel szállítva
- konstanselektronika
- lágyindítás
- fordulatszám-szabályozás
- rögzíthető kapcsoló
- 45°-ig dönthető vezetőtalp
- porszívóhoz csatlakoztatható
- elötölés-állítás
- alumínium talp
- beépített LED világítás
- MAKPAC kofferrel szállítva
- konstanselektronika
- lágyindítás
- fordulatszám-szabályozás
- rögzíthető kapcsoló
- 45°-ig dönthető vezetőtalp
- porszívóhoz csatlakoztatható
- elötölés-állítás
- alumínium talp
- beépített LED világítás
- MAKPAC kofferrel szállítva

Nettó ajánlott ár	62.913 Ft	62.913 Ft	65.276 Ft	65.276 Ft
Bruttó ajánlott ár	79.900 Ft	79.900 Ft	82.900 Ft	82.900 Ft



HS7611J ▶



HS6601J ▶



HS7601J ▶



▲ N5900B

Típus	HS6601 / HS6601J	HS7601 / HS7601J	HS7611J	N5900B
Teljesítmény	1.050W	1.200W	1.600W	1.200W
Fordulatszám	5.200/perc	5.200/perc	5.500/perc	4.100/perc
Vágás 90°	54.5 mm	66 mm	63 / 65 mm	85 mm
Vágás 45°	37.5 mm	46 mm	44 / 45 mm	60 mm
Tárcaátmérő	165 mm	190/30 mm	185/190 mm	235/30 mm
Méretek (H x Sz x M)	296x232x243 mm	296x232x243 mm	311x240x261 mm	380 mm szélesség
Súly	3.4 kg	4.0 kg	3.9 kg	6.8 kg

Jellemzők

- alacsony zajszint
- kényelmes markolat
- egyszerű szögállítás
- stabil és könnyű alumínium lemez
- egyszerű szögállítás
- porelszívó csomópont
- porszívóhoz csatlakoztatható
- kívülről cserélhető szénkefék
- HS6601J modellnél: MakPac koffer

- ergonomikus fogantyú
- erős 1200 W-os motor
- stabil alaplemez
- szorítókar
- porszívóhoz csatlakoztatható
- alacsony zajszint (86dB.)
- HS7601J modellnél: MakPac koffer

- hátsó porelszívó csatlakozó
- egyszerű, gyors mélységállítás,
- hátsó szögadapter,
- kompakt és kis súlyú géptípus,
- alumínium mérőskála és tárcsavédő burkolat
- MakPac koffer

- merev acél alaplemez,
- sík motorház és tengelyrögzítés mely könnyíti a tárcsacserét,
- 235mm-es HM tárcsával szállítva,
- porszívóhoz adapterrel csatlakoztatható,

Nettó ajánlott ár:	39.291 Ft	47.165 Ft	47.165 Ft	55.039 Ft	62.913 Ft	62.913 Ft
Bruttó ajánlott ár:	49.900 Ft	59.900 Ft	59.900 Ft	69.900 Ft	79.900 Ft	79.900 Ft



HS0600 ▶

5104S ▶

5143R ▶

SP6000J ▶

**MAK
PAC**

Típus	HS0600	5104S	5143R	SP6000 / SP6000J	MEU029J
Teljesítmény	2.000W	2.100W	2.200W	1.300W	
Fordulatszám	4.300/perc	3.800/perc	2.700/perc	2.000 - 5.800/perc	
Vágás 90°	97 / 101 mm	100 mm	130 mm	55 mm	
Vágás 45°	68 / 71 mm	73 mm	90 mm	39 mm	
Tárcsaátmérő	260- 270/30 mm	270/30 mm	355/30 mm	165/20 mm	
Méreték (HxSzxM)	418x273x324 mm	405x315x323 mm	607 mm szélesség	341x225x250 mm	
Súly	6.9 kg	8.2 kg	12.5 kg	4.1 kg	

Jellemzők

- Erőteljes motor
- szögállítás 0° - 50°-ig
- porelsvívási lehetőség
- precíz, pontos vágás
- magnézium ötvözetű pengeház
- nagy vágási kapacitás
- gyors és egyszerű mélység- és ferde állítás
- alumínium talp
- motorfék
- lágyindítás
- biztonsági kapcsoló
- hajtóműrögztítés tárcsacseréhez
- nagy hordozómarmolat
- alumínium munkasztal
- kívülről cserélhető szénkefék
- porszívóhoz csatlakoztatható
- motorfék
- lágyindítás
- biztonsági kapcsoló
- hajtóműrögztítés
- egyszerű szögállítás
- nagy hordozómarmolat
- kétsínes párhuzamvezető
- porszívóhoz csatlakoztatható
- SJS - torziós csillapító rendszer
- motorfék
- lágyindítás
- fordulatszám szab.
- konstanselektronika
- kétsínes párhuzamvezető
- porszívóhoz csatlakoztatható
- SP6000 Fűrész tárcsa (B-09298)
- Párhuzamvezető (165447-6)
- SP6000J Fűrész tárcsa (B-09298)
- Hordtáska (MAKPAC) (821552-6)
- MAKPAC betét (837945-7)

CSOMAG TARTALMA

SP6000J merülő körfűrész
1.300 W | 2.000 - 5.800/p | 165 mm
90°/ 55 mm | 45°/ 39 mm | 4,1 kg
+ 4351FCTJ szűrőfűrész
720 W | 800 - 2.800/p | 26 mm
135 mm | 2,5 kg
+ 2db MakPac koffer

Nettó ajánlott ár:	86.535 Ft	173.15 Ft	275.512 Ft	109.370 Ft	117.244 Ft	181.024 Ft
Bruttó ajánlott ár:	109.900 Ft	219.900 Ft	349.900 Ft	138.900 Ft	148.900 Ft	229.900 Ft

LS1040N Gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	5.100/p
Max. anyag 90°	90.5x95 mm
Max anyag 45°	90.5x67 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	12,4 kg



Infó: 2x45°-ig elforgatható vágóasztal, balra 45°-ig dönthető vágófej, biztonsági kapcsoló, motorfék, nagy elforgatható asztal stabil vezetőütközővel, hordfogatnyú, zárt mozgó védőburkolat, porszivás

Nettó ajánlott ár: 113.307 Ft **Bruttó ajánlott ár: 143.900 Ft**

LS1019L Gérvágó

Teljesítmény	1.510 W
Fordulatszám	3.200/p
Max anyagvastagág 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Max anyagvastagág 45°	91 x 197 / 68 x 218 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	26,3 kg

DXT
Deep and Exact Cutting Technology



Infó: 60°-ig forgatható asztal, mindkét oldalra 45°-ig dönthető vágófej, motorfék, konstanelektronika, kettős csúszósín, lágyindítás, lézervonal, DXT - Mélyebb és pontosabb vágások

Nettó ajánlott ár: 267.638 Ft **Bruttó ajánlott ár: 339.900 Ft**

LS1219L Gérvágó

Teljesítmény	1.800 W
Fordulatszám	3.200/p
Max. anyag 90°	107x363 / 92x382 mm
Max anyag 45°	107x255 / 92x268 mm
Tárcsaátmérő	305/30 mm
Súly	29,5 kg

DXT
Deep and Exact Cutting Technology




Infó: Egyedülálló kettős csúszórendszer lehetővé teszi a fal melletti elhelyezést, dönthető vágófej, motorfék, konstanelektronika, lágyindítás, lézervonal, DXT - Mélyebb és pontosabb vágások, biztonsági burkolat, beépített lézervonal a vágóvonal pontos beállításához, elektronikus fordulatszám szabályozás mely a terhelés alatt állandó sebességet biztosít.

Nettó ajánlott ár: 314.882 Ft **Bruttó ajánlott ár: 399.900 Ft**

LS0816F Gérvágó

Teljesítmény	1.200 W
Fordulatszám	5.000/p
Max. anyag 0°	65x305 mm
Max anyag 45°	65x212 mm
Tárcsaátmérő	216/30 mm
Súly	13,9 kg




Infó: 216 mm-es 1,200 W-os csúszó gérvágó fűrész. Beépített LED világítással és vágási vonalvezetés funkcióval. A LED-es munkalámpa pontos vágási vonalként vetíti a fűrészlap árnyékát a munkadarabra. Nagy vágási kapacitás: 90°-ban 305 mm-ig és 45°-ban 215 mm-ig vág. Magas porszivási arány - Közvetlenül csatlakoztatható a Makita porszivóhoz a tisztább munkaterület érdekében. Nagy teljesítményű, közvetlen meghajtású motor, 5000 percenként fordulatszámot biztosít. Lágyindítás funkció a zökkenőmentes indításhoz. Hordozható fogantyú a könnyű szállítás érdekében. Ideális alaplécek és koronázási díszlécek szereléséhez, befejező ácsok, bútorasztalosok és bútorasztalosok, fapadló-szerelők, fedélzetépítők, általános építőipari munkákhoz.

Nettó ajánlott ár: 102.283 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

Faipari gépek gérvágók, asztali körfűrész, szalagfűrész

LS1440N Gérvágó

Teljesítmény	1.380 W
Fordulatszám	3.900/p
Max. anyag 90°	122x152 mm
Max anyag 45°	122x115 mm
Tárcsaátmérő	355/30 mm
Súly	34,2 kg



Infó: 9 fixálható szögbeállítás: 15°, 25°, 30°, 45° mindkét irányban, és 0°, motorfék, porszivó csatlakoztatható, gyorsoldású szorítók, tartós, strapabíró vas öntvény talp

Nettó ajánlott ár: 366.063 Ft **Bruttó ajánlott ár: 464.900 Ft**

LH1040 Felsőasztalos gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	4.800/p
Max. anyag 90°	69x130 mm
Max anyag 45°	69x85 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	14,3 kg



Infó: (LH1040) Sokoldalú gérvágó, ferde vágás balra, 0° és 45° között, lágyindítás és elektromos fék, mozgástartománya függőlegesen 52°, oldalirányban 2x 47°, erős alu felépítmény

Nettó ajánlott ár: 181.024 Ft **Bruttó ajánlott ár: 229.900 Ft**

LH1201FL Felsőasztalos gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	3.800/p
Max. anyag 90°	62 x 200 / 95 x 155 mm
Max anyag 45°	62 x 135 / 95 x 110 mm
Tárcsaátmérő	305/30 mm
Súly	20,7 kg



Infó: Szög vágás 0 - 45 °-ig, beépített LED munkalámpa, lézervonal, kategóriájában a legjobb vágási paraméterekkel rendelkezik, lágyindítás funkció

Nettó ajánlott ár: 236.142 Ft **Bruttó ajánlott ár: 299.900 Ft**

2704N Asztali körfűrész

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	4.800/p
Max. anyag 90°	93 mm
Max anyag 45°	64 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	34,9 kg



Infó: Erőteljes 1650 W-os motor, pontos szög vágás 0.5 - 45 °-ig, 650mm-ig kihúzható munkaasztal, lágyindítás és elektromos fék, hosszómérőléc a könnyű használhatóságért és a nagy pontosságért, nagy ki-be kapcsoló és véletlen újraindulás gátló, beépített tartozék tartó

Nettó ajánlott ár: 405.433 Ft **Bruttó ajánlott ár: 514.900 Ft**

LF1000 Fordítható asztalos gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	2.700/p
Max. anyag 90°	68x155 mm
Max anyag 45°	50x150 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	36 kg



Infó: Könnyed váltás gérvágóból asztali fűrészre, mozgástartománya oldalirányban 2x 45°, ferde vágás balra, 0° és 45° között, pontos egyenes-, szög-, és döntött vágás, lágyindítás, elektromos fék, konstans elektronika, nagy ki-be kapcsoló és véletlen újraindulás gátló

Nettó ajánlott ár: 472.362 Ft **Bruttó ajánlott ár: 599.900 Ft**

LB1200F Szalagfűrész

Teljesítmény	900 W
Vágási sebesség	6.7 - 13.3 m/s
Szalagméret	2.240x(6-16)
Vágáskapacitás	165 - 305 mm
Súly	81,2 kg



Infó: Állítható fordulatszám: (magas/alacsony) 1000/500/p könnyen leolvasható, és értelmezhető kijelzők, 45°-ig dönthető asztal, biztonsági kapcsoló, könnyen hordozható konstrukció, beépített világítás

Nettó ajánlott ár: 271.575 Ft **Bruttó ajánlott ár: 344.900 Ft**

Makita
int



M9204
Excentercsiszoló

Teljesítmény 240 W
Fordulatszám 12.000/p
Rezgőkör (Ø) 2,8 mm
Átmérő 123 mm
Súly 1,2 kg

Infó: Tépőzáras talp, porelszívás a csiszolótalpon keresztül, porvédett kapcsoló, megerősített csapágyazás, vászon porzsákkal

Nettó ajánlott ár: 20.394 Ft **Bruttó ajánlott ár: 25.900 Ft**



B05030
Excentercsiszoló

Teljesítmény 300 W
Fordulatszám 12.000/p
Rezgőkör (Ø) 2,8 mm
Átmérő 123 mm
Súly 1,3 kg

Infó: Tépőzáras papírrögzítés, megerősített csapágyazás, fékezőgyűrű az azonnali megállításhoz a gép kikapcsolásakor, hatékony, talpon keresztül porelszívás, porszívóra csatlakoztatható

Nettó ajánlott ár: 32.992 Ft **Bruttó ajánlott ár: 41.900 Ft**



B05031
Excentercsiszoló

Teljesítmény 300 W
Fordulatszám 4.000 - 12.000/p
Rezgőkör (Ø) 2,8 mm
Átmérő 123 mm
Súly 1,3 kg

Infó: Fordulatszám szabályozás, tépőzáras papírrögzítés, megerősített csapágyazás, fékezőgyűrű, hatékony, talpon keresztül porelszívás, porszívóra csatlakoztatható

Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

B05041 Excentercsiszoló

Fordulatszám 4.000 - 12.000/p
Teljesítmény 300W
Rezgőkör (Ø) 2,8 mm
Átmérő 123 mm
Súly 1,4 kg



Infó: könnyű irányíthatóság, erőteljes motor, erős golyócsapágy, beépített porelszívás, nagy porelszívási arány, fordulatszám szabályozás

Nettó ajánlott ár: 40.866 Ft **Bruttó ajánlott ár: 51.900 Ft**



B06030J Excentercsiszoló

Teljesítmény 310W
Fordulatszám 4.000 - 10.000/p
Rezgőkör (Ø) 3,0 mm
Átmérő 150 mm
Súly 2,4 kg



Infó: Kétkezes professzionális csiszoló, robusztus fröccsöntött alu haljtóműház, fordulatszám előválasztás, fékezőgyűrű a finom indításhoz és az azonnali megállításhoz, porvédett golyócsapágy, tépőzáras papírrögzítés

Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

B06050J Dual Excentercsiszoló

Teljesítmény 750W
Fordulatszám 1.600 - 6.800/p
Rezgőkör (Ø) 5,5 mm
Átmérő 150 mm
Súly 2,6 kg



Infó: Durva és finom csiszolásra alkalmas profi gép, lágyindítás, fogaskerék-átteles erőátvitel, motorfék a gép finom megállításhoz, fordulatszám állító tárcsa, fordulatszám szabályozás,

Nettó ajánlott ár: 129.843 Ft **Bruttó ajánlott ár: 164.900 Ft**



▲ B04557



▲ B04555



▲ B04565



▲ B03710



▲ B03711



▲ 9046



▲ B04900VJ

Típus	B04557	B04555	B04565	B03710 /B03711	9046	B04900VJ
Teljesítmény	180W	200W	200W	190W	600W	330W
Rezgésszám	14.000/perc	14.000/perc	14.000/perc	11.000/perc	6.000/perc	4.000 - 11.000/perc
Rezgőkör (Ø)	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	4.000 - 11.000/perc	5 mm	2.6 mm
Papírméret	114x140 mm	114x140 mm	96x96x96 mm	93x228 mm	115x280 mm	115x280 mm
Súly	1.0 kg	1.1 kg	1.2 kg	1.6 kg	1.4 kg	2.7 kg

Jellemzők	merev alumínium talp extra alacsony vibráció hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül csiszolópapír leszorítóval kompakt kialakítás kézreálló szerszám finom csiszoláshoz	gumírozott markolat alacsony vibráció porelszívás csiszolótalpon keresztül porszívóhoz csatlakoztatható tépőzáras csiszoló- papírral is alkalmazható csak papír porzsákkal	merev alumínium talp hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül egykezes munkavégzést lehetővé tevő ergonomikus markolat tépőzáras papírrögzítés háromszögű 96x96x96 mm-es talp kézreálló szerszám finom csiszoláshoz	Nagy papírleszorító porelszívás csiszolótalpon keresztül rögzíthető kapcsoló alumínium talp porszívóhoz csatlakoztatható csak papír porzsákkal (fordulatszám szabályozás*: kizárólag a B03711 modell esetében)	Merev alu talp, hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül, ergonomikus markolat, kézreálló szerszám finom csiszoláshoz papírmret: 115x280mm	Rezgésszám szabályozás, porelszívás a talplemezen keresztül, porszívóhoz csatlakozás tépőzáras papír papírméret: 115x280mm, MakPac kofferrel
-----------	--	---	--	---	--	---

Nettó ajánlott ár:	18.031 Ft	20.394 Ft	22.756 Ft	21.969 Ft	25.906 Ft	82.598 Ft	84.961 Ft
Bruttó ajánlott ár:	22.900 Ft	25.900 Ft	28.900 Ft	27.900 Ft	32.900 Ft	104.900 Ft	107.900 Ft

Faipari gépek szalagcsiszolók, élmarók, felsőmarók

2024
H1

9924DB ▶

9910 ▶

9911 ▲

9403J ▲

9404J* ▲

1. 3711 / 2. 3712 Élmaró

Teljesítmény 530 W
Befogás 6 mm
Fordulatszám 32.000/p
Súly 1,7 kg

3711 ▶

3712 ▶

Infó: Erőteljes 530 W-os motor, könnyű és pontos mélységállítás, fogaskerekes mechanizmussal, teljesen golyócsapágyas konstrukció, újraindítás gátló funkció, lágyindítás, 6mm-es befogás. **3711** modell: élmaró rögzített talppal, **3712** modell: élmaró dönthető talppal

1. Nettó ajánlott ár: 29.055 Ft **Bruttó ajánlott ár: 36.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 31.417 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

1. RT0702C / RT0702CX2J

Kombinált felsőmaró szett

Teljesítmény 710 W
Befogás 6 - 8 mm
Fordulatszám 10.000 - 34.000/p
Marási mélys. 30 mm
Súly 1,8 - 2,8 kg



▲ RT0702CX2J

Infó: Fordulatszám-szabályozás, precíz mélységállítás, lágyindítás, porszívóhoz csatlakoztatható, dönthető talp, fém motorház, szerszám befogás 6 - 8 mm

RT0702C: csak az alappép!

Leszállított tartozékok RT0702CX2J: alappép + MAKPAC koffer (Típ 4) (821552-6), MAKPAC betét, talp, vezetőtalp, görgős vezető, villáskulcs 22 mm, villáskulcs 13 mm, párhuzamvezető, másolóhüvely 10 mm, 6 mm-es befogó patron, 8 mm-es befogó patron, alaplap, forgatható talpazat

1. Nettó ajánlott ár: 40.079 Ft **Bruttó ajánlott ár: 50.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 74.724 Ft **Bruttó ajánlott ár: 94.900 Ft**

Típus	9910	9911	9924DB	9403J	9404J
Teljesítmény	650W	650W	850W	1.200W	1.010W
Szalagsebesség	270m/p	75 - 270m/p	400m/p	500m/p	210 - 440m/p
Szalaghossz	457 mm	457 mm	610 - 620 mm	610 - 620 mm	610 mm
Szalagszélesség	76 mm	76 mm	76/100 mm	100 mm	100 mm
Súly	2.7kg	2.7kg	4.8kg	5.7kg	4.7kg

Jellemzők	9910	9911	9924DB	9403J	9404J
Tökéletes csiszolás a széleken is, automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, tartós szíjhajtás alumínium fogazott tárcsákkal,	Tökéletes csiszolás a széleken is, automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, tartós szíjhajtás alumínium fogazott tárcsákkal, fordulatszám szabályozás	Tökéletes csiszolás a széleken is, automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, tartós szíjhajtás alumínium fogazott tárcsákkal, fordulatszám szabályozás	76 és 100mm széles szalaggal is használható, Rögzítve is használható, pormentes kialakítás, erőteljes elszívással	remek egyensúly egyenletes csiszolási felület, alacsony zajszint, komfortos mellső markolat, körbeforgatható porzsák, labirintómítékes konstrukció a szennyeződés ellen, MAKPAC kofferben szállítva!	Nagy porgyűjtési kapacitás, alacsony zajszint (85dB), tökéletes csiszolás a széleken automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, fordulatszám szabályozás, MAKPAC kofferben szállítva!

Nettó ajánlott ár:	37.717 Ft	40.866 Ft	77.087 Ft	86.535 Ft	97.559 Ft
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bruttó ajánlott ár:	47.900 Ft	51.900 Ft	97.900 Ft	109.900 Ft	123.900 Ft
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Makita
int

M3601

Felsőmaró

Teljesítmény 900 W
Befogás 6 - 8 mm
Fordulatszám 27.000/p
Marási mélys. 0 - 35 mm
Súly 2,7 kg



Infó: Markolatba épített biztonsági kapcsoló, három fokozatú mélységütköző, könnyen olvasható skála, (8-as patron, nem leszállított tartozék!)

Nettó ajánlott ár: 31.417 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

RP0900

Felsőmaró

Teljesítmény 900 W
Befogás 8 mm
Fordulatszám 27.000/p
Marási mélys. 0 - 35 mm
Súly 2,7 kg



Infó: Háromfokozatú mélységütköző, állványra szerelhető, lekerékített talp, gyors rögzítő, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, precíz mélységállítás

Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

Makita
int

M3602

Felsőmaró

Teljesítmény 1.650 W
Befogás 6-8-12 mm
Fordulatszám 22.000/p
Marási mélys. 0 - 60 mm
Súly 5,7 kg



Infó: Markolatba épített biztonsági kapcsoló, három fokozatú mélységütköző, erőteljes 1.650W motor, könnyen olvasható skála, lágyindítás funkció, könnyen cserélhető szénkefe

Nettó ajánlott ár: 63.701 Ft **Bruttó ajánlott ár: 80.900 Ft**

RP0910J Felsőmaró

Teljesítmény 900 W
Befogás 8 mm
Fordulatszám 27.000/p
Marási mélys. 0 - 57 mm
Súly 3,3 kg

**MAK
PAC**



Infó: Háromfokozatú mélységütköző, magasságütköző, tengelyrögzítés, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, MakPac kofferrel szállítva

Nettó ajánlott ár: 118.031 Ft **Bruttó ajánlott ár: 149.900 Ft**

RP1111CJ Felsőmaró

Teljesítmény 1.100 W
Befogás 8 mm
Fordulatszám 8.000 - 24.000/p
Marási mélys. 0 - 57 mm
Súly 3,4 kg

**MAK
PAC**



Infó: Erőteljes kompakt felsőmaró, a hajtóműház fedele alumínium présöntvény, biztonsági kapcsoló, fordulatszám szabályozás, lágyindítás, MakPac kofferrel szállítva

Nettó ajánlott ár: 125.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

RP1802FJ Felsőmaró

Teljesítmény 1.850 W
Befogás 12 mm
Fordulatszám 23.000/p
Marási mélys. 0 - 70 mm
Súly 6,2 kg

**MAK
PAC**



Infó: Háromfokozatú mélységütköző precíz mélységállítás, magasságütköző, markolatba épített biztonsági kapcsoló, lágyindítás funkció, kettős LED után világítás, porszívóhoz csatlakoztatható, állványba szerelhető, MakPac kofferrel szállítva

Nettó ajánlott ár: 133.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

RP2302FC08

Felsőmaró

Teljesítmény 2.300 W
Befogás 12 mm
Patron méretek 6, 8, 10, 12 mm
Fordulatszám 9.000 -23.000/p
Marási mélys. 0 - 70 mm
Hangteljesítmény 99 dB(A)
Hangnyomás 88 dB(A)
Kábelhossz 4 m
Súly 6,2 kg

Infó: Újraindításgátló funkció, erőteljes 2300 W-os motor 9000-23000 ford/perc sebességgel a legigényesebb alkalmazásokhoz Fordulatszám- szabályozás, konstanselektronika, lágyindítás, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, háromfokozatú mélységütköző, beépített kettős LED utánvilágítás funkciókkal, állványba szerelhető, kioldó kapcsoló reteszelő gombbal, kívülről cserélhető szénkefék, a labirintusos felépítésű beépített ventilátor minimalizálja a por bejutását a szerszámba a hosszabb szerszámélettartam érdekében, szerszám nélküli gyorsan felszerelhető sablonvezető, MakPac kofferrel szállítva

Leszállított tartozékok:

- befogópatron 12x6mm 763801-4
- befogópatron 12x8mm 763804-8
- szerelőkulcs 24mm-es 781030-7
- porszívó csatlakozó 122850-4
- párhuzamvezető 342428-9
- távolságtartó 122256-6
- M6x135mm csavar alátéttel 266491-7
- MakPac betét 837647-5
- MakPac koffer type 4 821552-6

Nettó ajánlott ár: 141.654 Ft **Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft**



M1902 Gyalu

Teljesítmény	500 W
Fordulatszám	16.000/p
Gyalulási széles.	82 mm
Fogásmélység	1 mm
Falcgyalulás	9 mm
Súly	2,7 kg



Infó: Biztonsági reteszelőgomb, támasztóláb, „V” horony, max.9mm falcolási lehetőség

Nettó ajánlott ár: 27.480 Ft **Bruttó ajánlott ár: 34.900 Ft**

M1901 Gyalu

Teljesítmény	500 W
Fordulatszám	16.000/p
Gyalulási széles.	82 mm
Fogásmélység	2 mm
Falcgyalulás	9 mm
Súly	2,7 kg



Infó: Biztonsági reteszelőgomb, támasztóláb, „V” horony, max.9mm falcolási lehetőség

Nettó ajánlott ár: 33.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

KP0800 Gyalu

Teljesítmény	620 W
Fordulatszám	17.000/p
Gyalulási széles.	82 mm
Fogásmélység	0 - 2,5 mm
Falcgyalulás	0 - 9 mm
Súly	2,6 kg



Infó: Magas fordulatszám, gumírozott puha markolat, biztonsági reteszelőgomb, támasztóláb, precíz marómélység-állítás, porszívóhoz csatlakoztatható

Nettó ajánlott ár: 49.528 Ft **Bruttó ajánlott ár: 62.900 Ft**

KP0810 Gyalu

Teljesítmény	810 W
Fordulatszám	16.000/p
Gyalulási széles.	82 mm
Fogásmélység	0 - 4 mm
Falcgyalulás	0 - 25 mm
Súly	3,3 kg



Infó: Csendes működés és alacsony súly, forgáscskivetés, lépcsőnkénti mélységállítás,

Nettó ajánlott ár: 77.874 Ft **Bruttó ajánlott ár: 98.900 Ft**

KP0810C Gyalu

Teljesítmény	1.050 W
Fordulatszám	12.000/p
Gyalulási széles.	82 mm
Fogásmélység	0 - 4 mm
Falcgyalulás	0 - 25 mm
Súly	3,4 kg



Infó: Lágy indítás és elektronikus sebességszabályozás, forgáscskivetés, lépcsőnkénti mélységállítás, alumínium présöntvény talp, támasztóláb,

Nettó ajánlott ár: 84.961 Ft **Bruttó ajánlott ár: 107.900 Ft**

1911B Gyalu

Teljesítmény	900 W
Fordulatszám	16.000/p
Gyalulási széles.	110 mm
Fogásmélység	0 - 2 mm
Súly	4,3 kg



Infó: 110 mm-re növelt gyalulási szélesség, nagy horony élettörésekhez, erőteljes 900 W-os motor, nagy forgási sebesség, tökéletes végfelület, ergonomikus kézreálló markolat

Nettó ajánlott ár: 94.409 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

1806B Ácsgyalu

Teljesítmény	1.200 W
Fordulatszám	15.000/p
Gyalulási széles.	170 mm
Fogásmélység	0 - 2 mm
Súly	9,0 kg



Infó: Hosszú talp, amely pontos munkát és megvezetést biztosít, hibátlan felület a nagy vágósebességnek köszönhetően, fáradtságmentes munkavégzés az alacsony súlypont miatt

Nettó ajánlott ár: 151.102 Ft **Bruttó ajánlott ár: 191.900 Ft**

2012NB

Vastagoló gyalu

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	8.500/p
Vágásszélesség	304mm
Adagolási seb.	0.14mm/msp
Súly	28,1 kg

Infó: Erőteljes 1650 W-os motor, egyedi előtoló mechanika, befogadott anyag vastagsága maximum 155 mm, LED jelöli ha gép feszültség alatt van, porszívóhoz, csatlakoztatható, mélységállítás 3mm és 100mm között

Nettó ajánlott ár: 251.890 Ft **Bruttó ajánlott ár: 319.900 Ft**



KP312S Gerendagyalu

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	12.000/p
Gyalulási széles.	312 mm
Súly	18,4 kg



Infó: Lágyindítás, túlterhelés védelem, erőteljes 2200W-os motor, megnövelt forgáscskivető az eltömődés megelőzésére

Nettó ajánlott ár: 621.969 Ft **Bruttó ajánlott ár: 789.900 Ft**

M9800 Multifunkciós gép

Teljesítmény	200 W
Rezgésszám	15.000 - 22.000/p
Súly	1.2 - 1.3 kg



Infó: Könnyű súly, optimális kezelhetőség az ergonomikus kialakításnak köszönhetően. Gazdag tartozéksalád, rendkívüli sokoldalúság. Elektronikus fordulatszám-szabályozás, változtatható fordulatszám: 15.000-22.000 / perc. 3.2 fokos oszcilláló szög. Ergonomikus markolat, könnyen működtethető kapcsoló, egyszerű tartozék rögzítés

Nettó ajánlott ár: 25.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**

TM3010CX5J Multifunkciós gép

Teljesítmény	320 W
Rezgésszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,6 kg

Infó: Kompatibilis minden OIS (Oscillating interface System)-et használó géppel, lágyindítás, rendkívüli sokoldalúság, elektronikus fordulatszám-szabályozás



A szett tartalma:

- Makita multi szegmenses fűrészlap (B-21325)
- 3 db Makita merülő fűrészlap 10 mm (B-21406)
- Makita merülő fűrészlap 28 mm (B-21353)
- Makita Fein adapter (196271-6)
- Makita multi csiszolólap (B-21537)
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolólap K60
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolólap K80
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolólap K100
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolólap K150
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolólap K240
- Porelszívó készlet
- MAK PAC koffer Type2 (821550-0)
- MAK PAC betét (837673-4)
- 3 db műanyag tartódoboz a kiegészítőknek

Nettó ajánlott ár: 77.087 Ft **Bruttó ajánlott ár: 97.900 Ft**

M9800KX2/ Multifunkciós gép+ tartozékok

Teljesítmény	200 W
Rezgésszám	15.000 - 22.000/p
Súly	1.2 - 1.3 kg



Infó: Könnyű súly, remek irányíthatóság, változtatható fordulatszám: 15000-22000/perc, 3.2 fokos oszcilláló szög, ergonomikus kényelmes markolat, könnyen működtethető kapcsoló, Egyszerű tartozék rögzítés

Leszállított tartozékok:

- 3 x 10 db deltacsiszoló papír
- 1db delta csiszolólap
- 1db fa/fém vágó penge (68120114)
- 1db szegmens fűrészlap (62507916)
- Imbuszkulcs 5mm (783203-8)
- Hordtáska

Nettó ajánlott ár: 43.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**

PJ7000J Lapostiplimáró

Teljesítmény	701 W
Tárcsaméret	100mm
Fordulatszám	11,000/p
Súly	2.5kg
Kábelhossz	2.5m



Infó: Könnyen kezelhető és irányítható kompakt gép, szögvezető állítás, porszívóhoz csatlakoztatható, mélységállító gomb, könnyű tárcsacsere, szögbeállítás, pontos marási mélységbeállítás: 8; 10; 12,3; 13; 14,7; 20 mm

Leszállított tartozékok

- HM vágótárcsa 100 x 22 mm, 6 fog (B-20644)
- Porzsák (123150-5)
- Csavarkulcs (782401-1)
- Hordtáska (MAKPAC) (821551-8)
- Makpac betét (837661-1)

Nettó ajánlott ár: 82.598 Ft **Bruttó ajánlott ár: 104.900 Ft**

TM3010C / Multifunkciós gép

Teljesítmény	320 W
Rezgésszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,6 kg




Infó: Kompatibilis minden OIS (Oscillating interface System)-et használó géppel, lágyindítás, rendkívüli sokoldalúság, elektronikus fordulatszám-szabályozás fék, porszívóhoz csatlakoztatható

Nettó ajánlott ár: 47.953 Ft **Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft**

7104L Lánccmaró

Teljesítmény	1.140 W
Fordulatszám	3.200/p
Max. mélység	155 mm
Súly	17,3kg



Infó: Könnyedén marhat keményfát vele, gyors, precíz és tiszta, akár 15 cm horony marására is alkalmas, akár 30 cm vastag anyaghoz is, egyszerűen kezelhető, három pozícióban állítható láncfej, könnyen szállítható, nagy méretű satu gerendák befogásához, 5 m-es hálózati kábel

Nettó ajánlott ár: 495.984 Ft **Bruttó ajánlott ár: 629.900 Ft**

9741 Kefegép

Tárcsaátmérő	100x120mm
Teljesítmény	860 W
Fordulatszám	3.500/p
Súly	4,2 kg



Infó: Egyedi csiszolási megoldás különféle anyagokhoz, állítható csiszolási mélység, könnyen cserélhető szénkefe, elektromos fék, porszívóhoz csatlakoztatható

Nettó ajánlott ár: 145.591 Ft **Bruttó ajánlott ár: 184.900 Ft**

AF506 Levegős tűszegező

Levegőnyomás	0.49 - 0.83 MPa
Tárkapacitás	100 db
Szeghossz	15 - 50 mm
Szeg méret	(18GA)
Súly	1,3 kg



Infó: szerszámmentes mélységállítás, biztonsági kapcsoló, szerszámmentes szegeltávolítás, beütési mélység állítótárcsával szabályozható, tárelenőrző ablak, gumírozott ütköző, 18GA fej és fej nélküli tűszegek használatához 15-50 mm-ig, sorozatlövésre nem alkalmas.

Nettó ajánlott ár: 31.417 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

AF353 Levegős tűszegező

Levegőnyomás	0.45 - 0.69 MPa
Tárkapacitás	130 db
Szeghossz	15 - 35 mm
Szeg méret	(23GA)
Súly	0,92 kg



Infó: Gumírozott markolat, 360 fokban elforgatható levegőkivezető csatlakozó, nagyméretű könnyen kezelhető tár, gumírozott ütköző, 23GA tűszegek használatához 15-35 mm-ig

Nettó ajánlott ár: 40.079 Ft **Bruttó ajánlott ár: 50.900 Ft**

AN454 Dobtáras szegbelövő

Levegőnyomás	0.49 - 0.83 MPa
Tárkapacitás	120 db
Szeghossz	19 - 45 mm
Súly	2,4 kg



Infó: kifejezetten bitumenes zsindelek faépítményre történő felszögelésére fejlesztették ki, kiválóan alkalmas tetőfedő, tetőburkolási munkák kivételéhez. A zsindelek vastagságától és a felületétől függően a gép 19 és 45 mm közötti zsindeleszegeket tud feldolgozni. Masszív tár és burkolat, erős kialakítás, könnyű kezelhetőség.

Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

AN902 Dobtáras szegbelövő

Levegőnyomás	4,9 - 8,3 bar
Tárkapacitás	150 - 300 db
Szeghossz	45 - 90 mm
Súly	3,2 kg



Infó: 360°-ban elforgatható levegőkivezető csatlakoztató, szerszámmentes szegeltávolítás, biztonsági kapcsoló.

Nettó ajánlott ár: 181.024 Ft **Bruttó ajánlott ár: 229.900 Ft**

AN924 Siktáras szegbelövő

Levegőnyomás	4,9 - 8,3 bar
Szeg átmérő	2,9 - 3,8 mm
Tárkapacitás	64 - 73 db
Szeghossz	50 - 90 mm
Súly	3,8 kg



Infó: kiválóan alkalmas szárazépítészeti és szerelő-rögzítő munkák kivételéhez, száraz lövés elleni védelem, Automatikus megállás a tár utolsó néhány szögénél, robusztus kialakítás, könnyű kezelhetőség, a szögek mélysége könnyen beállítható az oldalán lévő forgókerékkel, egyes vagy sorozatlövés is választható.

Nettó ajánlott ár: 83.386 Ft **Bruttó ajánlott ár: 105.900 Ft**

AN960 Dobtáras szegbelövő

Levegőnyomás	0.49 - 0.83 MPa (71 - 120 PSI)
Tárkapacitás	225 - 300 db
Szeghossz	57 - 100 mm
Súly	5,1 kg



Infó: 100 mm-es dobtáras pneumatikus szegezőgép. Raklapok készítéséhez/javításához vagy csomagolási alkalmazásokhoz, műveletekhez javasolt. Masszív kialakítás, egyszerű kezelhetőség.

Nettó ajánlott ár: 183.386 Ft **Bruttó ajánlott ár: 232.900 Ft**

AN943K Siktáras szegbelövő

Levegőnyomás	4,4 - 8,3 bar
Tárkapacitás	60 - 84 db
Szeghossz	50 - 90 mm
Súly	3,9kg



Koffer!

Infó: Akasztófűl, biztonsági kapcsoló, szerszámmentes mélységállítás, szerszámmentes szegeltávolítás, sorozatlövésre nem alkalmas!

Nettó ajánlott ár: 151.890 Ft **Bruttó ajánlott ár: 192.900 Ft**

AT1150A Kapcsozó

Levegőnyomás	4,4 - 8,3 bar
Tárkapacitás	150db
Kapocsmagasság	25 - 50 mm
Kapocs méret	11mm(16GA)
Súly	1,75 kg



Infó: Gyorsoldású tár, masszív, robusztus alumínium tár, légszűrő megakadályozza a szennyeződések géphez kerülését, gumi burkolat védi a gépet és a munkadarabot, pontosan beállítható kapcsozási mélység.

Nettó ajánlott ár: 114.882 Ft **Bruttó ajánlott ár: 145.900 Ft**

AT2550 Kapcsozó

Levegőnyomás	4,4 - 8,3 bar
Tárkapacitás	140db
Kapocsmagasság	25 - 50 mm
Kapocs méret	25mm(16GA)
Súly	2,2 kg



Infó: Gyorsoldású tár, masszív, robusztus alu tár, légszűrő, gumírozott markolat, pontosan beállítható kapcsozási mélység.

Nettó ajánlott ár: 118.031 Ft **Bruttó ajánlott ár: 149.900 Ft**

Makita[®]

XGT[®]

40V | 80V_{max}



TÚLLÉP MINDEN HATÁRON

XGT
40V Li-ion
max

XGT X2
80V_{max}



www.makita.hu